प्रकाशक--चन्द्रराज भग्डारी जान-मन्दिर भानपुरा

मुद्रक— श्रीनायदास अग्रवाल टाइम टेवुल प्रेस, बनारस ।

स्मृति

स्वर्गीय सेठ कमलापतजी सिहानिया की पवित्र स्मृति मेंः—

PATRONS,

RULERS

- 1—His Highness Maharajadhiraj Sir George Jiwaji Rao Scindia Alijah Bahadur G. C I E Gwalior
- 2-Late Colonel His Highness Maharao Sir Ummed Singh Bahadur G C S 1, G. C. I E, G B E, L-L D, Kotah
- 3—Lieutenant His Highness Maharaja Krishna Kumar Singh Bahadar Bhawnagar.
- 4—Lieutenant colonel His Highness Maharaja Jam Sahab-Sir Digvijay Singh Bahadur K C S I, Nawanagar 5—Lieutenant colonal His Highness Maharaja Lokendra Sir Govind
- Singh Bahadui G C S I, K. C S. I., Datia
 6—Lieutenant His Highness Maharaj Rana Rajendra Singh Bahadur
 Jhalawar
- 7—Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra Singh Bahadur K C S I, K. C I E., Panna
- 8—Rai Bahadui I)evi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh

BANKERS

- 9—Sir Lala Padampatiji Singhama, Cawipore
- 10—Seth Magnı Ramjı Ram Kumarjı Bangar, Didwana
- 11—Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralalji Kashliwal
- 12—Seth Sohanlaljı Shubhakaranjı Ratanlaljı Dugar Fatehpur
- 13-Seth Chumlal Bhaichand Mehta, Bombay.

ध-चन्द्रोदय (आठवाँ भाग)



सेठ गेंदालालजी सूरजमलजी बड़जात्या इन्दौर

मनुष्य जीवन कर्मशीलता का जीवन है, कर्मवीर पुरुष छोटी और क्रमजोर परिस्थितियों में पैदा होकर भी अपनी कर्मशीलता, अपने अध्यवसाय और अपने साहस के बल से महान् परिस्थितियों का निर्माण करता है, अपने जीवन की किटन घड़ियों में, परिस्थिति के दुर्दान्त चक्र में और होनहार की भीषण आधी में जो मनुष्य किटनाइयों के सामने पैर रोप कर खड़ा रहता है, जिसका साहस विवरीत परिस्थितियों में अटूट रहता है और जो सासारिक घटना चक्र में अविचलित रहता है ऐसे ही कर्मवीर मनुष्यों पर अन्त में भाग्य रक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना वरद श्राशीर्वाद प्रदान करती है। संसार के बड़े बड़े धनाढ़्यों, महान् पुरुषों और कर्मवीरों के जीवन इसी महान् सत्य को घोषित करते हुए इतिहास के पृष्ठों को उज्वल कर रहे है।

इन्दौर के सेट गेंदालालजी वडजात्या का जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है, सेठ गेंदालालजी जन व्यक्तियों में से एक थे जो बहुत साधारण और छोटी परिस्थितियों में पैदा होकर अपने परिश्रम, अपने साहस और अपनी मिलनसारिता के बल पर सुल सम्पित और सम्मान को प्राप्त करते रहे। इनका जन्म विक्रम सं० १९३६ में बिजलपुर (इन्दौर स्टेट) में सेठ मगड़्जी बड़जात्या नामक साधारण गृहस्थ के यहाँ हुआ था। इनको सिर्फ तीन वर्ष का छोडकर इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गये, श्रौर इनका लालन पालन इनकी माता के हाथों में होने लगा सिर्फ १४ वर्ष की आयुमें ही इन्होंने व्यापारिक जगत में प्रवेश किया और शुरू में अर्फ म की तथा रूई की दलाली का कार्य्य प्रारम्भ किया। दलाली के कार्य में इनकी कार्य पद्धित और प्रतिभा विलक्षण थी, इसी प्रतिभा के फल स्वरूप थोड़े ही समय में आप इन्दौर के प्रमुख दलालों में से एक हो गये। इन्दौर के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ हुकुमचन्दजी का आप पर गहरा विश्वास था, और आप उनके खास व्यक्तियों में से एक थे।

ज्यों ज्यों सेठ गेंदालालजी अपनी प्रतिमा और अध्यवसाय के वल से अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते गये त्यों त्यों भाग्य रूक्ष्मी आप पर दिन दूनी रात चौगुनो प्रसन्न होने लगी और गत विश्वव्यापी युद्ध के पश्चात् तो आपकी गणाना इन्दौर के प्रमुख धनिकों में होने लगी, धन के साथ साथ आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा और मर्यादा भी वढ़ती गई। एक विशेष बात यह थी कि ज्यों ज्यों आपका धन और सम्मान बढ़ता गया त्यों त्यों धर्म में आपकी श्रद्धा और रुचि मी बढ़ती गई।

श्रापकी धर्म पत्नी श्रीमती हीराबाई अत्यंत सरल स्वभाव व गृहकार्य में निपुण महिला है, इनका स्वभाव अत्यत धार्मिक श्रीर उदार है। इन्होंने भारतवर्ष के सभी दि जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा श्रानेक बार की है और श्री सम्मेद शिखर में ८००० रुपयों की लगत से एक धर्मशाला भी बनवाई है, व अन्य जगह भी कमरे, जमीन तथा अन्य सहायताएँ की है, सेठ गेंदालालजी को इनसे चार पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम कम से श्री सूरजमलजी, बाबूलालजी, समीरमलजी और गंभीरमल्जी तथा कन्या का नाम गिरनोबाई है।

मिल व्यवसाय में प्रवेश -

सन् १९२४ में सेठ ग़ेंदालालजी ने मिल व्यवसाय में प्रवेश किया, पहले पहल श्रापने कल्यानमल मिल की एजन्सी ली, और उसके पश्चात् सन् १९२७—२८ में आगरे के तीन मिलों को लीज पर लेकर मेसर्स सूर्जमल बाबूलाल के नाम से उनका कार्य पारंग किया।

मिल व्यवसाय में सेठ गेंदालालजी को बहुत अधिक सफलता मिली क्योंकि अब इनके बड़े

पुत्र स्रजमलजी भी अपने व्यापार में अपने पिताके साथ पूरा पूरा सहयोग करने लगे थे, इस सफलता के फल स्वरूप सन् १९३२ में जलगाव की भागीरथ मिल को इन्होंने अपने यहा रेहन रक्ला जो कि सन् १९३५ में आप ही के नाम से चलने लगी। पहले इस मिल में ५५० आदमी काम करते थे मगर इन्होंने उसके काम को बहुत बढाया जिसके फल स्वरूप उसमें १००० आदमी काम करने लगे।

इस प्रकार बहुत साधारण स्थिति से क्रमश उन्नित करते हुए सेठ गेंदालालजी ने अपने हाथों से लाखों रुपयों की सपित का उपार्जन किया, समाज में नाम, प्रतिष्ठा और सम्मान को बढाया और अपनी उपार्जित सपित को दान धर्म और सार्वजिनक कार्यों में दिल खोलकर खर्च भी किया। सार्वजिनक कार्ये -

जनवरी सन् १९३९ में सेठ गेंदालालजी ने जलगाँव में एक नवीन जैन मन्दिर का निर्माण करवा कर उसकी वेदी प्रतिष्ठा बड़े समारोह से करवाई, जिसमें इन्दौर से सैकड़ो साधर्मी भाई शामिल हुए थे, इस अवसर पर सेठ गेंदालालजी की ओर से सेठ हुकुमचन्दजी को कृतज्ञता प्रदर्शनार्थ एक अभिनदन पत्र प्रदान किया गया था इस अवसर पर आपने एक लाख लगोस हजार रुपयों का दान निकाला था। जिसमें से ६० हजार औषधि दान में, २५ हजार विद्या दान में, २१ हजार जोर्णोद्धार फड़ में और १० हजार अभयदान मे विभाजित कर दिये गये। इस रकम का उचित खर्च करने के लिये एक ट्रस्ट कायम कर दिया गया है, इस रकम के सिवाय करीन दो लाख पचासहजार की रकम सेठ गेंदलालजी ने अपने जीवन काल में भिन्न मिन्न सार्वजनिक कार्यों में और दान की, आपने स्वर्गारोहण के समय भी १० हजार का दान निकाला।

इस प्रकार अपने परिश्रम श्रीर अध्यवसाय से जीवन के कठिन क्षेत्र में सफलता पूर्वक वढते 🛦 हुए अट्ट सपित, सन्मान और प्रतिष्ठा प्राप्तकर सेठ गेंदालालजी स० १९९८ में स्वर्गवासी हुए।

हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ गेंढालालजी के श्री सूरजमलजी, वाबूलालजी, समीरमलजी त्रार गम्भीरमलजी नामक चार पुत्र हुए, ये चारों भाई इस समय अपने स्वर्गीय पिताजी के विस्तृत कारोबार का सचालन कर रहे है।

सेठ सूरजमलजी —सेठ गेंदालालजो के वर्ड पुत्र, सेठ सूरजमलजी का जन्म सम्वत् १९६५ में हुआ, आप प्रारम से ही वर्ड प्रतिभाशाली और वुद्धिमान थे, अपने पिताजी को छत्रछाया में रहकर बहुत ही जल्दी अपने सारे कारबार ओर विशेष कर मिल व्यवसाय में आपने निपुणता प्राप्त कर ले। सेठ गेंदालालजी ने मिल व्यवसाय में जो भारोसफलता प्राप्त की उसमें आपही का प्रधान हाथ रहा, अपने पिताजी के पश्चात भी आपने अपने मिल व्यवसाय की खूब विस्तृत किया।

कुछ दिनों पूर्व सेठ सूरजमलजी ने राय बहादुर सेठ हीरालालजी और सेठ मिश्रीलालजी गङ्गाल के साथ खम्त्रात मिल को लीज पर लिया। इस कार्य में भी ईश्वर कृपा से लाखों रुपयों का लाभ हुत्रा, मतल्व यह कि आप अपने भाईयों के साथ बहुत दक्षता पूर्वक अपने व्यवसाय है साथ है हैं, अपने पिताजी के पश्चात् आपने अपनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा को खूब वढाया है। साथ ही धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में आप उदारता पूर्वक काफी सर्च करते रहते हैं।

इस समय यह परिवार इन्दौर के जैन समाज के प्रमुख और प्रतिष्ठित परिवारों में एक माना जाता है।

विषय-सूचो नं० १

(हिन्दी नाम)

नाम	वृष्ठ	नाम	<u>র</u> ম্ভ	नाम	वृष्ठ
ै भुई अरण्डी	१९५१	मथानकतृण	१९७१	मसूर	२०१३
भुइदरी	१९५२	मराठी	१९७१	म लाड़ी	२०१३
भुईंनाम	१६५२	मण्डूर	१९७३	महापान	२०१४
भूमि कुम्हड़ा	१९५२	महा ,	<i>१</i> ७३	मगलिंगा	२०१५
भूतकेशी	१९५३	मधु	१६८३	महागोटूकोला	२०१५
भृतिया बाटाम	१९५३	मघनी	१६६३	महावल	२०१५
भुइखाखसा	-१९५३	मदन घण्टी	४३३४	मग्नावारो	२०१६
मेदस	१९५४	ममीरा	१९९५	महुआ	२०१६
भेरी	१९५४	ममीरन	१९९६	मदिरा	२०१९
भोमा	१९५५	मयूरपंख	१९६६	, महामेदा	२०२७
भोजपत्र	१९५५	मलमूत्र	333\$	महापारेवत	२०२७
<i>भ्द्रे</i> रीलोय	१९५६	मराङ्ग	२००२	महापिण्डीतक	२०२७
मंकडी का जाला	१९५६	मयूरशिखा	२००३	महावरीवच	२०२८
मकोय	१९५७	मयूर श्चिखा (२)	२००३	माइमूल	२०२८
मकई	१६६१	मडा	२००४	माकड्मारी	२०२६
मकाई	१६६२	मलकरा	२००४	माखणियोभिण्डो	े २०२६
मकोला	१९६३	मधुगोड़ी आमड़ो	२००५	माज <u>ू</u> फल	२०३०
मक (मंडुआ)	१६६३	मल्य	२००५	माझरी	२०३३
मखाना	१९६४	मरुआवेल	२००६	माधवीलता	२०३३
मगुस्तन	१९६५	मरसा	२००७	मानकन्द	२०३४
मजीठ	१६६६	मजनू _	<i>७</i> ००५	माधवाळ्	२०३६
ममेत्रीयून	१९६८	मदनागम सुवारी	२००७	मालती	२०३७
मठियोमिण्डो	१९६८	मरवर	२००८	मालती (२)	२०३७
रम्बाखमली खपाट	१९६८	मरुल .	२००८	मार्घीफल	२०३⊏
मखमलीउड्द	१६६६	मधुक	२००८	माषपणी	२०३८
मटर	१६६६	मरकोझन्तु	२००६	मारट्ह्रवोट्टू	२०३६
मटर जंगली	१९७०	मरचुला (कामिनी वृक्ष)	२००६	मारी	२०३६
मचोला	१९७०	मरे ड़ी	२०१०	मारवेल	३६०५
मछेछी	१९७०	मरोङ्फली	२०१०	मातीस्ल_	२०४०
मञ्जरतृण	१९७३	मरवा	२०१२	मालनकुरी	२०४१

नाम	पृष्ठ े	नाम	রূম্ব	नाम	प्रह
 माणिक	२०४१	मूली	२०७५	मोरस	२११२
मालकन्द मालकन्द	२०४३	मूसळी	२०७७	मोरटा	रिशश्
मार् गार् मिचाई	२०४३	्र मूसली स्याह	२०८०	मोडिका	२११३
मिट्टी	२०४३	मूसली सफेद	२०⊏०	मोदिरकान्नी	२१ १३
मिनवा मिनवा	२०५६	मूसली सफेद	२०८०	मोटातरवड्	२११३
मिरचाकन्द	२०५७	मूरवा	२०८१	मोठ	२११४
मिरजान जो श	२०५७	मूरा	२०⊏३	मोचरस	૨ ૧૧૫/
मिरची ला ल	२०५८	मूगफ ली	२०८४	मोटीलटकेसर	२११५
मिरचीलल (२)	२०६०	मेंहदी	२०८५	मोरद्वदियो	२११५
मिरचीगाच	२०६१	मेनफल	२०८६	मोती	२११६
मिश्रान	२०६१	मेथी	२०६३	मोती की सीप	२१२१
मिलेकोईइ	२०६२	मेदा छकड़ी	२०६५	यूरम केरा	२१२२
मिलेल्यू	२०६२	मेढासिंगी	२०६६	रक्तरोहिडा	२१२३
मीठाकन्द ः	२०६३	मेंतीं य	२०६६	रक्तरोहिडा (२)	२१२४
मीठासकलकरा	२०६३	मेस्टापाट	२०६७	रक्तरोहिड़ा (३)	२१२४
मीनाहारमा	२०६४	मेरिनो	२०६८	रजन (वड़ी गुमची)	रश्रुप
मुखजली	२०६४	मेरोमचुंची	२०६⊏	रगून की वेल	२१२५
<u>मुचकन्द</u>	२०६५	मेंसिल	२०६८	रघेवड़ा	२१२ह
मुलैठी	२०६५	मेदा	२१००	रतन जोग	૨ ૄ૨ હ
मुर्दासिंगी	२०६⊏	मोलसरी	२१०१	रतन जोत	२१२७
मुसना	२०६९	मोम	२१०३	रतन जोत (२)	२१२⊏
मुखतरी (मुस्तरू)	२०७०	मोरपर्खी	२१०४	रतन जोत (३)	२१२⊏
मु र्रा	२०७१	मोराई	२१०६	रतनपुरुष	२१२६
मूत्रन	२०७१	मोखा .	२१०७	रताऌ्	२१३०
मुरिया -	२०७१	मोखा (२)	२१०⊏	रनभिंडी	२१३१
मुलारसेनम	२०७२	मोथा	२१०≍	रक्त स्कन्दन	२१३१
मुज	२०७२	मोगरा	२११०	रगाकालो	२१३२
मूसाकानी	२०७३	मोरग इलायची	२१ ११		

विषय-सूचो नं० २

(संस्कृत नाम)

नाम	व्रष्ठ	नाम	-	नृष्ठ	(नाम	নি ম্ব
उर्णनाभस्य नाल अम्यालिका	१९५६ २०६७	अञ्जनकेशी फलाय			कर्पूरहरिद्रा काकमाची	२० २ ८ १९५७

[१९४१]

नाम	রম্ব	नाम	र्वेब	नाम	র ম
केकिशिखा	२००३	मथानक	१९७३	मिरचीफ़्ला	₹ <i>०</i> ५८
तक	१९७३	महूर	१९७३	मुक्ताप्रस्	२१ २१
धाराफल	२० ८६	मधु	१९८३	मुचकन्द	२०६५
धोजा वृक्ष	२०३६	मघनी	१८६३	मुग्द	२०८३
नखरजनी	२०८५	मदन घंटी	४३३१	मुग्दर	7880
पद्ममखाना	१९६४	मयूर पख	१६६६	मूषा कर्णी	२०७३
ेनादिनिष्पावा	२१२६	महाकपित्थ	२१ १५	मूलक	२०७५
पुष्करणी	3575	मधुक	२००८	मूसली	२०७७
वकुल	२१०१	मृगर्शिगा	२०१०	मूर्वी	२०८१
बोदार	२०६८	मसूर	२०१३	मेथिका	२०६३
भद्रमुज	२०७२ -	मकुष्ठ	२११४	मेदासरा	२०६५
भूचरा	१६६३	मधुक	२०१६	मेदा	२१००
भूतकेशी 🕝	१९५३	महामेदा	२०२७	मोक्षक	२१०७
भूर्जपत्र	१९५५	महापारेवत	२०२७	मौक्तिक	२११६
भूशिम्बिका	२०८४	महापिण्डितक	२०२७	रक्तरोहित	२१२४
मयनम्	२१०३	माधवी	२०३३	रञ्जक	२१२५
मृयूरशिखा	२१०४	माध्वाल्	२०३६	रक्ताछ	२१३०
^{क्ष} सहाकाया	१६६१	मालती	२०३७	रक्त स्कन्दन	२१३१
मनःशिला	२०६८	माणिक	२०४१	रोहित	२१२३
मधुयष्टी	२०६५	माया फल	२०३०	वाटिका	१६६८
मृत्तिका	२०४३	मालकन्द	२०४२	सर्पाख्य	२०६३
मंनिष्ठा	१६६६	मार्कण्डिका	१९५३	श्रगाल कोली	१९६२
मत्स्याक्षी	ं १६७०	माकन्दी	२०२८	सुरा	•389
मज्जार	१९७३	मिश्मीति ता	१९६५		
		विषय-सूचो			
		ापपप—सूचा	गण्य		
		(मराठी ना	ाम)		
⊣ नाम	वृष्ठ	नाम	वेब्र	नाम	ба
अम्बाङ्गी	२०९७	कासाछ	२०३४	ज्येष्ठी मद	२०६५
उंदीरकानी	२०७३	कुन्तीं	3005	ताक	१६७४
ਤ ੰ ਫ਼ਲ	२११३	' गोड़ाकरादा	२०३६	थोरलीगन	२१२५
करेई	१८५४	गेलफल	२०८६	नाचणीनागली	१९६३
= -=	20116				

काकणीचेघर

कामोनी

१६५६

१६५७

,घणसपात

चौली

२००८

२ं००६

वकुल

बटाणा

२१०१

१६६६

	नाम	पृष्ठ	नाम	দূন্ত 🗸	नाम	पृष्ठ
1	याः वारीकम्बरी	२०४३	माघवी	२०३३	मोका	<i>७०</i> १५
	भुद्दमुगाचीरॉग	२०८४	मारेटी	२०१०	मोथा	२१०म
	भुइद्री	१९५२	मायमू ले	२०२⊏	मोगरा	२११०
	भुइतरवड़	१९५३	मायफल	२०३०	मोरस	२११२
	भूर्ज पत्र	१९५५	मालती	२०३७	मोटातखड्	र११३
	मेदस	१९५४	मारवेल	२०३६	मोती	१११६
	भोमा	१९५५	माणिक	२०४१	मात्य ाची शिप	२१२१
	सका	१६६१	माशीपत्री	२०७०	रक्तरोहिडा (२)	२१२४
1	मकोर -	१६६२	मुग्दशॅग	२०१० ।	रक्तरोहिडा (३)	२१२४
	मखान	१६६४	मुचक् न्द	२०६५	रगृनचीवेल	२१२५
	मगुस्तन	१९६५	मुरदाइशिंग	२०६⊏	रघेवड़ा	२१२६
	मनिप्ठा	१६६६	मुड़ा	२०७५	रतनपुरुप	२१२६
·	मचूर	१९७०	मूसली	२०७७	रनमेंडी	२१३१
	मध	१९८३	मूग ं	२०८३	रानचानी	२०४१
	ममीरान	१९६५	मेदी	२०⊏५	लालरतालॅं	२१३०
	मयूरशिखा	२००३	मेथी	२०६३	लालमिरच	२०६१
	मरवा	२०१२	मोछ	२०७२	लाल मिरची	२८६०
}	मस्री	२०१३	माद्दोड़ा	२०१६	लालमिरची	२०५८,
	महापात	२०१४	मोनीगेली	२०२७	लोहकीट	१९७३
	मनशील	२०६८	मोरवेल	२०८१	ले खिटी	२०६३
	मयूरिशखा	२१०४	मेदालकड़ी	२०६५	सफेदमूमली	२०⊏१
	मठ	२११४	मेढासिंगी	२०६६	सहदेवी	२०२६
	मातीस्ल	२०४०	। मेण	२१०३	सेगुनकाटी	२१ १५
			विषय-स	चो नं० ४		
Α,				<i>\</i>		

r.ž	(गुजराती नाम)						
2€	नाम	ष्ठप्र	नाम	हे छ	ो नाम	वृष्ठ	
	अङ्गाउडामो	२००६	घोलोम	१९५४	पीऌ्डी	१९५७	
	अङ्गाउनागली	२०४१	छोछिंडा	२१०८	वड़ी गुमची	२१२५	
	उन्दरकानी	२०७३	छास	४७७४	वाल्सरी	२१०१	
	कमंलवेल	२१२६	जेर्डीमद	२०६५	वटाणा	१६६६	
	करोल्डियानाप इ	१९५६	तली	२१३ १	वारमासीनी वेल	२ १२५	
	गरियो	५०४३	नहानी गोरखमुण्डी	२०७०	वींदारकाकरो	२०६८	
	गरमर	२०२८	नागली	१५६३	भद्रमुस्त	२१०८	

[१९४३]

नाम	वृष्ठ	नाम	वृष्ठ	नांम	प्रञ्ज	
भोजपत्र	१९५५	मालती	२ ०३७	मींढी आवल	१९५३	
भोलड़ोमचूर	०७३१	माठ	२११४	मोतीनी छीप	२१ २१	
भिण्डियाअम्बो ई	२०६७	माती स्ल	२०४०	मोती	२१ १६	
मकाई	१६६१	माणिक	२०४१	मोरढुंढियो	२११ ५	
मजीठ	१६६६	माडवी	२०८४	मोटीलटकेसर	२११५	
मठियो भिण्डो	१९६८	मारेड़ी	२०१०	मोगरो	२११०	
मखमली खपाट	१६६८	ਮਿਫ ਲ	२०८६	मोथ	२१ ०८	
मखमली अइदियो	१६६६	मीण	२१० ३	मोरवेल	२०⊏१	
मघ	१९८३	मुरड़ा सिंग	२०१०	मोखो •	२१०७	
मधुरी जड़ी	१९६४	मुचकन्द	२०६५	रगतरोहिड़ो	२१२३	
मरवा	२०१२	मूला	२०७५	लाल मिरची	२०५⊏	
मस्र	२०१३	मूसली	२०७७	लाल मिरची (३)	२०६१	
मकुंडा	२०१६	मेंदी	२०८५	लाल मिरची (२)	२०६०	
मग मणसल	२०८३ २०६८	मोरशिखा	२००३	लासोमिंढोल	२०२७	
माटी	२०४३	मोरशिखा	२१०४	लोढानुंकिट्ट	१९७३	
्राज्य माकङ्मारी	२०२६	मोरनापींछा	१९६६	शकरकन्द	२१३०	
,माखणियो भिण्डो	3909	मेथी	२०६३	सफेद मूसली	२०८१	
मायाँ	२०३०	मेदा लकड़ी	२०६५	सिसमूलिया	२०८०	
माधवी	२०३३	मेंढासिगी	२०६६	शकर जटा	२०३९	
विषय—सूची नं० ५ (बहुला नाम)						
			1			

माटी माकडमारी ,माखणियो मिण्डो १ मायाँ माधवी	२०४३ २०२६ २०२६ २०३० २०३३	मोरशिखा मोरनापींछा मेथी मेदा लकड़ी मेंढासिगी	२१०४ १ <u>६६</u> ६ २०६३ २०६५ २०६६	लोढानुंकिट्ट शकरकन्द सफेद मूसली सिसमूलिया शकर जटा	१६७१ २१३० २०८१ २०८० २०३६
		विषय—सूर्च (बहला			
नाम	वृष्ठ	नाम	<i>বিষ্ট</i>	नाम	রন্থ
अटमोरा	२०१०	चीना वादाम	२०८४	बकुल गाछ	२१०१
अम्बाङी	७३०६	जगली मटर	०थ३१	वन मुद्ग	२११४
🤏 उन्दीर कानी पान	२०७३	ज्येष्ठी मधु	२०६५	विहागिनी	२१२४
काकमाची	१६५७	झिनुक	२१२१	भु द्या	१६६१
कामिनी	३००६	ताल मूली	२०७७	भूतकेशी	१९५३

भूज्जिपत्र

मछाल

मरुआ

मखाना

२०२६

२०७०

२१२६

१९५२

१९५५

२०६८

१६६३

१६६४

कुरेली

गोरा चक

'घाट पेरल

घोल

२०८०

२००८

२१०७

४७७४

दोचुटी

नमूती

नुनबोरा

वनजाम

[8888]

नाम मंगुस्तन मजीठ मटर मण्डूर मधु मदचबुन्त कहु मयूर पुच्छ मरुया मह्यी महुवा महावरीवच मानकन्नु मालती	98 नाम १६६५ मानाङ १६६६ मानाङ १६६६ माणिक माटी १६८३ मुक्ता १६८४ सुक्ता १६६४ मुक्ता १६६४ सुक्ता	पृष्ट नाम २०३० २०३६ २०४१ २०४१ २०४३ २१६६ २०८३ २१६६ २०८३ २०६५ २०७२ २०७५ २०७५ २०८५ २०८५ २०८६ २०६५ २०६५ २०६६ २०६५ २०६६ २०६६ २०६६ २०६	पुष्ट के
मालती माववीलता मादाणी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	२१०३ हिन्न ^ह २१०८	,

INDEX No. 6

(Latin Names)

Abutilon Muticom	1968	Chlorophylium Arundinaceum	2081
Acronychia Laurifolia	2005	Clematis Triloba	2081
Actinoptens Dichotoma	2104	Clausena Pentaphylla	2128
Adjantum Caudatum	2003	Combretum Pilosum	1956
Adenia Palmata	2113	Conaria Napalensis	1963
Adenanthera Pavonina	2125	Coptis Teeta	1905
Aganosma Dichotoma	2037	Corydalis Ramosa	1996
Aganosma Calycina	2037	Corydalis Govaniana	1953
Alocasia Indica	2034	Corylus Colurna	1953
Amaranthus Gangeticus	2006	Coleus Borbrutus	2028
Amomum Aromaticum	2111	Cosmostigma Recemosum	2039
Aneilema Scapiflorum	2080	Crotalana Filipes	1969
Anemone Obtusiloba	2127	Curculigo Orchioides	2077
Anaphalis Neelgernana	2131	Cycus Revoluta	2007
Ardisia Humilis	1952	Cynometre Mimosoides	2007
Arthrochemum Indicum	1970	Cyananthus Sp	2008
Argeratum Conyzoides	2019	Cyperus Juncifolius	2071
Artemisia Mederaspatana	2070	Cyperus Rotundus	2108
Arachis Hypogaea	2085	Cylista Scariosa	2126
Arsenicum Rubrum	2098	Daphne Mejhreon	1967
Asplenium Parasiticum	2014	Dactyloctenium Aegyptium	1964
Asplenium Trichomanes	· 2062	Desmodium Tiliaefolium	2002
Asparagus Adscendens	2081	Desmodium Lasiocarpum	2015
Bassia Latifolia	2016	Dendrobium Ovatum	2008
Balsamodendron Playfairii	2064 /	Dioscorea Triphylla	2004
Betula Bhojapatra	1955	Dioscorea Oppositifolia	2063
Borreria Hispida	1994	Dioscorea Aculeata	2036
Butter Milk	1974	Dichrostachys Cinera	2115
Cassia Angustifolia	1953	Dalichandron Falcata	2096
Cassia Glauca	2113	Drosera Lunata	2064
Casearia Tomentosa	1954	Eleusine Coracana	1964
Canangium Odoratum	2014	Eleusine Indica	2041
Caryota Urens	2039	Elaeocarpus Oblongus	2004
Calonyction Muricatum	2043	Engeron Asteroides	2010
Capsicum Frutescens	2058	Eugenia Spicata	1954
Capsicum Amum	2060	Euryale Ferox	1964
Capsicum Minimum	2061	Exacum Lawii	2009
Celosia Cristata	2003	Fern Peroxidum	1971
Cera Alba	2103	Garcinia Mangostana	1965

[१९४६]

Glochidion Hohenackeri	1955	Plumbi Oxidium	2068
Glycyrrhiza Glabra	2065	Pinciada Margaritifera	2116
Gmelina Hystrix	2115	Polygonum Glabrum	2124
Gossypium Barbadense	1993	Potentilla Nepalensis	2128
Hamiltonia Suaveolens	2015	Pterospermum Suberifolium	2065
Helicteres Isora	2010	Quercus Infectoria	2030
Hibiscus Trionum	1968	Quisqualis Indica	2125
Hibiscus Angulosus	2029	Randia Longispine	2027
Hibiscus Canabinas	2097	Randia Dumetorum	2089
Hibiscus Solandra	2131	Raphanus Sativus	2075
Hiptage Madablata	2034	Rhamnus Wightii	2124
Hura Crepitans	2072	Rubinus	2042
Hugonia Mystax	2113	Rubia Munjista	1966
Hydrocotyle Javanica	2015	Saponaria Vaccaria	2069
Ipomoea Reniformis	2073	Saccharum Munja	2072
Ipomoea Batatas	2130	Salıx Babylonica	2007
Ionidium Suffruticosum	2129	Sansevieria Roxburghiana	2008
Jasminum Sambak	2110	Schrebera Swietenioides	2107
Jatropha Gossypifolia	2132	Senecio Quinquelobus	2112
Lathyrus Aphaca	1970	Senecio Tenuifolius	2096
Lawsonia Inermis	2085	Sebastiania chamaelea	1951
Lens Esculenta	2013	Solanum Gracilipes	203\$ ⁻
Leonotis Nepetofolia	2040	Solanum Nigrum	1957
Litsea Sebifera	2095	Statice Cabulica	2016
Loranthus Elasticus	2039	Suaeda Fruticosa	2112
Marsdenia Roylii	2006	Taramnus Labialis	2038
Mel	1983	Tanacetum Umbelliferum	2063
Mimusops Elengi	2101	Tacoma Undulata	2123
Momordica Balsamina	2108	Trigonella Corniculata	2005
Murraya Paniculata	2009	Trigonella Foenumgraecum	2093
Nannorhops Ritchicana	2033	Trichosanthes Cordata	1952
Onosma Echioides	2127	Tylophora Fasciculata	1952
Onganum Majorana	2012	Vitex Leucoxylon	2062
Onganum Vulgare	2057	Vitex Pubescens	2071
Oyster Shell	2121	Wine	2019
Peacocks Feathers	1996	Ximenia Americana	2122
Pediculans Pectinata	2061	Zea Mays	1961
Phaseolus Mungo	2083	Zizyphus Oenoplia	1962
Phaseolus Aconitifolius Pisum Sativum	2114	Zingiber Zerumbet	2028
CHUNDANYUM	1969	Ziziphora Tenuior	2106

विषय-सूचो नं० ७

(रोगनुक्रम से)

विज्ञेप प्रभावशाली औपधियों के आगे * ऐसे फूल लगा दिये गये हैं।

ज्बर		मस्तकशूल और आधा शोशी		मदिरा	२०२६
भूतकेशी	१९५३	मिद्रीङ	२०४६	मोथा	२११०
मकड़ी का जाला*	१९५६	मिरजानजोदा	२०५७	माकड्मारी (जखम)	२०२६
्र मकोय	१६६०	मिलेल्लू	२०६३	माधवीलता	२०२४
मजनू	२००७	मुचकुन्द्	२०६५	मालती -	२०३७
मदिरा	२०२'५	नु । जुः २ मेंहदी	२०८८	मारवेल —	२०४०
माकड़मारी	२०२६	मेनफल	२०६३	मातीस्ल िन े	२०८१
मातीसूल	२०४०	मोगरा	२१११	मिट्टी श	२०४६
मिद्रीङ	२०४३	उदर रोग		मीनाहारमा* (नारू)	२०६४
मिरचीलाल (सन्निपात)	२०५९	भु ईखाखसा	१९५३	मुर्दासिंगी&	२०६८
मुसना	२०६६	मेरी (जलोदर)	१९५४	मुसना 	२०६ <u>६</u> २०७४
मेनफल (तिजारी)	२०९३	भोमा	१९५५	मूसाकानी मूली (दाद)	२०७७
मेरोमचुची	२०९८	मकोय* (स्जन)	१९५८	मूर्वाञ्च	र०८३
मेनसिल	२१००	मण्डूर* (पाण्डुरोग)		मेंहदी* (श्वेत कुष्ठ)	२०८६
यौलश्री	२१०१	गौमूत्र*	3338	मेदा लकड़ी (चोटमोच)	•
मोथा	२११०	महापान	२०१४	मेनसिल +	२० <u>६६</u>
मोती	3888	मानकंदश (सर्वेगगीणशोध		मोरपखी [नारू)	२१०५
रगाकालो	२१३२	मारवेल (अपचन)	२०४०	मोखा [श्वेत कुष्ठ]	
त्र्रतिसार		सिन् टी *	२०४५		_
मंगुस्तान ®	१६६५	मेंहदी	२०८६	पुरुष जननेन्द्रिय संब	ांधी रोग
महा	१९७४	मेस्टापाट	२०६७	मकई (मूत्रकष्ट)	0338
मरोड्फली	२०११	मोरटा (कॉलिक)	२११२	माजूफल (सुजाक)	२०३१
माजूपाल २० ०	२०३१	रक्तरोहिडा	२१२३	मानकन्द (वदगाठ)	२० ३ ६
मिट्टी ॐ ें —ी	२०४३	रतंनजोग	२ १ २७	मारद्दू वोद्दू (पयरी)	२०३६
मेंहदी मेथी	२०८९	चर्म रोग श्रोर रत्त	ह रोग	मिट्टी रे	२०४६
	२०६३ २०६६	भूतकेशी	१९५३	मिरचीलाल (प्रमेह)	२०५९
्र _{भ्} मेदालकड़ी मौळधी	2808	मकोय	१९५८	मूली (सुजाक)	२०७६
रक्तरोहिडा	2828	मजीट#	१ ६६७	मूसली* (नपुसकता)	३०७९
रघेत्रडा	२१२६	ममेरीयून	१५६८	मेंहदी (प्रमेह)	२०८६
	1119	मधु*	१६८७	मेथी (बदगाठ)	४३०५
संग्रहणी महाक्ष	१६७४	मधुक	२००८	मौटा तरवङ्	२११४
मयूर पख	७३३१	मरवा (मोच,रगङ्)	२०१२	मोती (कामोद्दीपन)	३११६
•				•	

रक्तरोहिड़ा (उपदश्च)	२१२३	मिट्टीक्ष (सर्प विष)	२०४५	मुलै ठी क्ष	२०६७
रनभिंडी	२१३१	मिरचाकन्द	२०५७	मोत्ती की सीप	२१२२
स्त्री रोग		मिरचीलाल (बिच्छू)	२०५८	मुसना	२०६९
-	001111	मीठाकन्द	२०६३	मूरवा	२२०८
भोनपत्र २-२-२-२	१६५५	मूसाकानी (चृहे का विप	8009	मेस्टापाट	<i>७३</i> ०५
रोझकेलीण्डे	२००१	मूसली (पागल कुचा)	1	मोती	२११६
माज्रुफल (श्वेतप्रदर)	२०३१	मेनफल (सर्प विष)	२०६१	मोती की सीप	२१२२
मारद् वोद् (गर्भपात)	२०३९	दन्त रोग	` .	दमा	1
मिद्दी	२०४८	-		मकड़ी का नाला	१६५६
मुसतरी (हिस्टीरिया)	2000	माजूफलक	२०३१	मयूर पख	१९६७
मेनफछ (बन्ध्यत्व)	२०६२	मिर ना ननोश	२०५८	माध् वी लता	
मौलसिरी (वन्यत्व)	२१०२	मेंहदी	२०८६	मार्थालता मुलैठी	२०३४
मोरपंखी (बन्ध्यत्व)	२१०५	मौलिसरी#	२१०१	~	२०६७
मोगरा	2888	मोरगइलायची	२१११	मूली	२०७७
रक्तरोहिंडा (प्रदर)	२१२३	मोती की सीप	२१२२	मूसली	३०७९
रघेनड़ा (प्रदर)	रश्रद	बवासीर		मूसली स्याह	२०८०
नेत्र रोग		महा*	१९७८	मोती	२११६
मधु#	१९८६	मयूर पख	१९६८	मोती की सीप	२१२२
ममीराछ	1884	महुआ	२०१६	हैजा	
मालती	२०३७	माजूफल	२०३१	मिट्टी 🅸	२०४६
मिट्टी	2080	मानकन्द	२०३५	मिरचीलाल ञ्च	ર ૦૫૬
^{।नहा} सोर हृढियों	1	माधवाछ्	२०३७	चात च्याघिय	řΤ
मोर्ती मोती	२११५	मि ट्टी *	२०४६	माघवीलता	२०३४
	२११६	मुच ङ् न्द	२०६५	मानकद (गठिया)	२०३५
कर्ण रोग	1	मूली	२०७६	मिट्टी	२०४८
मानकन्द	२०३५	मूसली स्थाइ	२०८०	मिर नाननोश	२०५८
मार्घीफल	२०३८	मेथी	२०६४	में ह दी	२०⊏६
मिरजानजोश	२०५८	वाल रोग		मेथी	२०६४
मूसाकानी	२०७४	मूसाकानी	२०७४	रजन	२१२ ५
मूली	२०७७	मूसली स्याद्य	२०५०	रतन जोत	२१ २७
मूसली	3005	मौलिसरी	२१०३		-
विष विकार		मोरपसी &	२१०५	च्चय या राजय	
मकोयछ(चूहे का विप्	3838 (र्वांसी	750%	मधु कोली क	१६५६
माज्फल* (स्थावरविष	2038	पास। महलक्ष	3	मोतीक्ष ~~~	3885
W (, , , , ,	नपण्ड	२००८	मुलॅठी	२०६७

बनौषधि चन्द्रोदय

(आठवाँ भाग)

बनौषधि चन्द्रोदय

(आठवाँ भाग)



भड्यांडी

नामः---

कोकण—भुइअरडी । लेटिन—Sebastiania chamaelea (सबस्टेनिया चेमेलिया)।

वर्णन—यह एक वर्ष जीवी छोटी जाति की बनस्गति होती है। इसके पत्ते २ से लेकर ७-५ सेंटि मीटर तक लवे और ४ से लेकर १-३ सेंटिमीटर तक चौडे होते हैं। इसके फूल पीले रगके होते है और इसके बीज पीले, दोनों किनारों से गोल और ४ मिलिमीटर लवे होते हैं। यह वनस्पति बिहार, कोकण और सीलोन में पैदा होती है।

गुणदोष और प्रभाव—इसके पौधे का रस शराब के साथ मिलाकर एक संकोचक वस्तु की तरह फींम में लिया जाता है। इसके पौधेसे सिद्ध किया हुआ घी पौष्टिक माना जाता है और सिरके चक्कर को दूर करने के लिये इसका लेप मस्तक पर किया जाता है।

भुंइदरी

नामः-

वनई—मुहदरी, मुहदारी, । लेटिन—Tylophora Fasciculata (टिलोफोरा फेलिक्यू-

वर्णन-यह एक छोटी जाति की वनस्पति होती है। इसकी डालियां नमीनसे ही फूटती हैं। यह वनस्पति मध्यभारत से लेकर सिलोन तक और गगाके उत्तरी मैदानोंमें पैदा होती है।

गुणदोष और प्रमान — इसकी जह का रह दूधमें मिलाकर पौष्टिक वस्तुकी तरह दिया जाता है। इसके पत्तोंको कुचलकर लेप के वतौर दुष्ट मण और जर्फोमें स्वस्य मासांकुर पैदा करने के लिये लगाया जाता है।

भुंइ जाम

नामः--

वगाल-वननाम । उहिया-भुइनाम्, भुइनाम, कुद्ना, कुत् । मध्यप्रान्त-कटेना, मेयारेवा मुहेलिटन-Ardisia Humilis (अरहीतिया इयुमिलिस)।

वर्णन—यह एक झाड़ी होती है। इसके पत्ते बड़े होते हैं! यह वनस्पति प्रायः कमोबेश सारे भारत में पैदा होती है।

गुण दोप श्रौर प्रमाव—

यह वनस्पति उत्तेनक और शान्ति दायक होती है।

भूमि कुम्हड़ा

नामः--

वगाल मूमि कुम्हडा । लेटिन — Trichosanthes Cordata (ट्रिकोसँयस कोरडेटा)। वर्णन — यह परवल के वर्गकी पराश्रयी लता होती है जो गगाके उत्तरी मैदानों में और हिमालयमें नेपालसे वगाल तक पैदा होती है।

गुणदोप और प्रभाव—इसकी जडका उपयोग पौष्टिक वस्तुकी तरह किया जाता है। ढाकामें इसकी

ञ्चाटवॉ भाग

जडको सुखाकर उसका चूर्ण करके ५ रतीकी मात्रा में तिल्ली, यक्तत और आतोंकी खरावी को दूर करनेके लिये देते हैं। इसकी ताजा जड को तेल्लमें मिलाकर उसका लेप कुष्ट जिनत वृणों पर किया जाता है। पटनामें इसके सुखे फूल उत्तेजक वस्तुकी तरह दिये जाते हैं।

भूतकेशी

नामः---

संस्कृत — भूतकेशी । हिन्दी— भूतकेशी, भूतिकस । पजान — भूतकेस । वंगाल — भूतकेशी । लेटिन-Corydalis Govaniana (कोरिडेलिस गोवेनिएना) ।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर कुमाऊ तक ८ हजार फीट से १२ हजार फीट की ऊचाई तक पैदा होती है। इसके फूल पीले रगके, दूध पीले रगका और स्वाद बहुत कडवा होता है। शौषधिमें इसकी जहें काम आती है।

गुणदोष और प्रभाव—इसकी जह पौष्टिक, मूत्रल, धातु-परिवर्तक और पार्य्यायिक ज्वर निवारक मानी जाती है। यह उपदंश जन्य विकृति, कठमाटा और चर्मरोगों में उपयोगमें ली जाती है।

भूतिया बादाम

नाम---

हिन्दी—भूतिया बादाम। गढवाल—कावसी, शीरोला। काश्मीर—यागी, थागकोली, विनटी। कुमाऊ—भूतिया वादाम, काबसी। लेटिन—Corylus colurna (कोरीलस कोलुनी)।

वर्णन—यह एक छोटा और मध्यम क़दका वृक्ष होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रगकी और पतली होती है। यह वृक्ष हिमालय में काश्मीर से कुमाऊ तक पाँच हजार से लेकर दस हजार फीटकी कंचाई तक पैदा होता है।

गुणदोष और प्रभाव-इसके फल पौष्टिक वस्तुकी तरह उपयोगमें लिये जाते हैं।

भुइखाखसा

^र नामः---

सस्कृत—मार्केडिका, भूमिचरी, मार्केडी, मृदुरेचनी, भूमिवल्ली, पीतपुष्पी, महौपधि, जालिका, । हिन्दी—मुइखखमा । गुजराती—मीटी आवल, मोनामुखी । मराठी—मुइतरवड । तेलगू—नेलापोन्ना । वगाल—सेनामकी, मोनपात । फारमी—सनाये हिन्दी । इगलिश—Bamboy senna । लेटिन—Cassia Angusti folia (केसिया अगुस्टीफोलिया)।

वर्णन-यह एक सनायकी देशी जाति होती है जो हिन्दुस्तानके कुछ भागों में बोई जाती है।
गुणदोर्च और प्रमाव-आयुर्वेदिकमत-आयुर्वेदिकमत से हसका पौघा किन्यतको दूर करने वाला और
भूख वढाने वाला होता है। यह उदर शूल, यक्तकी शिकायतें, तिल्ली की वृद्धि, अम्लिपत्त, अजीर्ण,
मोती ज्वर, पीलिया, पाहुरोग, कुष्ट, विषविकार, खासी, स्वासकी दुर्गेघ और अर्वुद में लाभदायक होता है।
इसका पौधा उत्तम जातिकी सनाय के नामसे बेचा जाता है।

भेदस

नाम.---

मराठो-भेदस । उडिया-सागर बटना । तामील-मरुगी । लेटिन-Eugenia spicata (यूगे-निया स्पिकेटा) ।

वर्णन—यह जामुनके वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका वृक्ष मध्यम क्षदका और झाडी तुमा होता है। जब इस पर फूर्जे की बहार आती है तब यह बहुत ही सुन्दर माळूम होता है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। इसका फल मटर के आकार का बिलकुल सफेद और एक बीज वाला होता है। यह वनस्पति उडीसा सिलहट और सीलोने में पैदा होती है।

गुणदोष और प्रमाव—इसके बीज उत्तेजक, सिववातको नष्ट करनेवाले और उपदश जन्य विषको दूर्-करनेवाले होते हैं । इन गुणों के कारण इण्डोचायना में इस वनस्पतिका वहुत प्रचार है ।

भेरो

नामः---

हिन्दी—मेरी, वेरी, चिलारा, चिला। वनह —वेरी, चिलारा। गुजराती—घोलोम, मुझल। कुमाऊ— चिला। मराठी—करेई, लेनजा, मस्ती, मोदगी। उडिया—गिरारी। तामील कदिचाई। तेलगू—चिलाक दुदी। लेटिन—Casearia Tomentosa (केसेरिया टोमेंटोसा)।

वर्णन —यह एक छोटी जातिका वृक्ष होता है। इसकी छाल मोटी, कुछ पीलापन लिये हुए सफेद, और मुलायम होती है। इसके पत्ते कमूरेदार और लबगोल होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए कमें सफेद होते हैं। इसके फल मासल, अडाकार, मुलायम, चमकते हुए और आधे इच से पीन इच तक लवे होते हैं। इसके फलका स्वाद कडवा होता है। यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्षमें पैदा होती है।

गुणदोष और प्रभाव—जलोदरके अदर इसके फलका गूदा खिलानेसे और इसकी छालका लेप मारे शरीरमें करने से लाम होता है। इसके फलका गूदा एक उत्तम मूत्रल वस्तु होती है।

भोमा

नामः--

मराठो—भोमा । कनाडी—बनवारा, निरचेल्लि, निरजनी, सुलाई । उडिया—बनिया कथम, चिकनी, कलचिया । लेटिन—Glochidion Hohenackeri (ग्लोचिडिओन होहेनेकेरी)।

वर्णन—यह एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। इसके पत्ते ६-३ से लेकर १५ सेंटिमीटर तक लवे े और २-५ से ४-५ सेंटिमीटर तक चौढ़े होते हैं। इसके फूल कुछ इरापन लिये हुए पीले रगके होते हैं। इसके बीज लाल रगके और बहुत मुलायम होते हैं।

गुणदोष और प्रभाव—इसकी छाल उस समय औषधिके रूपमें दी जाती है जब कि पेटमें खाना इजम नहीं होता और पेट भोजन के विरुद्ध विद्रोह करता है।

भोजपत्र

नामः--

संस्कृत—भूजेपत्र, भूजे, बहुल वस्कल, बिदुपत्र, भूतध्न, इत्यादि । हिन्दी—भोजपत्र, भुजपत्र । भूजपती—भोजपत्र । ववई—भोजपत्र । मराठी—भूजेपत्र । वगाल—भूजिपत्र । गढवाल—भुज । पंजाव—भुज, बुरुझल । तेलगू—भुजपत्री । लेटिन—Betuta Bhojapatra (बेटुटा भोजपत्र)।

वर्णन—यह एक छोटी जातिका झाड़ीनुमा वृक्ष होता है। इस वृक्षकी छाल को ही भोजपत्र कहते हैं। यह कागज के समान अथवा केलेके सूखे पत्तेके समान होता है। पहिले जब कागज नहीं बनता था तब भोजपत्र ही कागजके स्थानपर व्यवहार किया जाता था।

गुणदोष और प्रभाव—आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिकमतसे इसकी छाल कसेली, चरपरी, गरम, पौष्टिक, भूतवाधाको दूर करनेवाली और आक्षेप, खासी, रक्तरोग, कर्णरोग, कुष्ठ और त्रिदोषको दूर करनेवाली होती है।

यूनानीमत—यूनानीमतसे मोजपत्र कर्णशूलमें लाभ दायक होता है। इसकी छालका काढा कानसे अच्चहनेवाली पीव और जहरीले जखमों को घोनेके काममें लिया जाता है।

इसकी छालका शीतिनर्यास हिस्टीरियामें उपयोगी और शातिदायक माना जाता है। इसमें कुछ सुगिधत और कृमिनाशक तत्व रहते हैं। मलायामें इसकी काल काले के काणे गीलिया और गिलावार को दूर करनेके लिये दी जाती है।

भोरी लोघ

नाम:--

हिनी—मेरीकीय, प्रियाकीय। केंक्रिन—Combretum Pilosum (कोक्रेटम श्विक्तम)। गुण्योग कीर प्रमाव—कर्नल कीनग्रके महानुकार यह एक प्रकारकी शाई। होती है जो कहा किला क्षेत्र कार मर्के देवा होती है। इसके पत्तीका काढ़ा कृषिनायक कीपविका तरह काममें किया नाता है।

मकड़ी का जाला

नाम'-

च्छ्र-स्निम्स्कड । हिन्दो—म्बड्रं का नदा । मार्ठा—कक्षांचे घर । गुल्प्डां— क्रोडियनाइ । क्रोर्स—A Spider ।

वर्गन—एक बन्ति की मकही होती है को मकानों की बीवार्कों पर करेद रंग के कागत के समान करने बनावी है। ये करने कर्गन र इख चीड़े कीर र इख करने गोलाकर होते हैं। इन्हों कर्कों का यहाँ वर बर्गन किया का रहा है। यह व्यान में न्खने की बाद है कि दूक्ती मकदियों दह के समान को करने बनावी है उनको उपयोग में नहीं केना चाहिने।

गुत्र की बी ब्रमान—

च्छित हान्नोन बाहुचेंद्रिक हम्मों में इस बस्तु के स्थान में कोई बर्जन दिखाइई नहीं पढ़ता सिर्दे मी सहु स्त्र क्षी पर्विषे के कर्मन में इस बस्तु के वई हा कर्मन में काने हैं और उन्हीं की परंत्र के कर्मार हमने भी इस बस्तु की उनकेश में देवर देखा है और समग्रान्य पाया है। मनोरिका स्वर् कींग मकड़ी का जाता—

मनेरिंग कर के कर यह बन्दु वामवायन प्रमाणित हुई है। विदेश करके हकांतरे के वर्ड केनी में इसने इस बन्दु को वामवायक पास है। इसको देतेका तरीका इस प्रकार है .—

नदरी है वर्षे हो दीवाड पर है होइड्स उनही दोनों तरह वे हमहे से साठ दरके रख हेना बाहिंदे | इन वर्षों में है १ रही हो मांत्रा में साथ हेक्स उनही गृह में मिला कर गोडी बना हेना बाहिंदे | इन गोडियों में है होंदें, हाम कींग हुम्ह एक २ गोवी उन्हें पानी के साथ देने है और पथ्य में जिर्दे दूव या में सन्दों का रह होने है हद प्रकृप का महितिया स्वय, इस्पेंडर, विकास, वीधिया, इस्पार्ट कराम होते हैं |

विद्येष करके दक्षेटी पा दो ये गोलिया विद्येष करके अनुमूत हैं।

रक्तनाहर नामक प्रेयके कर्त किछ निष्यनायने इक्टरोपर इस क्षेप्रीय के प्रणेगकी एक दूसर्थ विधि बदवाई है। वह इस प्रकार है —

मर्च्ह, के ब्लेड बाडेकी वर्ची बनाव्य उनको देख में निगोक्त तथा देना चाहिये और उनका कात्य पढ़ देना व हिये । इस बाल्क्को ब्लाडों में ब्लॉक्ने से क्लॉक्स क्य हैता है ।

दमा खाँसी श्रौर मकड़ीका जाला

जिन मकही के जालों में से अडे और जीव दूर होगये हीं उन जालों को इकट्टे करके साफ करके एक १ जाला गुड में मिलाकर सबेरे, दुपहर और शामको भोजन के पश्चात खानेसे ५ दिन में सब प्रकार के दमा और खासी में बहुत लाभ होता है।

कलकत्तेके होमियोपैथ डॉक्टर डी. एन. रॉयने इस वस्तुसे ब्लेटा ओरियंटालिस (Blatta orientalis) नामक एक स्पेशल औषि तैयार की है। उनका कथन है कि जिन रोगियों के शरीर में चर्जी बहुत जम रही हो, उन लोगों के दीमें में यह औषि बहुत लाम करती है। एक रोगी को १३ वर्ष से दमा चढता था और जिस समय इस दवा का उपयोग किया गया था उस समय करीब डेढ मिहने से तो उसे इतना जोर का दम चढता था कि उसकी ५ मिनिट का आराम मिलना भी किठन था। खासी भी उसकी बहुत जोरसे आती थी। उसकी छाती और यक्ततका भाग बहुत दर्द करता था, नवह अच्छी तरहसे सो सकता था और न खा सकता था। उस रोगीको इस दवाकी ३× शक्तिके चूर्णकी ६ पुढिया बनाकर इर दो दो घटेके अतर से देनेसे आशातीत लाम हुआ।

सुप्रिस्द होमियोपैथिक डाक्टर सर लाहिडी अपनी स्पेशल प्रिपेरेशन्स नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि ब्लेटा ओरियेंटालिस जो कि एक जातिकी मकडी और बादा नामक जीवोंसे तैयार की जाती है, दमे के रोग को दूर करनेके लिये एक आश्चर्य जनक उपाय है। औषि चिकित्साके हतिहासमें आये हुए भिन्न भिन्न स्थितिके और दुस्साध्य हजारों केसोंको इस औषिधने थोडेही दिनोंमें आराम किया है। इसी प्रकार दमेके अत्यत कष्टदायक समयिक इमलेंको रोकने में भी यह औषिध बहुत सफल सिद्ध हुई है।

इस सारे विवेचनसे तथा दमेके रोगियों पर लिये हुए इसके अनुभवसे यह विश्वास किया जा सकता है कि यह औषि हरएक प्रकारके दमेंमें बहुत लाभ पहुँचाती है। इसकी १ × से लेकर २×तकके पॉवरकी औषि टिंक्चर अथवा चूर्णके रूपमें दी जाती है। यह औषि तैयार हालतमें किसी भी बडे होमियों पैथिक केमिस्ट के यहा मिल सकती है।

मकोय

नामः--

सस्कृत—काकमाची, ध्वाक्षमाची, वायसी, घनाघना, बहुफला, बहुतिक्ता, कुष्टभी, इत्यादि । हिन्दी— मकोय, कवैय्या, चरगोटी, गुरकमाई । गुजराती—पीछडी। मराठी—लघुकावडी, कामोनी। बगाल—काकमाची, मको, तुलीदन, गुडकामाई । ववई—घाटी, कामुनी, मको । पजाव—कचमच, कम्बेई, मको, कॉसफ ! उर्दू—मकोय । तामील—मानातक्काली । तेलगू—गजचेटू, काकमाची, कमाची, । अरबी— अम्बूसालव । फारसी—रोबाहतरीक । इंग्लिश—Common night Shade (कामन नाइट शेड) । लेटिन— Solanum Nigrum (सोलेनम नायमम)। वर्णन—मकोय के पौधे एक से लेकर तीन फुट तक ऊँचे होते हैं। इसकी डालियाँ मिरची की डालियों की तरह आही टेढी निकल्ती है। इसके पत्ते गोल, लम्बे और मिरची के पत्तों की तरह होते है। इसके फूल सफेद रग के और छोटे होते हैं। इसके फल छोटी गूदी के फलों के समान होते हैं। ये कची हाल्त में हरे, पकने पर लाल और वाद में काले पह जाते हैं। माल्वे में यह औषि चरवोटी के नाम से मजहूर है।

गुण दोप श्रोर प्रमाव---

してて、ころうとは、お、い

आयुर्वेदिक मत —आयुर्वेदिक मत से मकीय त्रिरोध नाशक, क्षिम्ध, गरम, स्वर को सुधारनेवाली, वीर्यंजनक, कडवी, रसायन, चरपरी, नेत्रों को हितकारी तथा स्जन, कोट, ववासीर, व्वर, प्रमेह, हिचकी, बमन और हृदय रोग को हरनेवाली है। राज निधण्ड के मतानुसार मकोय चरपरी, तिक्क, गरम, कफ नाशक तथा शूल, बवासीर, स्जन, कोट और खुजली को नष्ट करनेवाली होती है।

निषटु रत्नाकरके मतानुसार मकोय तिक्त, गरम, चरपरी, रसायन, कामोद्दीपक, पौष्टिक, मूलल, भूख बढानेवाली, क्विवर्धक, हृदय और आखोंकी तकलीफ को दूर करनेवाली, दस्तावर, हलकी तथा कफ, शूल, बवासीर, सूजन, त्रिदोष, कोढ, खुजली, कानोंके कीडे, श्रतिसार, हिचकी, वमन, क्वास, खासी, ज्वर और हृदयरोग को दूर करती है।

यूनानीमत-यूनानीमतिसे मकोय की जहकी छाल मृदु विरेचक कान, नाक और आँखकी वीमारी में उपयोगी, मिलपर होनेवाले वृणमें लाभदायक, कटनाली की जलन को दूर करनेवाली तथा जीर्णव्यर और यहत की स्जनमें बहुत उपयोगी होती है। यह औपिथ गर्भवती स्त्रियोंको नहीं देना चाहिये। इसके पत्ते खगव गध और खराव स्वाद वाले होते हैं। ये मस्तक शूल और नाककी वीमारी में लाम पहुँचाते हैं। इसका फल स्जनको दूर करनेवाला और ज्वरकी प्यासको मिटानेवाला होता है। इसके बीज मृदु विरेचक, वहमको दूर करनेवाले और सुचाक, प्यास और स्कानमें लामदायक होते हैं।

देशी चिक्तिश विज्ञानमें स्जन को दूर करनेवाली जितनी वनस्पतिया प्रधान मानी जाती हैं उनमें मकोय भी एक है। इसकी प्रधान किया यकृत के ऊपर होती है। इसके सेवन से यकृत की स्प किया सुधर कर उसमें उचित रूपसे रस की उत्पत्ति होने लगती है और विपैले उपरसोंकी उत्पत्ति वद हो जाती है। यकृतकी किया विगडनेसे जो स्कन, बवासीर, उदररोग, अतिसार या कई प्रकारके चर्मरोग हो जाते हैं वे सब इस औषि के सेवनसे धीरे २ मिट जाते हैं। इसके पत्तोंके रससे दस्त साफ होकर आतोंके अदर पैदा होनेवाला विग नष्ट हो जाता है और जो थोडा बहुत विष यकृत में पहुँचता है वह पेशाव के जिर्थ से वाहर निकल जाता है। पित्त प्रकोपमें इसके पत्तोंकी शाग बहुत उपयोगी होती है। सूखी खुजली, दाद, खसरा तथा प्राचीन चर्म रोगोंमें इसके कोमल पत्तों तथा उखलों की तरकारी बहुत लाभदायक होती है। इसके पत्तोंका लेप भी ऐसे रोगोंमें किया जाता है। सूजन में इसके फलेंका लेप और उनका सेवन लाभदायक होता है। सुजाक, बित्तशोध, मृत्रविंद्ध की सूजन, और हृदयकी सूजन में वेदना वो दूर करने के लिये इसके पत्तोंका रस पिलाया जाता है। सुँह, बतासीर अथवा किसी भी अग से होनेवाले रस आव को

रोकने के लिये इसका स्वरस उपयोगी होता है। जलोदर, हृदय रोग और नेत्ररोगों में इसके फल दिये जाते हैं। मकोय के रसको देने की विधि इस प्रकार है:—

इस वनस्पतिका स्वरस निकालकर उसको मिट्टी के वर्तन में मरकर हलकी ऑंच पर गरम करना चाहिये। जब उसका हरा रंग बदलकर कुछ ल्लाई लिये हुए बदामी पन पर आजाय तब उसको उतारकर छानकर १५ से २० तोले तक की मात्रा में पीनेसे यह विरेचक और मूत्रल असर पैदाकर लीव्हर अथवा यक्तत के पुराने से पुराने रोग को दूर करता है। तिव्ली की बृद्धि को मिटाकर सारे शारीर में चढी हुई स्जनको उतार देता है। हृदय रोग के अदर भी यह बहुत लाभ बतलाता है। इसी प्रकार तैयार किये हुए रस को कुछ कम मात्रा में अर्थात् २॥ तोले से ५ तोले तक की मात्रा में देने से यह अपना रक्त शोधक असर बतलाता है और शरीर में फैली हुई खुजली की व्याधिको तथा उपदशकी बजह से पैदा हुए रक्त दोषोंको दूर करता है। यह औषधि अपने मूत्रल गुण की बजह से पेशाव में इकट्टे होने वाले झारों को गलाकर रक्त को शुद्ध और पुष्ट करती है, जिससे मनुष्यकी देह रोग मुक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त करती है। इसीसे इस वनस्रति की गणना आयुर्वेद में रसायन औपधियों में की गई है। अगर इसका विधि पूर्वक सेवन किया जाय तो सिधवात, गठिया, जलोदर, प्रमेह, कफ, स्जन, ववाधीर, कुछ, लीव्हर तथा तिव्ली के रोगो में बहुत उपयोगी सावित होती है। इस औपधि में स्कन तथा जात है। स्वेदल गुण की बजह से यह ज्वर में भी दीजाती है। इस औपधि में देकरेरिया नामक जन्तुओं को नप्ट करनेकी शक्ति भी रहती है जिससे इसके फल श्लोर कृति की निर्मास क्षय रोगियों को देने में आता है।

इन सन वातों के अतिरिक्त इस वनस्पति में जहरी चूहे के विषको नध्य करने की अद्भुत शक्तिमी रहती है। जहरी चूहे के काटने से सारे शरीर का रक्त विषमय हो कर जो यत्रणा पैदा होती है उसमें इसके रसको सारे शरीर पर माल्शि करने से और १० तोले पानी में १० तोले शक्तर और दो तोले मकोय का रस मिलाकर प्रतिदिन सबेरे शाम पिलाने से आठ दस दिनमें ही चूहे के विषका सब असर नष्ट हो जाता है। (जगलनी जही बूटी)

हाक्टर मुहीन शरीफ का कथन है कि हमने इस वनस्पति के पत्तों का काढा और इससे तैयार किया हुआ एक्स्ट्रैक्ट दिन में तीन बार जलोदर की स्ज़न को दूर करने के लिये दिया और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। यह वनस्पति अपने मूत्रल और मृद्विरेचक गुणों की वजह से उक्त प्रमाव पैदा करती है।

वंगाल में इसके फल ज्वर, प्रवाहिका, नेत्ररोग, और पागल कुत्तेके विषको दूर करने के उपयोगमें लिये जाते है।

यबई में इसका रस ६ से लेकर ८ ओंस तककी मात्रामें यक्त इद्धिके प्राचीन रोगको दूर करने के लिये दिया जाता है और यह एक उत्तम घातु परिवर्तक वस्तु मानी जाती है। इसके अदर जल निसारक, विरेचक और मूत्रल गुणमी रहते हैं। इसका श्रयत कफ निस्सारक और पसीना लानेवाला होता है। ज्वर में इसका उपयोग एक शान्तिदायक पेयकी तरह किया जाता है।

उत्तर परिचमी प्रार्तों में इस वनस्तित का रस खूनी ववासीर, खूनी अतिसार और किसीमी अगसे होने बाले रक्त आवको रोकने के लिये किया जाता है।

कोकण में इसकी कोमल डालिया और पत्ते पुराने चर्म रोग और खुनली इत्यादि में बहुत सफलताके साथ उपयोग में लिये जाते हैं।

चायना में इसके पत्तोंका रस गुर्दे और मूजाशयकी स्वन और यंत्रणा को दूर करने के लिये दिया जाता है और र्वत्र सुजाक में भी इस का उपयोग किया जाता है ।

दक्षिण आफ्रिका के यूरोपियन लोग इस पौधेका उपयोग आक्षेपरोग (Convulsions) को दूर करने के लिये करते हैं। यह वनत्रति वहापर फोडे फुन्सियों पर लेप करने के लिये एक घरेन्द्र औपिषकी तरह काम में लीजाती है। दादके करर इसके हरे फर्नोका लेप बनाकर लगाया जाता है।

रोडें ियामें यह वनस्रति मलेरिया, अतिसार और गरम देशों में होने वाले भयंकर पैतिक ज्वर (Black water fever) में एक घरेट्र औषिष की तरह उपयोगमें की बाती है ।

चरक और वुश्रुतके मतानुवार यह बनस्रति दूसरी औषधियोंके वाय वर्ष विपक्षे दूर करनेके काममें छी जावी है । मगर केव और महस्क्रके मतानुवार वर्ष और विच्छुके विपके ऊपर इसका कोई अवर नहीं होता ।

कर्नल चोपराके मतानुसार इसके काले पल एक नूत्रण और पसीना लाने वाले द्रत्यकी तरह हृदय रोगमें जब कि टागों और पर्जोपर चूजन आगई हो तब दिये जाते हैं। इसके पौधेके पत्ताग से तैयार किया हुआ ताजा एक्स्ट्रैक्ट भी एकसे दो ज्ञाम तककी मात्रामें दिया जाता है। यह कहा जाता है कि यह यहता दी वृद्धिको दूर करनेमें बहुत उपयोगी है।

उपयोग---

73.

ज्वर-मनीयका क्वाय दमाकर पिलानेसे ज्वर छटता है।

मंदाग्नि—मकोयके क्वायमें पीपलका चूर्ण सुरसुरा कर पिलानेसे मन्दाग्नि मिटती है।

पागल कुत्तेका विप—पागल कुत्तेके विषमें मकोयका क्वार्य पिलानेले और उसी क्वार्यले उस घावको घोनेसे घाव भर जाता है और विप उत्तर जाता है ।

यहचकी शृद्धि—इसके पौषेका १५ से लेकर २० तोले तक रस आगपर गरम करके जब उसका रंग इरेंसे गुलानी हो जाय तब उसको पिलानेसे बहुत दिनोंकी पुरानी यक्कत वृद्धि मिट जाती है।

लाल्चडे—इसको योडी मात्रामें देनेसे शरीर पर पढे हुए बहुत दिनोंके लाल चड़े मिट 💂 बाते हैं।

चेचक-मकोयका क्वाय पिलानेचे दर्बा हुई चेचक बाहर निकल आती है।

अनिद्रा-मनोपकी लडके क्वायमें थोडा गुड मिलाकर पिलानेसे नींद आवी है।

च्योदर और हदय रोग—इसके पर्च, फल और डाल्योंका सत्त्र निकालकर उस सत्वको दो से आठ मारो तककी मानामें दिनमें एक या दोवार देनेसे जलोदर और सब प्रकारके हदय रोग मिटते हैं। मुँहके छाले—मकोयके पत्तोंको चवानेसे जीम और मुँहके छाले मिटते हैं।
मृत्रकच्छ्—मकोयके रसमें मिश्री मिलाकर पिलानेसे मृत्रकच्छ्का दुर्गिधि युक्त श्राव मिटता है।
कामला— मकोयके क्वायमें हर्स्दीका चूर्ण डालकर पिलानेसे कामला रोग मिटता है।

दांतोंकी तकलीफ—मकोयके पत्तोंके रखमें घी या तेल मिलाकर दातकी जगह पर मलनेसे दात विना किसी कष्टके वाहर निकल आते हैं।

वमन-मकोयके रसमें सुहागा मिलाकर पिलानेसे वमन वद होती है।

रासायनिक विश्लेपण-

इस वनस्पतिमें विपैला द्रव्य बहुत कम मात्रामें रहता है और उसमें एक अम्ल द्रव्य मिला रहनेसे वह प्राणघातक नहीं हो सकता दूसरे अंगोंकी अपेक्षा इसके फलमें विषकी मात्रा कुछ अधिक रहती है। इसके पंचागको उवालनेसे उसके विषका असर बहुत कम होजाता है और किसी प्रकारकी हानि नहीं होती।

मकई

ज्ञामः--

सस्तत—महाकाया, मकाय, काडज, शिखालु, सपुटान्तस्य | हिन्दी-मकई, मका । वंगील-भुट्टा, जनार । गुजराती मकाई । मराठी-मक्ता । अरबी-दुराहिकझान, दुराहशमी । पंजाव-वडान्वार, मक्की, मकई । उर्दू—मकई । तामील—मकाशोलम । तेलगू-मकाजाना । लेटिन—Zea mays (झी मेज) । अग्रेजी—Indian corn ।

गुण दोप और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मतसे मक्का तृप्तिकारक, वातकारक, कफपित्तनाशक, सकोचक और रुक्ष होती है। कची ुमका पौष्टिक और रुचिवर्घक होती है।

यह अन्न बहुत पैष्टिक होता है। इसका पैष्टिक तत्व। ओट (Avena sativa) और गेहूसे ऊचा माना जाता है। इसके मखोल्येकी राख मूत्रल होती है और वह पथरी रोगमें दी जाती है। इसके मुट्टेके कोमल वाल (Corn silk) वेदना नाशक और मूत्रल होते हैं। इसलिये सुजाक, वस्तिशोध और पथरीमें इनका काटा बनाकर पिया जाता है। ये बाल ताजी हालतमें ही गुणकारी होते हैं। मझाके पौधेमें शकर रहती है। यह शकर ऊखकी शकरकी अपेक्षा कम मेहनत और कम खर्चने निकाली जा सकती है।

मकाके भुट्टेमें एक प्रकारका काले रगका शेग लगता है जिसको कनली बोलते हैं। इस कनली शे किया गर्माशयके कपर अग्रेनी औषघि अगेटके समान होती है। इसलिये इसको सग्रह करके रखना चाहिये।

रासायनिक विश्लेपण--

मकाने कचे दानोंमें ८३ माधवर्धक द्रव्य, ५४९ प्रतिशत आटा, अप्रतिशत चर्वी, २१ प्रतिशत शकर, १२ प्रतिशत पानी और १६ प्रतिशत राख होती है। इसके सूखे दानोंमें ९ प्रतिशत मास वर्धक द्रम्य, ७० प्रतिशत आटा २ प्रतिशत चर्या और १ प्रतिशत राख पाई जाती है।

यूनानीमत — यूनानीमनसे इसके दानोंके काढेका वफारा ववाधीर पर देनेसे वेदना की कभी होती है। प्रमुसलमान हकीम इस वनस्पतिको सकोचक, फोडा गराने वाली और बहुत पौष्टिक मानते हैं। वे लोग इसको यहमारोग और आतोंके ढीलेपनमें एक उत्तम पथ्य समझते हैं।

त्रीवमें इचके मुटेके कोमल बालों ना काढा मूत्राशयके रोगोंको दूर करनेके काममें लिया जाता है और कुछ दिनोसे इस वस्तुने अगरिकाके लोगोंका घ्यान भी आकर्षित किया है। वहा ये बाल कॉर्न खिल्क (Corn silk) के नामसे प्रसिद्ध हैं और इनका तरल सत्व वहाके औपिध विक्रेता मूत्राशयकी तीव्र वेदना और मूत्रकष्टको दूर करनेकी औपिधके रूपमें वेचते हैं। यह सत्य अपना मूत्रल प्रभाव सतलाकर वेदनाको दूर कर देता है।

फिल्पिइनमें इसका सारा पौघा एक मूत्रल वस्तुकी तरह उपयोगमें किया जाता है। इसके सुट्टेके वालों का अथवा डखलों (Stalk) का काढा मूत्राशय और गुर्देकी स्जन और वेदनाको दूर करनेके लिये घोल् औपधिकी तरह काममें लिया जाता है।

मकारा तेल — इसके १०० तीले कचे मखीलियोंको यत्रमें दताने से तेरहसे पद्रह् तीले तक तेल निकलता है। यह तेल कुछ दिनों तक पड़ा रहने से निर्मल हो जाता है। इसका स्वाद फीका होता है और इसमें सुगन्य अच्छी होती है। न यह जल्दी विगडता है और न यह स्वता है। इस तेलके साधारण गुण जेता के तेल में मिलते हुए होते हैं।

मकाई

नाम'—

सस्कृत-वहुकटका, दुस्पर्श, कर्कहण्डू, मघुरा, श्रमालकोली । हिन्दी-मकाई । मराठी-कनेरवाली, गकोर । वगाल वियाकुल, माहकोला । मध्यपात-इक्त । उडिया-वडोकोली, कोंटाकोली । तामील-व्यम्बुलम्, सुराइ । तेलग् वॉका, पाराकि । इन्लिश-Jackal Jujube लेटिन-Zizyphus Oenoplia (हिस्सीफ्स ओनोप्त्रिया)।

वर्णन-यर एक नेरके वर्गकी वनस्पति होती है । इसकी छितराई हुई झाडी होती है । इसके पत्ते बहुत

सघन होते हैं। ये २.५ से लेकर ६.३ सींटिमीटरतक छवे और २ से लेकर २.५ सेंटिमीटर तक चौड़े होते हैं। यह वनस्पति हिन्दुस्तानके सभी गरम प्रातों में तथा सीलोन में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसकी जहकी छाल का काढा ताजे जल्मों को भरने के उपयोग में लिया जाता है।

मुडाजाति के लोग उदर शूलको दूर करने के लिये एक प्रकारकी गोलिया बनाते हैं। उन गोलियों में चै इस वनस्पतिके फलको भी उपयोग मे लेते हैं।

मकोला

नामः--

हिन्दी—मकोला, मस्री । अल्मोडा-मकाव । गढवाल — गोग्सा, मकाला मकरोली । झेलम-गुच । काश्मीर-बलेल, तद्रेंल । कुमाच -अयार, मस्री । मस्री मस्री । नेनीताल मकोल । नेपाल मोजिन्सी । इंग्लिश-Mussoorie Berry । लेटिन-Coilaria Nepalensis (कोरिएरिया नेपालेन्सिस)।

वर्णन-यह एक जातिकी झाढी होती है। इसकी छाल गहरे भूरे रगकी ऊषड खाबड और जगह र को फटी हुई होती है। इसकी शाखाए मुलायम होती हैं। इसके पत्ते २.५ से लेकर १० सेंटिमीटर तक लवे और १.८ से लेकर ६.३ सेंटिमीटर तक चौडे होते हैं। इसके फूल छोटे और हरे रगके होते है। इसके फल कच्ची हालत में लाल और पक्तने पर नीले होजाते हैं। यह वनस्पति हिमालय में मरी, सिकिम और भूटान में तीन हजार से लेकर ११ हजार की फीट की ऊचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष ऋौर प्रभाव-

इस वनस्पतिके पत्ते सनाय के पत्तों की जगह विरेचक वस्तुकी जगह उपयोग में लिये जाते हैं। मगर अधिक मात्रा में लेनेसे ये अपना जहरीला प्रभाव दिखलाते हैं। इसके फलोंको खाने से कहा जाता है कि शरीर में धनुर्वात की तरह लक्षण पैदा होजाते हैं।

127

मक्र (मंडुआ)

नामः—

सस्कृत-बहुपत्रका, भूचरा, गुच्छा, कनीषा, लछन, रागी, राजिका,। हिन्दी-मक, महुआ, नर्तक, रोतक । मराठी-नाचणी नागली । गुजराती-नागली, नवटोंगली । कोकण-नाचनी । पजाब-महल, कोद्रा, बोदा, चालोदरा । फारसी-महुआ । बंगाल महुआ । तामील-क्यूर । तेलगू-रग्गूल् । लेटिन-Eleusine Coracana (इल्यूजिन कोरेकेना)। Dactyloctenium Aegyptium (डेक्टिन् लोक्टनियम एजिप्टियम)

वर्णन-यह एक जातिका धान होता है जो मारवाड इत्यादि में पैदा किया जाता है।

गुण दोष और प्रमाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतसे महुआ कसेला, कहुआ, मधुर, तृप्तिकारक, हलका, बलकारक, श्वीतल, पित्तनाशक, त्रिदोष निवारक और क्षिरके दोषोंको दूर करने वाला होता है। इसके दाने सकोचक माने जाते हैं। कमरके ददें में इसकी पेज बनाकर देनेसे लाम होता है। वृणोंपर इसके पत्तोंको पीसकर बाधा जाता है।

दक्षिण अफ्रिकामें टोंगा जातिके लोग इस वनस्पतिको चित्रक के साथ मिलाकर गलित कुछकी वीमारी को दूर करने के लिये पिलाते हैं।

मुडाजातिके लोग इसके दानोंको मिटीके वर्तन में भूंजकर ऐसी स्त्रियोंको जो प्रस्ति के प्रश्चात उदर शूलसे पीडित रहती हैं छोटी मात्रा में तीन से लेकर आठ दिन तक खिलाते हैं।

आफ्रिका में इसके बीजोंका काढ़ा गुर्दे के दर्दको दूर करने के लिये उपयोग में लिया जाता है और इसका पौधा पीसकर वृणोंके ऊपर लेप किया जाता है।

मखाना

नामः---

सस्कृत—पद्म, मखाना। हिन्दी—मखाना, मचना। पजाव—जेवार। वगाल—मखाना। मराठी—मखान। उर्दू—मखाना। उदिया—कुन्तले। लैटिन—Euryale Ferox (इयूरिएल फेरीर्न्स)

वर्णन-यह कमल की एकजाति होती है। इसके परे अडाकार रहते हैं। ये अपरके बाजू से हरें और नीचेकी वाजूसे गहरे नीले होते हैं। इसके फूल २ ५ से ५ सेंटिमीटर तक लम्बे रहते हैं। ये भोतर की तरफ से लाल और बाहर की तरफसे हरे रहते हैं। इसका फल चिकना होता है। इसके बीज के अपर का छिलका कटोर और काला रहता है। यह बनस्पति काश्मीर, अवध और पूर्वीय बंगाल में पैदा होती है

गुए। दोप श्रीर प्रभाव--

यूनानीमत से इसके परे सिवात में उपयोगी होते हैं। इसके फूल सफेद, चिकने, पौष्टिक और कामोदीपक होते हैं। ये प्रमेह की बीमारी में लामदायक होते हैं। पेचिशकी बीमारी में ये दस्तको बाँघदेते हैं। इसका फल सकोचक और पौष्टिक होता है, यह फूलोंने ज्यादा गुणकारी होता है। प्रमेह और नष्टार्तन की बीमारी में यह बहुत लाभ पहुँचाता है। इसको छेने से रातमें भयानक सपने आना बन्द हो जाते हैं। इसके बीज पौष्टक, सकोचक और पीडा निवारक गुणों की वजहसे महुत उपयोग में लिये जाते हैं।

मंग<u>ु</u>स्तन

नाम---

हिन्दी—मंगुस्तन । वंगाल—मंगुस्तन । वबई—मगुस्तीन । वरमा—मेंगकोप । तामील—सुलाबुली । लेटिन—Garcinia mangostana (गार्धीनिया मगुस्तन)

वर्णन—यह एक मध्यम कद का मृक्ष होता है। इसकी ऊचाई ६ से लेकर ९ मीटर तक होती है। इसकी छाल बहुत चिकनी और मुलायम होती है। इसके पने मासल, गहरे हरे रंगके और चमकदार होते हैं। इसके फल भूरे रंग के होते हैं। हर एक फल में ६ से लेकर ८ तक बीजे रहते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी, नीलगिरि तथा गोआ में इसकी खेतीकी जाती है। फिर भी यह बनस्रति विशेष करके चीन देशसे यहा आती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति का प्रधान धर्म स्तंभक है। इसका यह स्तभक धर्म ऑतो के विकार और मूत्रनिलका के विकार में दिया जाता है। इसके गुणधर्म कोकम और रायतुंग के गुणधर्म मिलते हैं। मगर यह इन दोनोंकी अपेक्षा अधिक उग्र होती है।

इसके फर्लों का छिलका एक सकोचक औषि की तरह अतिसार और प्रवाहिका में बहुत उपयोग में लिया जाता है। वेरिगं के मतानुसार वन्चों को लगने वाले पुराने दस्तों में यह औषि बहुत ही उपयोगी प्रमाणित हुई है।

कंबोडिया में इसके पौधे की छाल और फलों का छिलका प्रवाहिका और अतिसार के रोग में बहुत उपयोगी माना जाता है।

रिषयस के मतानुसार इसकी छाल और कोमल पत्ते प्रवाहिका, अतिसार और मूत्र सम्बन्धी शिकयतीं को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हैं।

केस और महस्कर ने इसके स्खे फल के छिलके का चूर्ण ६० से लेकर १२० ग्रेन तक की मात्रा में चार हिस्से करके अमेबिकडिसेंट्री के ३६ रोगियों को दिया। इन रोगियों में से २३ रोगी चन्तोषजनक रूप से आराम हुए। १५ इसका चूर्ण इसी मात्रा में नान अमेबिक अतिसार के रोगियों को दिया गया। इनमें से १० रोगी सन्तोषजकन रूप से आराम हुए। ४५ प्रवाहिका (Diarrhoea) अभेर दूसरे अतिसार के रोगियों पर इसको दिया गया। जिसमें से ३३ रोगी आराम हुए। मंगुस्तीन का एस्ट्रैक्ट बनाकर भी उपयोग में लिया गया। मगर वह इसके चूर्ण की अपेक्षा बहुत इलके दर्जे का सिद्ध हुआ।

मजीठ

नाम'--

हंस्कृत—मंतिया. विकटा, दिगी, समंगा, काकमेषिका, मंग्हीरी, मंत्रुपा, क्वरह्त्ती, हेमपुणी। हिन्दी—मजीठ। क्याक—मजीठ, मंतिष्ठ, मिल्छा। मग्रदी—मोतिष्ठा। क्रुमोर्डे—मजेठी। काक्मीर—हर्वेह, प्रहारयत । गुज्याती—मजीठ। पंज्ञाव—मजीठ, खुरी, काकरफ्टी रुना, दोनी, विवरू। टानीक—मजीठी, दोवेडी। वेडग्—मिल्छातिने विरेती। इंग्लिश—Indian madder, वेदिन—Rubia Cordifolia क्विया कार्डियोटिया Rudia munjista (क्विया मिल्ल्छ)।

वान-यह एक हमेशा हरी रहनेवाली वर्षणीवी और पराष्ट्रयी झाडी होती है । इसकी जड़ बहुत लर्जा होती है और उनके कार लाल रंग की पत्रली लाल रहती है। इसकी डालियाँ बहुत ब्ल्वी-ब्ल्यी और लवह-ख़बड़ होती है। इसके पल काले बीर नगर बार होते हैं। इसके प्रूल लोटे ही इसके पल काले और बरले के समाम होते हैं। इसकी लर्जे शुन-शुरू में ब्लाई लिये हुए मूरे ग्या की होती है। इनकी तोहने से इनके ब्लाइर लाल रंग व्यागम दिखाओं देता है। मार्गठ चार प्रभार की होती है। हिन्दुस्तामी, नेपाली, हरानी और अल्यानी। इनमें को मलीट अल्यानिस्ताम से मारतवर्ष में आती है वह उत्तम समझी आर्ती है। मारतवर्ष में पैता होनेवाली मजीट इसके दलें जी होती है।

गुण दोष और यनाव—

कार्ट्डें देख नव से मधीर महर, कहवी, करेंडी, गरम, रचाविद्यार नासक, स्वर को सुद्ध करनेवाली, कान्तिवर्षक माने तथा विष, कष, स्वन, योनिरोग, नेवरोग, कर्णरोग, कुछ, स्विर विकार, विसर, कुम कोर प्रनेष्ठ को नष्ट करनेवाली होती है।

मनीट क्टेडी, गरम, वर्ष की सुन्दर करनेगडी, मारी, कहवी, इटकी, महुर तथा बाव, प्रमेह, कप, विष, नेक्रोग, स्नम, बोनिटोब, स्वर, कामडा, प्रशासात, ग्रह, क्यी रोग, कुष्ट, दवासीर, कृमि, रस्तिहार और विस्ते रोग को नष्ट करती है।

मर्जेट के परो महर, इटके, लिग्ब, कटगिन को दीन करने वाडे तथा वात और पित्त की इस्ने-वाडे होते हैं।

मर्केठ का पन किली के रोगों को दूर करने वाटा होता है।

नर्ति में त्यासक, पीष्टिक, आर्त्व-प्रवर्तिक, वेदनानाशक, शोपपा, चर्म रोग नाशक, कृणरेगक और गर्माध्य को स्कृतिव करनेके वर्ष रहते हैं। इसकी प्रवान किया नित्य क्षीर मक्षातंत्रुओं पर होती है। इसकी पेही नाण में देनेने पह सारे प्रधान के प्रवाद करती है। नगर अधिक नाला में देने ने पह मिलाक में किहीत देश करके लाग करता करती है। इसकी दूसरी किया गर्माध्य के स्वार होती है। इसके पर्माध्य का संजीवन होता है, उसमें होनेवाली वेदना करता होती है और मास्कित वर्म साम होने स्वादा है। इसकी तिस्पी दिशा त्या के स्वार होती है। इसके त्या है। इसकी तिस्पी किया त्या के स्वार होती है। इसके त्या की एक्षामिसरण किया वट कर विकास किया के हारा रक्षा हिन्दी होती है।

प्रद्ति काल में गर्भाशय की शुद्धि के लिये मंजीठ की फॉॅंट, पीपलामूल वगैरह गर्भाशयको शुद्ध करने वाली दूसरी औषियों के साथ दी जाती है। त्वचा के रोगों को दूर करने के लिये इसको मृदु-विरेचक औषियों के साथ देते हैं।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसकी जगली और बागी दो जातियाँ होती हैं । इसकी जड कड़वी और खराब स्वाद वाली होती है। यह मृदु विरेचक, मूत्रल, मासिक धर्म नियामक और वेदना नाशक होती है। यह नेत्र रोग, लकवा, यकृत की शिकायतें, तिल्ली की बढ़ती, जोड़ों के दर्द, सिंघवात, श्वेतप्रदर, र श्वेतकुष्ट, रक्तातिसार और मूत्रकष्ट में लाभदायक होती है।

चायना और मलाया में इसकी जड की उसके पौष्टिक, घातु परिवर्तक और सकोचक, तत्वो की वजह से बहुत प्रशंसा है।

केपटाउन में इसके पत्तों का अथवा जड़ का काढा प्ट्रिसी रोग में अथवा छाती की भीतरी सूजन में दिया जाता है।

सूटो जाति के लोग इसकी जडका काढा कॉ लिक उदरशूल, गले के वृण और छाती की शिकायतों को दूर करने के लिये देते हैं।

चरक और मुश्रुत के मतानुषार यह बनस्पति साँप और बिच्छू के विष पर लामदायक होती है। मगर केस और महस्कर के मतानुषार साँप और बिच्छू के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। बनवाटें—

मिलिष्टादि क्वाय—मजीठ, हरड, बहेडा, ऑवला, कुटकी, लालचन्दन, नीम की छाल, पीपल की छाल, नीम गिलोय, अनन्तमूल, चोवचीनी और दारुहत्दी इन सब चीजों को जौकुट कर लेना चाहिये। इनमेंसे एक तोला बुरादा पाव भर पानी में रखकर औटाना चाहिये, जब छटाँक भर पानी रह जाय तब उसको छानकर थोडी शहद मिलाकुर पीना चाहिये।

इस काढ़े को नियमपूर्वक कुंछ दिनों तक सेवन करने से, वातरक्त, दाद, खुजली तथा सब प्रकार के चर्मरोग दूर हो जाते है । रक्त रोग को दूर करने में यह देशी चिकित्सा विज्ञान का एक महान् योग है।

मभेरीयुन

नाम--

हिदी—मझेरीयून । लेटिन—Daphne mejhreon (डेफन-मझेरीयून)।
वर्णन—यह वनस्पति भारतवर्ष में बाहर से बिकने को आती है। इसकी छाल के दुकढ़े पतले और चपटे होते हैं। ये बाहर से पीले और भीतर से सफेद होते हैं। इनका स्वाद तीक्ष्ण होता है।
गुणा दोष श्रीर प्रभाव—

मझेरीयून मूत्रल, स्वेदजनन और शोणित स्थापक होती है। शरीर के अन्दर इसकी किया अनन्तमूल और अपराजिता की जह की किया की तरह होती है। इसमें रहनेवाले तत्व पसीनेके जरिये त्वचा के मार्ग

से निकलते हैं। निससे स्वचा की विनिमय किया सुधरती है। इसका वाह्य टेप करने से चमडी लाल हो नाती है। जलन होती है और छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो नार्ती हैं।

चर्म रोगों में, उपदश्च में और गडमाला में इस वनस्पति को देने से अच्छा लाम होता है। पुराने आमवात में इसको पेट में देने से और इसकी छाल से सिद्ध किये हुए तेल की जोडों पर मालिश करने से लाम होता है।

मिंडयो भिंडो

नाम:---

गुजराती—मिंटयोमिंहो | कच्छी—कोएहियोमिंहो | लेटिन—Hibiscus Trionum (हिविस्कष्ट टिओनम) ।

वर्णन—यह भिंडी के वर्ग की एक वनस्पति है । इसके पौधे वरसात के दिनों ऊगते हैं । उनकी जह पेन्सिल के समान मोटी, सफेद रग की और जमीन में गहरी वैठी हुई रहती है । इसके फूल पीले रग होते हैं और उनके मीतर का हिस्सा वैगनी रग का रहता है । इसका फल लबगोल और तीखी नोक-वाला होता है। इर एक फल में ५ खाने वीज के रहते हैं। इसके चीज भूरे रग के होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव--

कन्छ के लोग इस औपधि को अविधार की दस्तों वन्द करने के लिये पिलाते हैं। वे इसकी धाद्ध- ध पौष्टिक मानते हैं तथा शतावरी की लगह पर इसकी उपयोग में लेते हैं।

चीन और मलाया में इसके फूलों का शीत नियांस खुजली और वेदनापूर्ण चर्म रोगों को दूर करने के लिये पिलाते हैं। मूजल औषधि की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके सूखे पत्ते अग्निवर्षक माने जाते हैं।

मखमकी खपाट

नाम.--

संस्कृति—बाटिका । गुजराती—मलमली खपाट । कच्छी—डावली आर । अग्रेजी—Indian Button mallow लेटिन—Abutilon muticom (एव्युटिलन म्यूटिकम) ।

वर्णन यह अतिवला के वर्गकी एक वनस्वति होती है । इसके पौघे अतिवला के पौघे से कुछ पियोप भारी होते हैं। इस वनस्वति के सारे पौघेपर हरे और पीले रग के वहुत कोमल वर्षे मलमल के समान होते हैं। इसी से इसे मलमल खपाट कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रमाव---

हमणी नड़, फूल और बीज का उपयोग अतिवला की जड़, फूल और बीज के उपयोग की तरह ही होता है।

मखमली उड़द

नाम:---

गुजराती—मखमली अडिंदयो । कच्छी—रूछड उदक्नी । लेटिन—- Crotalaria Filipes (क्रोटेलेरिया फिल्पिस) ।

वर्णन—इसके पौधे उद्धद के पौधे की तरह होते हैं मगर उनसे कुछ छोटे और मखमली हओं से भरे रहते हैं इसके फूल पीले रग के पतग के समान और किलयाँ लम्बगोल होती है। हर कली में ८।१० बीज रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

् इस वनस्पति के बीज पौष्टिक माने जाते हैं मगर ये विशेषकर ढोरों के खाने के काम में आते हैं।

मटर

नामः---

सस्क्रत—कलाय, खींडक, कटी, मुडचणक, हरेणु, रेणुक, स्तीलक, नीलक इत्यादि । हिन्दी—मटर. वृडा मटर, बुतानी । बगाल—बडा मटर, वाटूला मटर, मटर । बाँबे—वटाणा । मराठी—वाटाण । गुजराती—वटाना, मटाना । पजाब—वडा मटर, खाँडा, मटर, सेन । तामील—पट्टानि, वेला पट्टानि । तेलगू—पेटालु । अरबी—हुम्मस । इंग्लिश—Garden Pea । लेटिन—Pısum Satıvum (पीसम सेटिनम)।

वर्णन—मटर की शाग सब दूर भारतवर्ष में प्रिसिद्ध है। इसका पौधा दो तीन फीट ऊँचा होता है। कुछ बड़ा होने पर यह लता की तरह पराश्रयी हो जाता है। इसके पत्ते छोटे-छोटे और गोल होते हैं। इसके फूल सफेद और गुलाबी रंग के आते हैं। इसकी फिल्याँ दो इच से तीन इच तक लम्बी होती हैं। हर एक फ़ली में पाँच छ दाने मटर के रहते हैं। इसकी छोटी और बड़ी दो जातियाँ होती हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

आयुर्वेद के मत से मटर मधुर, पचने में स्वादिष्ट, रूखी, शीतल, रक्त शोधक, मृदुविरेचक, भूख बढानेवाली, वातवर्द्धक और खाँधी पित्तविकार तथा दाह को शान्त करनेवाली होती है।

इसको कची हालत में अधिक खाने से अितसार होने का भय रहता है। खेन में इसके बीजों का आटा चमडे को मुलायम करनेवाला और फोडे को गलानेवाला माना जाता है। वहाँ पर इसका पुल्टिस बनाकर फोडों पर बाँघा जाता है।

जर्मनी में यह कृण और रगड के ऊपर उपयोगी समझा जाता है। वहाँ पर ऐसे बचों को जी छोटी माता (Measle) से प्रसित होते है उनको मटर के उबाले हुए पानी से नहलाया जाता है।

इसके बीजों की राख में कुछ मात्रा में सिखया के समान एक विषेला तत्व पाया जाता है।

इसके बीजों से २८ प्रतिशत मासवर्दक द्रत्य, ५५ प्रतिशत आटा, १ प्रतिशत तेल और टाई प्रतिशत राख रहती है।

मटर जंगली

नामः---

हिन्दी—जगली मटर । वंगाल—जंगली मटर, मस्र चना । नेपाल—केनु । पनार—रेवान, रेवारी । इंग्लिश—Yellow flower Pea । लेटिन—Lathyrus Aphaca (लेघीरस अफेका)।

वर्णन—यह मटर की एक जगली जाति होती है। इसके फूल पीले रग के होते हैं। यह उत्तरी भारत में सत हजार फीट की केंचाई तक पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

इसके पके हुए बीन कुछ नशीले और निद्राजनक माने चाते हैं। इसके फूल फोडा गलानेवाले होते हैं।

मचोला

नामः -

हस्त्रत—मुवार । हिन्दी—मचोला । गुलरावी—मोल्हो, मचूर । मराठी—मचूर । तामील— कोलियम, वेगल, उमरी । लेटिन—Arthrocnemum Indicum (आग्रॉबीनेमम इंडिकम) ।

वर्णन—यह बिना पत्तेवाला पीघा खारी लमीनों में विशेष पैदा होता है। इसका रंग गहरा होता है इसके डलल और डालियों में यहुत लोड होते हैं। ये डालियोँ वहुत रसमरी रहती हैं। इसकी तरकारी वनाई लावी है। ऊंट इस पौधे को यहुत खाते हैं।

गुण दोप और प्रमाव--

इसका पौषा पित्तशामक, रेचक और मूजल होता है। जलोदर और यक्तत के रोगों पर इसका रस उपयोगी होता है। ऐसे रोगियों को लिन्हें पुराने आमवात की वीमारी होती है प्रतिवर्ष मौसम के समय में इसकी तरकारी बनाकर खिटाई जाती है।

बुधुत के मतानुसार इसके पौषे की राख साँप और विच्छू के विष को टूर करने के लिये दूसरी सौषिषयों के साथ मिटाकर दी जाती है।

मछेछी

नामः—

र्षस्त्रत — मत्स्याक्षी, वालिका, मत्स्यगंघा, मत्स्यादनी । हिन्दी — मछेछी । वर्णन — भाव प्रकाश के मतानुसार मछेछी के क्षुप छोटे-छोटे होते हैं । इसके परी उद्दद के पत्तों के

समान होते हैं। फूल सफ़ेद और पीले रन के होते हैं तथा इसमें मछरी के समान गंध आती है।

भाव प्रकाश और शालिग्राम निघटु के िषवाय हमें इस वनस्रति का वर्णन कहीं देखने को नहीं मिला। कई लोगोंने जलिपपलों को मत्स्यगधा लिखा है मगर उसके वर्णन में और इसके वर्णन में इमको अंतर नजर आया। इसलिये इम यहाँ पर इसका अलग वर्णन दे रहे हैं। जल पिप्पली का वर्णन इस ग्रंथ के चौथे भाग में छप चुका है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत से मछेछी सकोचक, शीतल, इलकी, कडवी, कसैली, स्वादिष्ट, पचने में चरपरी तथा कोट, पिच, कफ और उदरविकार को दूर करनेवाली होती है।

मज्जरतृण

नामः---

सस्कृत—मजर, पवन, स्त्रिण, स्निग्घ पत्रक, मृदुग्रथि ।

वर्णन—यह एक जाति का घाष होता है। जिसको पशु विशेष तौर से खाते हैं।

गुर्ण दोप श्रोर प्रभाव---

मजरतृण मधुर और गायों का दृध वढानेवाला होता है।

मंथानक तृण

नामः--

सस्कृत—सथानक, हरित, दृढ़मूल, तृणाधिप।

वर्णन-यह भी एक जाति का गायों के खाने का घाष होता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

मन्यानक तृण स्निग्ध, गायों को प्रिय, दुग्धवर्धक मधुर और बहुत वीर्य बढानेवाला होता है।

मराठी

मराटी वायूना गाव को फहते हैं। इसका वर्णन इस ग्रन्थ के सातर्वे भाग में पृष्ठ १८२६ में देखना चाहिये।

मग्डूर

नामः---

सस्क्रत—महूर, लोहिकह, लोहज, लोहचूर्ण, कृष्णचूर्ण, श्र्लघातन, इत्यादि । हिन्दी महूर, लोहिकह। गुजराती—लोढानुिकह। मराठी-लोहिकीट । बगाल-महूर। पजाब लोहेका मैल। मारवाडी-कॉटी, महर। अमे जी—Oxide of Iron। लेटिन—Ferri Peroxidum (फेरी पेरोक्साइटम)।

वर्णन—लोहेको तीस्ण अग्निमें घोंकनेसे जो उसमेंसे एक प्रकारका कीट या मैल निकलता है उसको महूर कहते हैं ! यह महूर नवीन हालतमें औपिध प्रयोगके काममें नहीं आता । मगर जय सौ पचास वर्ष पुराना हो जाता है तय वह औपिध प्रयोगके काममें आता है । सौ वर्णका पुराना महूर उत्तम, अस्सी वर्षका पुराना मध्यम और साठ वर्षका पुराना अधम गिना जाता है । इससे कम आयुका मंहूर विपक्षे समान माना जाता है । जो महूर भारी, चिकना, ठोस, तोडनेपर अजनके समान तथा बिना गड्ढेवाला होता है; वह उत्तम माना जाता है ।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मतसे महरू कसेला, शीतल और पाहु शोय, इलीमक, कामला तथा कुम कामलाको मिटाता है।

मग्रहूर को शुद्ध करने को विधि-

सी वर्षके पुराने महरूको लेकर बहेडेके कोयलेकी आगमें उसको सुर्ता कर करके सात बार गी मूलमें बुझाना चाहिये। आगमें महरूको तपाते समय महरू चटचट शब्द करता हुआ उछल २ कर मट्टीमें गिर जाता है। इसलिये तपाते समय महरू को एक बढ़े कलछे में रखकर उस कलछे पर एक तवा ढककर किर उसको मट्टी में रखकर तपाना चाहिये। अगर बहेडे की लकड़ी हतनी तादाद में न गिले तो बबूल की लकड़ी जलाकर उसमें दस बीस सेर बहेडे के फल डाल देना चाहिये। जब उस आग में खूर लपटें उाठने लग जाय तन महरू के कलछे को उसमें गरम करना चाहिये। इस प्रकार सात बार गीमूल में बुझाने से मदरू शुद्ध हो जाता है। अगर सात बार इसको हसी प्रकार त्रिकले के काढ़े में भी बुझा लिया जाय तो यह शुद्ध और भी उत्तम हो जाती है।

मड्र भस्म की विधि--

उपरोक्त रीति से शुद्ध किये हुए मह्र को लोहे के इमाम दस्ते में खूब बारीक क्टकर कपड़े में छान हैं। इस महर् के चूर्ण को त्रिफला के गाढ़े-गाढ़ें क्वाथ में खूब घींट कर उसकी टिकियाएँ बना हैं। उन टिकियाओं को सुखाकर सराव सम्पुट में रखकर उस सम्पुट की दर्जों को कपड़ा मिट्टी से बन्दक्तर गजपुट की आँच में फूँक देना चाहिये। फिर स्वाग श्रीतल होने पर उसको निकाल कर देखना चाहिये। अगर वह टिकिया चुटकी से पीएने लायक हो गई हो तब तो समझ लेना चाहिये कि भरम तैयार हो गई। लेकिन यदि वह कटोर हो तो उसको उसी प्रकार त्रिकले के काढ़े में खरल करके दूसरी बार फूँकना चाहिये।

यह भरम सर्श करने में मुलायम, देखने में मुन्दर, लालवर्णवाली और बहुत विश्वद्ध होती है। महरू मस्मकी दूसरी विधि—

बाँध के अकुरों के स्वरस में मड्रू को घोट-घोटकर टिकिया बनाकर सी बार गजपुट में फूँकी जाय तो वह मड्रू भस्म अत्यन्त विलक्षण गुणवाली होती है ।

हस मङ्र की विधि--

उपरोक्त रीति से तयार की हुई मड्रू मस्म को पहले त्रिफला के काढे के साथ खूब घोट ले, बाद में मड्रू भस्म से आठ गुना गी मूत्र लेकर उस भस्म को उस गी मूत्र में डालकर इलकी आँच से पकार्वे।

इसके साथ ही हरड, बहेडा, ऑवला, सोंठ, मिरच, पींपर, नागरमोथा, चव्य, बायबिडङ्ग, दारू हल्दी, चित्रक, देवदारू और पीपरामूल इन तेरह चीजोंको समान भाग लेकर इनका किया हुआ चूर्ण महूर भरमके बरावर वजनमें लेकर उसमें डाल देना चाहिए और फिर खूब अच्छी तरहसे हिलाकर जब सब गौमूत्रका शोषण हो जाय तव उसे उतार लेना चाहिये। यह हस महूर कहलाता है।

मंड्रकी प्रधान किया यक्तके ऊपर होती है। यह यक्तिकी कियाको मुन्यवस्थित करके रस किया को दुरुस्त कहता है। इसलिये यक्तिकी खराबीसे होनेवाले पाण्डु रोग, मन्दाग्नि, कामला, बवासीर, शरीरकी स्जन, रक्त विकार इत्यादि रोगोंमें यह हाजिर जवाव काम करता है। पाण्डुरोग अथवा एनिमियाँमें जब दूसरी औषधियाँ नाकामयाव हो गई हों तब किसी अच्छे वैद्यके यहाँसे विश्वसनीय मण्डूरभस्मको प्राप्त करके उसको गिलोयके रस अथवा पुनर्नवाके साथ प्रयोग करनेसे आशातीत लाभ हो सकता है। और भी कई प्रकारके उदर रोगोंमें यह वस्तु बहुत अच्छा काम करती है। कर्नल चोपराके मतानुसार मण्डूर दमा, साधारण कमजोरी, ज्वर और दृदय रोगोंमें लाभदायक होता है।

उपयोग---

पाराडुरोग—गौमूत्रमें पचाकर भस्म किये हुए महूरको गुडके साथ देनेसे पाण्डुरोग मिटता है। घी और मधुके साथ इसका सेवन करनेसे पाण्डुशोथ और मन्दाग्नि मिटती है।

कुंमकामला—त्रिफलाके काढेंसे बनाये हुए मण्डूरको मधुके साथ चटानेसे कुम्भकामला और पाण्डुरोग मिटता है।

गलगड—मृत्तिकाके पात्रमें भैसका मूत्र भरकर एक महीनेतक उसमें मण्डूरको पड़ा रखकर फिर गजपुटमें उस मण्डूरकी भरम बनाकर शहदके साथ सेवन करनेसे गलगण्ड मिटता है। बनावटें—

मराडूरकी गोली—पाँच तोले मण्डूर भरमको अदरक के रसमें पत्थरकी खरल के अन्दर इतना घोटना चाहिये कि खरल मारे चिकनाई के जमीन से उठ जाय। बाद में नींयूका रस डालकर भी खरल के उठने पर्यन्त उसे घोटे। बाद पचकोल (पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सोंठ) को पाँच पाँच तोले लेकर कूट कर कपरछान करके डाल दें और तीस तोले काली मिरच भी कपडछान करके डाल दें। इस साठ तोले औषघ को अनारदाने के रसके साथ दो तीन दिनतक घोंटकर चने के सरावर गोलियाँ बना ले। इन गोलियों का सायकाल और प्रातःकाल सेवन करने से खूद भूख लगती है और खासी आदि रोग नष्ट होते हैं।

पुनर्नवादि मङ्र — पुनर्नवादिमण्ड्रका नुस्ला इस प्रन्थके छठं भागमें पुनर्नवाके प्रकरणमें देखना चाहिये।

महा 🏻

नामः--

सस्कृत—तक, दण्डाहत, घोल, गोरस, कटुर, द्रव, भग्न, सन्धिक, गोरसज, छन्छिका । हिन्दी—

[ा] डा॰ महेन्द्रनाथ पाण्डेय की ''महा के उपयोग'' नामक पुस्तक से महे के विवेचन में सहायता मिली है। — लेखक

मट्ठा, छाछ । वंगाल—घोल । मराठी—ताक । गुजराती—छाछ, घोलग् । तेलग्—चला । अग्रेजी— Butter milk, Whey । अरवी—इमीज ।

वर्णन—दहीको सय करके महा तयार किया जाता है। आयुर्वेदकी दृष्टिसे यह पाँच प्रकारका होता है। घोल, मियत, तक, उदिवत और छन्छिका। जो मट्ठा मलाई सिहत दृष्टीसे मया गया हो और जिसमें पानी नहीं पहा हो उसे घोल कहते हैं। जिस दृष्टीमें से मलाई निकाल ली गई हो और दिना पानी टाले मया गया हो उसको मियत कहते हैं। जिसमें ३ माग दृष्टी और १ भाग पानी टालकर मया गया हो उसे तक कहते हैं। जिसमें आधा दृष्टी और आधा पानी ढाला गया हो उसे उदियत कहते हैं और अधिक माग पानीका और थोडा माग दृष्टीका हो उसे छन्छिका कहते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मतमे मट्टा स्वादिष्ट, कमेला, खद्टा, मक्षण योग्य, इलका, गरम, दितकारक तथा गुल्म, चवासीर, परिणाम श्ल, वमन, तृपा, अकचि, स्जन, मेद, विष, कफ, वात, मृत्र रोग, ज्वर और तेलमे उत्पन्न हुई पीडा को दूर करती है।

मट्ठा त्रिदोप नाशक, पचने में स्वादिए, इलका, खणावीर्य, म्त्रमच्छू नाशक, क्रेला, पद्धा और अग्नि दीपक होता है।

महा अपने खहेपन से वातका, मीठेपन से पित्त का और क्सेलेपन से कफ्का नाश करता है। इस -प्रकार यह वस्तु त्रिदोप नाशक होती है।

आमातिसार, विप्चिका, वातज्यर, पाहुरोग, कामला, प्रमेह, गुल्म, उदर रोग, वात श्र्ल और सप्र-हणीमें महा एक उत्तम पथ्य है।

महर्षि आत्रेयके मतानुसार तक तीन प्रकार का होता है। एतहीन, अल्पएत युक्त और पूर्णएत युक्त । एतहीन अर्थात् निसमें से एत निकाल लिया हो ऐसा तक हलका, सुपर्य और त्रिदोध नाशक होता है। अल्प एत युक्त अर्थात् निसमेंसे थोडा घी निकाला हो ऐसा तक बीर्य वर्षक और एतयुक्त अर्थात् निसमें से घी नहीं निकाला हो ऐसा तक गाटा, भारी, कफ कारक, क्षीण मनुष्योंको वल देनेवाला तथा आम, स्ज़न और अतिसार को दूर करता है।

भाव प्रकाश के मतानुसार घोल वात पित्त नाशक है। मिथत—कफ पित्त नाशक है। तक—मल रोघक, कसेला, खटा, पचनेमें स्वादु, रसमें भी स्वादु, इलका, उष्णवीर्य, अग्निपदीपक, चीर्य वर्धक, तृति न् करने वाला, वात नाशक और सप्रहणी अतिसारादि रोगों में पथ्य है। तक हलका होनेसे प्राही और स्वादुपाकी होने से पित्तको कुपित नहीं करता। अम्ल, उष्ण, दीपन, वृष्य, वात नाशक, कपाय, उष्ण, विकाशी और रुध होने से कफ का नाश करता है। तक का पान करनेवाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। और तक से मस्म किये हुए रोग फिर कभी नहीं होते। स्वर्गलोकों देवताओं को जैसे समृत है वैसे ही मृत्युलोक में प्राणियोंको तक है। उदिवत—कफ कारक, वलवर्द्ध कोर अम नाशक है। सिन्छका—

१६७५ श्राठवाँ भाग

शीतल, इलकी, पित्तनाशक, अमहारक, तृषा-निवारक और लवणके साथ वातनाशक, कफ हारक और अग्नि को दीपन करती है।

वात रोग में सेंठ और सेंधे नमक का चूर्ण मिलाकर खद्दा मट्ठा पीना चाहिये। पित्त रोगमें चूरा मिलाकर मीठा मट्ठा पीना चाहिये। कफ रोगमें त्रिकुटे के चूर्ण के साथ मट्ठा पीना चाहिये। घोलमें हींग, जीरा और सेंघा निमक मिलाने से वह अत्यन्त वात नाशक हो जाता है और बवासीर, अतिसार और विस्तिश्लको दूर करता है। मूत्र कृच्छ्र रोगमें गुडके साथ महा पीनेसे लाभ होता है और पाडु रोग में इसको चित्रक के साथ लिया जाता है।

पशुओं के दूध के भेद के अनुसार भट्ठे गुण धर्म में भी अन्तर रहता है वह इस प्रकार है—

्र गायका तक—त्रिदोष नाशक, उत्तम पथ्य, दीपन, रुचिकारक, बुद्धि वर्धक तथा बवासीर और पेटके विकारोंको दूर करनेवाला होता है।

मेंसका तक—कफ कारक, कुछ गादा, स्जनको पैदा करनेवाला तथा प्लीहा, बवासीर, सप्रहणी और अतिसार में लाभदायक है।

यकरीया तक——इलका, स्निग्ध, त्रिदोष निवारक तथा गुल्म, बवाधीर, सग्रहणी, शूल और पाडु रोग को दूर करता है।

भेड़का तक—कुपथ्य, खट्टा, द्वर्गन्ध युक्त, दीपन, चरपरा गरम, लेखन, इलका, पित्तकारक, रुधिर विकारको पैदा करनेवाला और कफ, बात नाशक होता है।

मानवी शरीर पर तक के प्रभाव— शरीरके अन्दर जो रक्तवाहिनी शिरायें होती हैं उन शिराओं में घीरे घीरे कई प्रकारके क्षार द्रव्य जमा होते रहते हैं जिससे रक्तवाहिनी शिरायें रक्तका संवालन बरावर सुव्यवस्थित रूपसे नहीं कर सकती और रक्तका संवालन बरावर न होनेसे शरीर का पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता । जिसके फलस्वरूप मनुष्य युवाकाल में ही वृद्ध के समान दिखलाई देने लगता है । उसके बाल असमय में ही सफेद हो जाते हैं । चेहरे पर झरिया पड़ने लग जाती हैं और यौवन की स्कूर्ति कम हो जाती है । जब यह क्षार हिंड्डयों के जोड़ों में जमा हो जाता है तब मनुष्यको सिवात और गिठयाकी शिकायत हो जाती है । तक मनुष्य की रक्तवाहिनी नाडियों में तथा जोडों में जमा हुए इस क्षारको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है । इसका असर मूत्रपिंडपर होता है और मूत्र साफ आता है । तकका नित्य सेवन करनेसे रक्तवाहिनी नसों में जमा हुआ क्षार पेशाब के द्वारा निकल जाता है और फिर जमा नहीं होने पाता । इसका फल यह होता है कि मनुष्य में अकाल वृद्धावस्था नहीं आने पाती । पेशाब साफ होते रहनेके कारण शरीर का विघ निकल जाता है और आमाश्य निर्मल हो जाता है, भूख बढ़ती है दस्त साफ होता है । पाचन इन्द्रिया अपना काम उत्तम रीति से करती हैं और रातको गहरी नींद आती है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में तक बहुत प्राचीन काल से एक अनुपम पथ्य की तरह स्वीकार की गई है। अनेकों ग्रन्थों में इसकी प्रशंसा में कई तरह की श्रद्धाजलियाँ दी गई हैं। एक स्थानपर लिखा है।

नतकसेवी व्यथते कदाचित् न तकदग्घा प्रभवन्ति रोगाः। यथा सुराणा अमृतं सुखाय तथा नराणाम सुवितक माहुः।। अर्थात् महे का सेवन करनेवाला कभी दुख नहीं पाता और महे से नए किया हुआ रोग किर उत्पन्न नहीं होता । निस प्रकार स्वर्ग में देवताओं के लिये अमृत है उसी प्रकार इस सक्षर में मनुष्यों के लिये तक है । यही कारण है कि इसको मृत्युलोक का अमृत कहते हैं ।

महा किस प्रकार और किन किन रोगों में सेवन करना चाहिये । इसका विवेचन करते हुए आयुर्वेदिक प्रथों में लिखा है कि:—

> शीतकाले अग्निमांचे च तथा वाता मयेपुच । अरुची स्रोतसारोधे, तक स्याद अमृतोपमम् । तत्तुहन्ति गरछर्दि प्रसेक विपम ज्वरान् । पाहु मेदो प्रहण्याशी मूत्रमह मगन्दरान् । मेह गुल्म मतीसार शूल प्लीहोदरा दिवः । दिवत्र कोष्ट गत व्याधीन् कुष्ट शोम तृपाकृमीन् ।

अर्थात् जाहे की ऋतु, मदाग्नि, वातरोग, अरुचि, रक्तवाहक स्रोजों का अवरोध इत्यादि रोगों में तक अमृत के समान गुणकारी और लामदायक है। इसके अतिरिक्त विपविकार, वमन, मिचलाइट, विपम ज्वर, पाहुरोग, मेदबृद्धि, सप्रहणी, ववासीर, मूत्रावरोध, भगन्दर, प्रमेह, वायुगोला, अतिसार, ऋल, प्लीहोदर, अरुचि, ब्वेतकुष्ठ, उदररोग, कुछ, स्जन, प्यास और कृमिरोग में भी यह बहुत लामदायक है।

क्षत रोग, ग्रीष्मऋतु, मून्छारोग, चक्कर, दाह और रक्त तथा पित्त के रोग में मट्ठे का उपयोग बहुत हानिकारक होता है।

हैमत ऋतु, शिशर और वर्षाऋतु में दही और मट्ठे का खाना उत्तम है। किन्तु श्रास्त, वसन्त और प्रीष्म ऋतु में यह हानिकारक होता है। क्योंकि वसन्त ऋतु में मनुष्य का कफ बढ जाता है और मट्टा भी कफ को वढाता है। इसल्ये वसत में मट्टा हानिकारक होता है। प्रीष्म और शरद ऋतु में मनुष्य का पित्त कुपित रहता है और मट्टा भी पित्त को कुपित करता है। इसल्ये ग्रीष्म और शरद ऋतु में भी हसका सेवन निषेध है। रात को भी मट्टे का सेवन नहीं करना चाहिये। यदि दही या मट्टा ठीक तरीके से नहीं खाया जाय तो ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कोढ, पाहु, कामला इत्यादि अनेक रोगों को पैदा करता है। इसल्ये इसके प्रयोग में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है।

उपरोक्त विवेचन से माल्म होता है कि आयुर्वेद के विद्वानों ने प्राचीन काल में तक के अपर बारीक से वारीक खोर्जे की और इस देश के चिकित्सकों का तक चिकित्सा पर अदूट विश्वास रहा है और उदर सम्बन्धी रोगों में तो जैसे अतिसार, प्रवाहिका, सप्रहणी, विषसिर, प्रवर रहित कामला, उदरशूल तथा मृत्रकट्छ, मृत्राधात, पथरी, अग्निमाद्य, अरुचि, मेदबुद्धि, वमन, पाहु, भगदर, प्रमेह, तृषा, कृमि हत्यादि रोगों पर वे इसका प्रयोग सफलता के साथ करते रहे हैं।

लेकिन आधुनिक चिकित्सा विशान में मट्टे की उपयोगिता को स्वीकार किये अधिक समय नहीं हुआ है। कुछ ही वर्षों पिहले एलोपैधिक साक्टर छाछ को एक निकम्मी वस्तु मानते थे और सप्रहणी जैसे रोगों में देशी वैद्य जब अपने रोगियों को केवल छाछ पर रहने की सलाह देते थे तय डाक्टर लोग उनकी मज़ाक उडाया करते थे मगर धीरे-धीरे इस विचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ और हगरी देश के कुछ डाक्टरों ने अनेक प्रकार से अनुभव करके यह जाहिर किया कि महें में आँतों के अन्दर रहनेवाले कुछ विशेष प्रकार के जतुओं की मार डालने की शक्ति रहती है जिससे सप्रहणी के समान आँतों के विकार के रोगो में महा बहुत गुणकारी होता है।

हगरी के डाक्टरों के यह जाहिर करने के बाद दूसरे यूरोपियन डाक्टरों ने भी महे का अनुभव लेना शुरू किया जिसका परिणाम यह आया कि आयुर्वेद की इस पुरानी वस्तु को नवीन चिकित्सा विज्ञान ने भी

प्रोफेसर ड्यूकला और मेचनीकाफ आदि प्रसिद्ध जतुशास्त्र विशेषश्चों का कथन है कि तक में एक प्रकार के जन्तु रहते हैं। जिन्हें लेकिटक जन्तु कहते हैं। ये मनुष्य शरीर के लिये वड़े उपयोगी होते है। इनसे शरीर की रोग नाशक शक्ति बढ़ती है और शरीर में स्थित रोगोत्पादक कीटाणुओं का नाश होता है जिससे मनुष्य स्वस्य और दीर्घजीवी होता है।

यह यद्यपि एक निश्चित तथ्य है कि महा, सग्रहणी, अतिसार इत्यादि रोगों में एक उत्तम पथ्य है और यक्कत की पित्त सचालन किया को व्यवस्थित करनेमें यह बहुत सहायता पहुँचाता है फिर भी इसका प्रयोग बहुत समझ बूझकर करने की आवश्यकता है। अधाधुन्य आँख मींचकर हर एक रोगी पर इसका प्रयोग करने से लाभ की जगह हानि होने की संभावना रहती है। कई लोग ऑतों की हर प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं मगर ऐसे लोगों को खयाल रखना च्राहिये कि महा एक सकोचक ईव्य हैं। ऑतों का सकोचन करके यह सग्रहणी अतिसार इत्यादि में लाभ पहुँचा सकता है। मगर किव्ययत, लीहर की वृद्धि, जलोदर इत्यादि ऐसे रोगों में जिनमें विकास घर्मवाली औषधियों की आवश्यकता होती है; महे को देने से कोई लाभ नहीं होता बल्कि और हानि होने की सम्भावना रहती है। इसलिये ऐसे रोगों में महे को जगह दूध का प्रयोग ही उपयोगी होता है। सिर्फ पाचन किया की मदता की वजह से होनेवाले रोगों में ही महा उपयोगी हो सकता है। छाती से सम्बन्ध रखनेवाले रोग जैसे स्वास, खाँसी, बोंकाइटीज, निमोनियाँ इत्यादि रोगों में महे का उपयोग लामदायक नहीं होता।

संग्रहणी और उदर रोगों में भी महे का प्रयोग तभी करना चिह्ये जब यह माल्रम हो जाय कि ये रोग नायु अथवा कफ के नोप से पैदा हुई आँतों की निर्वलता या जठराग्नि की मदता से पैदा हुए हैं। यदि यह माल्रम हो कि पित्त की विकृति से ये रोग पैदा हुए हैं अथवा पित्त की विकृति से यकृत वृद्धि, कि विवास कि पत्ति की विकृति से यकृत वृद्धि, कि विवास कि पत्ति की प्रयोग समझ वृद्ध कर करना चाहिये।

रोग की स्थित में रोगी को किस प्रकार का महा दिया जाय इस विषय में भी वडी सावधानी की जरूरत है। रोगी को जो मट्ठा दिया जाय वह खट्टा नहीं होना चाहिये। बारह घटे के जमाये हुए दही से तयार किया हुआ मट्ठा ही रोगी के लिये हितकारी हो सकता है। अधिक समय के मट्ठे से रोगी के जोडों में दर्द और सूजन होने का डर रहता है। इसके अतिरिक्त जो महा रोगी को दिया जाय उसमे पानी

का अश्व अधिक नहीं होना चाहिये । दही के प्रमाण से चौथाई पानी से प्यादा पानी उस मट्ठे में नहीं डाटना चाहिये । क्योंकि ऑतों सम्बन्धी रोगों में पानी श्रायः नुकसान करता है ।

जिन लोगों के पेट में वायु की अधिकता रहती हो और वायु की वजह से जिनके पेट में आफर चढता हो, जिनको अम्ल पित्त हो और खट्टी डकारें आती हो ऐसे रोगियों को मट्टे में हींग, जीरा, सेंघा-निमक हत्यदि चीजें मिलाकर देना चाहिये !

इस प्रकार मलीमाँति समझ-बूझकर जो लोग मट्टे का सेवन करते हैं उनकी जठराग्नि प्रयल होती है, उनकी जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति का विकास होता है। उनके शरीर से नष्ट हुआ रक्त और माँस पीछा मर जाता है और यवासीर तथा सप्रहणी की व्याध नष्ट हो जाती है जो फिर से उराज नहीं होती। मट्टे के सेवन से रक्त श्रोतों की शृद्धि होकर जठराग्नि प्रदीत होती है जिससे खाया हुआ अन अच्छो तरह से पचकर उसमें से उत्तम रस की पैदायश होती है। इसल्ये वायु और कफ जितत सप्रहणी, उदर रोग और ववासीर में मट्टे का प्रयोग अमृततुल्य होता है।

महा श्रीर ववासीर—महर्षि चरक का कथन है कि बात और कफ से पैदा होनेवाले ववासीर में तक में यदकर कोई दूसरी औपिंच नहीं। यदि बवासीर बात से पैदा हुए हों तो बिना मक्खन निकाली तक का सेवन करना चाहिये और यदि ववासीर कफ से पैदा हुए हों तो मक्खन निकाली हुई तक रोगी को देना चाहिये। बल तथा काल के मेद के अनुसार चिकित्सक रोगी को सात दिन, दस दिन, पद्रह दिन अथवा एक मास तक तक का प्रयोग करावे। अगर रोगी की जठराग्नि बहुत मद हो तो उसे केवल तक पर ही रखना चिह्ये। अन्न नहीं देना चाहिये। जब उसकी जठराग्नि कुछ दीस हो जाय ता प्रातः काल उसे कि पिलावें और सायकाल को लाना के सर्वों का तक से बनाया हुआ अवलेह चाटने को दे। सर्वों में तक उतना ही डाले निससे वह अवलेह सहश हो नाय।

इसके परचात् जा अग्नि और कुछ अधिक दीप्त हो जाय तत्र प्रत युक्त तक में साँठी चाँवल का मात मिलाकर देना चाहिये और प्यास लगे तो पानी की जगह तक का ही प्रयोग करना चाहिये।

काल तथा उपयोग कम को जाननेवाले वैद्य को चाहिये कि वह इस प्रकार तक का प्रयोग कराने के परचात् रोगी को एकदम तक से निवृत्त न करा दे। धीरे-धीरे तक की मात्रा कम करते हुए उसे बन्द करें और तक के स्थान पर रोगी की भूख और अग्नि के अनुसार दूसरा हितकर मोजन खाने को देना चाहिये जिससे रोगी भृखा न रहें और निर्वेल न होता जाय।

तक की वृद्धि और द्वास का यह कम रोगी में शक्ति आने के लिये और आई हुई शक्ति की रक्षा के लिये तथा अग्नि की दढता के निमित्त एवम् वल, पृष्टि और काति की वृद्धि के लिये कहा गया है। यथा विधान तक का सेवन कराने से रोगी शक्तिमान, वलवान, काँतिवान् और तीव्र जठराग्नि-युक्त होता है।

तक के द्वारा नष्ट हुए बवाधीर पुन. उत्पन्न नहीं होते । भूमि पर भी धींची हुई तक जब वहाँ के तृण समृह को जला देती है तब जिसकी कायाग्नि प्रदीप्त है ऐसे पुरुप के ग्रुष्क ववाधीर का अगर वह समूल उच्छेदन कर दे तो इसमें क्या आदचर्य है।

तक के द्वारा श्रोतों के शुद्ध हो जाने पर जो रस देह में सम्यक् तयार होकर पहुँचता है उससे पुष्टि, वल, वर्ण और प्रहर्ष उत्पन्न होता है अर्थात् शीम ही बल वर्ण एव ओज की वृद्धि होती है। वात और कफ से पैदा हुए रोगों में तक से बढकर अन्य औषि नहीं। वात विकार जो अस्सी प्रकार के होते हैं और कफ विकार जो बीस प्रकार के होते हैं वे सब तक के सेवन से नए होते हैं।

महर्षि चरक कहते हैं कि चिन्नक की जड़ की छाल को अच्छी तरह पीसनर एक मिट्टी के घड़े में तिल की मोटाई के समान लेप कर दें। उसके सूख जाने पर उस वर्तन में दही जमाने। बनासीर के रोगी फो ऐसा ही दही या ऐसे ही दही से बिलोई हुई छाछ देना चाहिये।

महा श्रीर संमहर्गी—सग्रहणी रोग में भी महा एक अत्यन्त लाभदायक वस्तु है। एक स्थान पर फहा गया है कि:—

यथा तृणचय विन्ह स्तमासि सविता यथा । निहन्ति ग्रहणी रोग तथा तक्रस्य सेवनम् ॥

अर्थात् जिस प्रकार तृण समूह को अग्नि नष्ट करती है और सूर्य भगवान अन्धकार को दूर करते हैं उसी प्रकार तक का नियम और पथ्यपूर्वक सेवन प्रहणी रोग को नष्ट करता है।

ग्रहणी रोग में मट्ठे को खीषि रूप में सेवन करने के पिहले ज्वार की रोटी अथवा चाँवल तीलकर भरपेट खा लेना चाहिये। जिस दिन मट्ठा सेवन किया जाय उसी दिन से २ या २॥ तीला अन्न और थोड़ा जल प्रति दिन कम करते जाना चाहिये और पानी की जगह थोडा थोडा मट्ठा बढ़ाना चाहिये। क्षेत्र जब प्यास या भूख लगे तय-तव थोडा-योडा मट्ठा लेते रहना चाहिये। आवश्यकता पढ़ने पर दस-दस पद्रह-पद्रह मिनिट पर भी दस दस पाँच-पाँच तो है मट्ठा ले सकते हैं।

एक बार ज्यादा मट्डा पीने की अपेक्षा थोड़ा थोडा करके कई बार पीना विशेष अच्छा होता है। इसी क्रम से धीरे-धीरे अन और जल को घटाना और मट्ठे को बढाना चाहिये। यहाँ तक कि अन और जल बिलकुल बन्द हो नाय और रोगी को केवल मट्ठे का ही अवलम्ब रह जाय। निस दिन उसका अन्न और जल बिलकुल छूट जाय उस दिन से कम से कम ४१ दिन तक केवल मट्ठे पर रहकर लघन करना -चाहिये। कहा गया है कि:—

> शनै: शनै: हरेदन्न तहन्तु परिवर्धयेत्। तक्रमेन यथाहारो भनेदन्न विवर्जितः॥ तक्र सात्म्य यथा कुर्यान्नेवान्न तत्रभक्षयेत्। बुभुक्षाया पिपासाया पिवेत्तक सनागरम्। स्ताह वा दशाह वा पक्ष मास यथापिवा, बल काल विशेषजो भिषक तक्र प्रयोजयेत्। तक्र प्रयोगान्मासानेते क्रमेणोपशयोमतः।

क्तपर के क्लोक में सात दिन, दस दिन, पंद्रह दिन या एक महीने तक केवल मट्ठे पर रहकर लघन करने को कहा गया है। फिर क्रमशः थोड़ा थोड़ा आहार देकर और महा घटाकर घीरे-धीरे आहार पर आनेका आदेश दिया गया है। यह रोगी की स्थित और चिकित्सक के विचार पर निर्भर है कि केवल महे पर सहागु लेकर कितने दिनों तक लघन किया जाया। आज कल कम से कम ४१ दिनों के लघन की आवश्यकता पहती है।

मट्ठि का ठीक तरह से पाचन होने और अग्नि को शीघ प्रदीस होने के लिये उसमें सेंठ का चूर्ण मिला लेना चाहिये। यह चूर्ण शुरू में कम मिलाना चाहिये मगर घीरे-घीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर २ तीले तक की जा सकती है। कुछ लोग मट्ठे में सेंघानमक मिलाकर पीते हैं मगर नमक हालने से मट्ठे के अन्दर रहनेवाले लेक्टिक जन्तु जो मनुष्य की जीवनी शक्ति के लिये बहुत उपयोगी होते हैं नष्ट हो जाते। हैं। जिससे उसका स्वास्थ्य प्रद गुण कम हो जाता है।

जब छवन पूरे हो जायँ और अन्न शुरू करने की जरूरत पड़े तब एकाएक भरपेट अन्न नहीं देना चाहिये। ऐसी गलती करने से भयकर हानि की सम्भावना रहती है। पिहले दिन विदया पुराना चाँवल अथवा पुराने गेहूँ, जब अथवा जबार की रोटी सिर्फ तीन माशा देना चाहिये। उसके निर्विष्न पच जाने पर दूसरे दिन छ: माशे देना चाहिये। फिर एक तोला डेढ तोला इस प्रकार धोरे-धीरे वढाते हुए धीरे-धीरे पूरी खुराक पर आना चाहिये। जैसे-जैसे खुराक वढती जाय मट्टा घटाते जाना चाहिये। प्रतिदिन दस तोले मट्टा कम करना चाहिये। धीरे-धीरे लब मट्टा इतना कम हो जाय कि उससे प्यास न बुझने लगे तब योड़ा-थोडा जल पीना शुरू करना चाहिये।

तक सेवनके कालमें कभी २ दस पद्रह दिनों पर गाढे या पतलें दस्त होने लगते हैं किसी समय दौरा वहुत वह जाता है ऐसी स्थिति में औपिष पर शका न करना चाहिये। यह न्याधिका स्वभाव है। ग्रहणी वहां भयकर रोग है साथ ही वडा हटीला भी। वडे परिश्रम से जाता है। यदि दस्त अधिक वढ जायें तो मट्टे को गोक गोक कर जैसे २ पाचन होता जाय वैसे २ देना चाहिये। दस्तों के सुधरने पर कमशः उसे वढाना चाहिये।

ग्रहणी रोगमें गाय के दूध का मट्ठा ही सबसे श्रेष्ठ होता है। जिस गाय के दूध से मट्ठा बनाया जाय वह पूर्ण स्वस्य हो। मुड्दी या बीमार गाय का दूध अस्वास्य्यकर होता है। उत्तम दूध प्राप्त करने के लिये गायको साफ और उत्तम आहार मिलना चाहिये। जिस गायको साफ और उत्तम आहार नहीं मिलना और जो गदी जगहों में बाधी जाती है और गदी, सडी, गली चीनें और मैला खाती हैं उसका दूध उत्तम नहीं होता। यदि उत्तम दूध से दही जमाकर मट्ठा नहीं बनाया जायगा तो उत्तम फल की शाशा न करना चाहिये।

ग्रहणी रोगमें जो मट्टा दिया जावे उसमें दही से चौथाई पानी डालना चाहिये। यदि रोगी इतना, गाढा मट्टा न पचा सके तो आधा दही और आधे पानी से मट्टा यना कर उसे देना चाहिये। दही हमेशा बारह घटे का जमाया हुआ लेना चाहिये। इससे अधिक समय का होने से वह खराब हो जाता है।

ग्रहणी के रोगी को जो मट्ट्रा दिया जाय उसमें से घी निकाला जाय या नहीं इस विषय में वैद्यों के अन्दर मतमेद है। कुछ वैद्योंका कथन है कि मट्ट्रे में से घी जरूर निकाल लेना चाहिये क्योंकि विना घी निकाला हुआ मट्ट्रा देर से पचता है और रोगी उसको पचा नहीं सक्ता। इस कारण वह हानि कारक

385

श्राठवॉ माग

होता है। घी निकाले हुए मट्ठे में भी शरीरको पोषण करने योग्य जितने पोषक तत्वोंकी आवश्यकता होती है जनने जसमें रहते हैं। इस लिए घी निकाल हुआ प्रदान होते समूग्र हम गान से नहीं विश्वकता

होती है उतने उसमें रहते हैं। इस लिये घी निकाला हुआ मट्ठा देते समय इस बात से नहीं झिझकना चाहिये कि इससे रोगीका पोषण कैसे होगा और उसमें ताकत कैसे रहेगी। मगर दूसरे मत के लोग सप्र-हणी के रोगियों के लिये मट्ठे से घी निकालने के विरोधी हैं। उनका कथन है कि मट्ठे से घी निकालने.

हणों के रोगियों के लिये मट्ठें से घी निकालने के विरोधी है। उनका कथन है कि मट्ठें से घी निकालने पर उसके पोषक द्रव्यों की कभी हा जाती है और उससे शरीर का पोषण बराबर नहीं हो सकता। ऐसे चिकित्सक मट्ठें की अपेक्षा रोगियों को दही पर रखना ही विशेष पसन्द करते हैं। अजमेर के सुप्रसिद्ध

सप्रहणी चिकित्सक डॉक्टर अम्बालालनी अपने सप्रहणी क रोगियों को दही पर ही रखते हैं। ज्ञानसगिक ज्ञोषधियाँ—यद्यपि सिर्फ तक पर ही अवलम्बित रहने से सनस्य ग्रहणी रो

श्रानुसिगक श्रोषिधियाँ—यद्यपि सिर्फ तक पर ही अवलिम्बित रहने से मनुष्य ग्रहणी रोग से मुक्त हो सकता है मगर उसके साथ २ यदि उचित औषिषका प्रयोग भी होता रहे तो विशेष लाम की आशा रहती है। इन औषियों में स्वर्णपर्पटी, लोइ पर्पटी, पचामृत पर्पटी, लाइचूर्ण, दुर्घवटी इत्यादि औषियें विशेष रूप से उपयोगी समझी जाती हैं। चिकित्सक इनमें से किसी भी औषिषका प्रयोग अपने अनुमव के अनुसार कर सकता है।

ववासीर—मट्ठे में सेंघा निमक और अजवायन का चूर्ण मिलाकर पीने से बवासीर में लाभ होता है।

मूत्रकच्छ्र—मट्ठे में ३ माशे शुद्ध गंधक मिलाकर पीने से पेशाब की जलन शान्त होती है और मूत्रकच्छ्र के रोगी को आराम मिलता है।

दाह—गाय के मट्ठे में कपड़ा डुबोकर शरीर पर मलने से शरीर की दाह शान्त होती है।

मृंगफलीका श्रजीर्ण-मृगफली के अजीर्ण पर मट्ठा पीने से अजीर्ण का दोष मिट जाता है।

मूं गफलीका श्राजीएं — मूगफली के अजीण पर मट्ठा पनि से अजीण का दोष मिट जाता है। घी का श्राजीएं — घी और तेल अधिक मात्रा में सेवन करने से अगर किसीको अजीण हो जाय तो वह मट्ठे के सेवन से शान्त हो जाता है।

किन्जियत—गाय के मट्ठे में अनवायन और काला नमक मिलाकर खाने से कुछ दिनों में पुरानी किन्जियत नष्ट हो जाती है।

कफोदर—गाय के महे में जीरा, मिर्च, अजवायन, पीपर और सेंघे निमक का चूर्ण मिलाकर खाने से कफोदर अच्छा होता है।

श्राघा शीशी—महा भात और मिश्री इन तीनों चीजोंको मिलाकर सूर्यादय से पिहले खानेसे दो तीन दिनोंमें आधा शीशीका दर्द दूर हो जाता है।

पतले दस्त-ताजा महेमें सफेद जीरा भूनकर पीस छानकर मिलाकर खानेसे पतले दस्तका आना बन्द हो जाता है।

अतिसार—आधपाव मट्टेमें एक तोला शहद मिलाकर पीनेसे अतिसार बन्द होता है।

कॉचका विष--अगर कोई काँचका चूर्ण खोले तो उसको गायका मठा पिलानेसे काँचका विष शान्त हो जाता है।

चनावटें---

तमारिए—हाउवेर, जीरा, घनिया, सफेद जीरा, कारवी (छोटा कालाजीरा), कचुर, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, राजपीपल, अजवायन, अजमोद, इन सय चीजोंको समान भाग लेकर चूर्ण करके मट्ठेमें
मिलाकर, घीसे चिकने मिट्टीके वर्तनमें रखकर उस वर्तनका मुँह वन्द करके उसपर कपडिमिट्टी कर दें। इस
समय इसमें अम्ल और कटु रस मन्द होते हैं। मगर ७ रोज तक पढ़ा रहनेके पश्चात् इसमें खट्टा और
कड़वा रस खूब हो जाता है। उसके पश्चात उसे खोलकर भोजनके पश्चात् यलके अनुसार पीवे। यह
तक्षारिष्ट बवासीर, सूजन, और कण्ठरोगमें लामदायक होता है। अग्निको दीत करता है, वलको वढ़ाता है,
भोजनमें चिच पैदा करता है, सुस्वादु होता है और कफ तथा वातका अनुलोमन करता है।

(चरक सहिता चिकित्सा स्थान अध्याय १४)

तकारिष्ट नम्बर २—अजवायन, ऑवला, इरड, कालीमिर्च, प्रत्येक वारह वारह तोला, सेंघा निमक काला निमक, सञ्चरनिमक, साम्हर निमक और दरियाहनिमक ये पाँचों निमक चार चार तोला लेकर इन सब चीजोंका चूर्ण करके ८ सेर मठेमें सबको मिलाकर घीसे चिकने भिट्टीके वरतनमें मरकर वरतनका मुँह वन्दकर सात दिन तक पड़ा रहने दें फिर उसको निकालकर अपनी शक्ति अनुसार उचित मात्रामें भोजन के पक्षात् सेवन करे। इसके सेवनसे ववासीर, सग्रहणी, कृमि, प्रमेह और उदर रोगोंमें लाभ होता है। यह अरिष्ट अग्निको भी दीप्त करता है।

रसाला या शिखरण्—खट्टा दही तीन सेर, साफ चीनी एक सेर, घी एक छटाँक, शहद आधापार्व, मिर्च, सिंठ, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर ये सब चीजें दो दो तोला । इन सब चीजेंको अच्छी तरह पीसकर दहीमें मिलाकर गाढे कपढ़ेमें छानकर चिकने मिट्टीके बरतनमें रखना चाहिये। यह शिखरण बलवर्षक, धातुवर्षक, पौष्टिक, स्वादिष्ट और रुचिको उत्पन्न करनेवाला होता है।

तकवटी—गुद्ध पारा एक भाग, गुद्ध गन्धक एक भाग, वच्छनाग २ भाग, ताम्र भरम ४ भाग मण्डूभसम १२ भाग और छोटी पीपरका चूर्ण १२ भाग। इन सव चीर्जोकी कजली और चूर्ण वनाकर स्याइजीरेके क्वाथमें घोंटकर तीन तीन रत्तीकी गोल्यों वना लेना चाहिये। इन गोल्यों में से प्रति दिन सबेरे और शाम एक एक गोली महेके साथ लेना चाहिये। पथ्यमें भूख और प्यास लगने पर सिर्फ ताना मट्डा ही पीकर रहना चाहिये। अन्न, जल और नमकका विलक्षल त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार इस प्रयोगको कुछ सप्ताहों तक करते रहनेसे सप्रहणी और मन्दाग्निका नाश्च होता है।

द्धिवटी—शुद्ध पारा, भाँगरेके रसमें शुद्ध किया हुआ गधक, शुद्ध हरताल, वच्छनाग, नीला थूथो, कवाब चीनी, ताम्रमस्म, सोना मुखीकी भस्म और लोहभस्म। इन सब चीनोंको समान भाग लेकर उनका चूर्ण करके उस चूर्णको निर्गुण्डी, माल काँगनी, सफेद फूलकी अपराजिता, अरनी और चित्रकके जह के रसकी एक एक भावना देकर, एक एक रत्तीकी गोलियाँ बना लेना चाहिये। इनमेंसे एक से लेकर दो तक गोली, पीपर के क्वाथ के साथ ले कर कार से शकर मिला हुआ दही खाना चाहिये। इस प्रयोग से भी सग्रहणीमें लाभ होता है।

महा पीनेका समय---

मोजनान्ते पिवेत्तकं निशान्ते च पिवेजलम्, निशामध्ये पिवेद्रधिकं वैद्यस्य प्रयोजनम्।

अर्थात् भोजनके अन्तमें महा, निशाके अन्तमें जल और रात्रिके मध्यमें दूध पीनेसे मनुष्य हमेशा स्वस्य रहता है।

मधु (शहद) 🕸

नामः---

संस्कृत—मधु, मकरन्द, रस, माक्षिक, पुष्पासव, श्रौद्र, पुष्परसोद्धव, भृगवात। हिन्दी—मधु, शहद। वगार——मधु, मौ । मराठी—मध । गुजराती—मध । पजाव——शहद, मधु । फारसी—शहद। तामील—तयनतेना । अमेजी—Honey (हनी) । लेटिन—Mel (मेल) ।

वर्णन — मधु गहद को कहते हैं। यह मधुमिवलयों के द्वारा निर्माण होता है। मधुमिवलयों भिन्न-भिन्न जाति के फूलों से उनका मकरन्द चूमकर उन्हें अपने पेट के समीप की मधुवाली थैली में सप्रद्द करती है और फिर अपने छत्ते में जाकर छत्ते की छोटी-छोटो कोठिरियों में उसकी भर देती है। यह शहद पहिले तो पानी के समान पतला और फीका रहता है मगर मधुमिवलयों की थैली में कुछ देर रहने के कारण वह कुछ गाढा और मीठा हो जाता है और फिर छत्ते में वह और मी गाढा होकर मधु के रूप में परिणत हो जाता है। छत्तेमें मधुमिवलयों उसे मोम से सुरक्षित कर रख छोडती हैं।

मधु चिपचिपा, कुछ पारदर्शक, इलके भूरे रंग का, वजनदार, सुगिधयुक्त, अत्यन्त मीठा, गाढा, पानी में अच्छी तरह धुन जानेवाला एक प्राकृतिक द्रव पदार्थ होता है।

मधु की जातियाँः—

आयुर्वेद में मधुमिनिखयों के भेद के अनुसार मधु की आठ जातियाँ मानी गई हैं। १ पौत्तिक मधु, १ म्रामर मधु, १ क्षोद्र मधु, ४ माक्षिक मधु ५ छात्र मधु, ६ आर्घ्य मधु, ७ औद्दालक मधु और दालमधु। इनमें से पहले ६ प्रकार के मधु ६ जाति की मिनिखयों द्वारा तैयार होते हैं। इन छहों के नाम छहों मिनिखयों के नामों के अनुसार ही रक्यों गये हैं। दाल और आर्घ्य जाति के मधु को सुश्रुत में वृक्षोद्धव लिखा है अर्थात् फूलों का रस स्वय टपक-टपक कर पत्तों पर गिरता है और कुछ कालतक पड़ा रहने के कारण जमकर मधु के तुत्य हो जाता है। ईसको दाल मधु कहते हैं जिस वृक्ष के फूलों से यह रस टपनता है उसी वृक्ष के स्वमाव के अनुसार इस मधु का रूप, रग, गध और स्वाद रहता है।

भार्चि नामक मधु महुए के पेड से टक्क कर गाढ़ा हो जाता है। यह मधु जब गहुए के पेड से टक्कता है तब बहुत गाढा रहता है और कुछ देर में बाहर की हवा और धूप लगते ही जमकर गोंद की तरह हो जाता है। यह मधु देखने में बहुत ही साफ स्वाद में अत्यत मीठा और महुए के फूल की तरह गणवाला होता है।

क्षश्री केदारनाथ पाठक लिखित "मधुके उपयोग"नामक पुस्तक से इस विवेचन में सहायता ली गई है। — लेखक

शुद्ध मधु की पहचान

और २ वस्तुओं की तरह मधु के अन्दर भी कृत्रिम वस्तुओं का मिश्रण वहुत अधिक होने लगा है। शहरों में तो असली मधु का मिलना दुष्प्राप्य सा हो गया है। शहद में लोग चीनी, गुड, मेदा, जिलाटिन नामक एक प्राणिज पदार्थ और अरारोट इत्यादि वस्तुओं का मिश्रण किया करते हैं। यनावटी मधु तो केवल गुड या चीनी के शीरे में नीवू का सत्व मिलाकर यनाया जाता है। नट नामक जाति के लोग कृत्रिम मधु के निर्माण में आश्चर्यजनक कौशल दिखाते हैं। उनके बनाये हुए मधु की चाहे जितनी परीक्षा कर ली नाय वह कभी फेल नहीं होता। फिर भी वह मधु नकली ही रहता है। तथाि औपिष्

- (१) असली मधु को कुत्ता नहीं खाता।
- (२) मधु में रुई की बत्ती भिंगोकर उसे जलाने से बत्ती कल उठती है।
- (३) मक्खी को पकड कर उस पर आप सेरों शहद डाल दीजिये उसमें मक्खी मरेगी नहीं और द्वेगी नहीं बल्कि थोडी ही देर में मक्खी तैरती हुई ऊपर आ जायगी और उड जायगी।
 - (४) चौथी परीक्षा मधु की उसकी गध स्वाद और रूप से की जाती है।

मगर ये सब परीक्षाए पर्याप्त नहीं हैं। हमने इन सब परीक्षाओं से खोज बीनकर लेने पर भी मधु के खरीदने में घोखा खाया है। नकली मधु को बनानेवाले इतनी बतुराई से उसे तयार करते है कि वह इन सब परीक्षाओं में आसानी से उत्तीर्ण हो जाती है। मगर उन लोगों के जाने के दो चार दिन बाद ही उसकी पोल खुल जाती है। इसल्ये मधु को लेते समय इन परीक्षाओं पर निर्भर रहना उचित नहीं है। बिक्क जहां तक बने विश्वसनीय स्थान से मधु खरीदना ही उत्तम है।

मघु उत्पादन की श्राधुनिक योजनाएँ--

आधुनिक वैज्ञानिक युग में मधुमिनखर्यों का पालन और उनके द्वारा मधु का उत्पादन एक बहुत मनोरजक और दिलचस्प निषय हो गया है। ज्यों-ज्यों इस निषय में मनुष्य का अनुभव बढता जा रहा है त्यों त्यों मधुमिनखर्यों के सम्मन्ध में उसे नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती जा रही हैं और धीरे-धीरे यह विज्ञान मनोरंजन की हद्द से निकलकर आर्थिक सफलता की हद्द में आ पहुँचा है। अब यूगेप में सैकडों स्थानों पर आर्थिक हिंछ से मधुमिनखर्यों के पालने का व्यवसाय होता है। इस प्रकार का व्यवसाय करनेवाले लोग लकडी के फढ से कृत्रिम छत्ते बनाते हैं और तरकीब से मधु मिनखर्यों को उन छत्तों में लाकर पालन करते हैं। यद्यपि यह निषय बहुत ही दिलचस्प और आवश्यक है फिर भी निषयान्तर होने की बनह से हम यहाँ पर इसको अधिक निस्तार नहीं दे सकते। जो पाठक इस निषय में दिलचस्पी रखते हो उन्हें इस निषय का स्वतन्त्र साहित्य मगाकर पढना चाहिये।

गुए। दोष श्रीर प्रमाव---

आयुर्वेदिक मत से मधु शीतल, स्वादिष्ट, रूखा, स्वर को शुद्ध करनेवाला, प्राही, नेत्रों को हितकारी, अभिदीपक, वृणशोधक, नाढी को शुद्ध करनेवाला, स्हम, क्रांतिवर्धक, मेधाजनक, कामोदीपक, रुचि-कारक, आनदजनक, कसैला, कुछ वातकारक तथा कुष्ट, बवासीर, खाबी, पित्त, रुधिरविकार, कफ, प्रमेह, कृमि, मद, ग्लानि, तृषा, वमन, अतिसार, दाह, धतश्यय, मेद, क्षय, हिचकी, त्रिदोष, आफरा, वायु, विष और किन्जयत को नष्ट करनेवाला होता है। सब प्रकार के मधु वृणों को भरनेवाले, शोधक और हूटी हिंडुयों को जोडनेवाले होते हैं।

आग पर गरम किया हुआ मधु अथवा ग्रीष्म काल में उष्ण द्रव्यों के साथ खाया हुआ मधु विष के समान संताप को पैदा करता है।

हारीत के मतानुसार मधु शीतल, कसैला, मधुर, इलका, अग्निदीपक, शरीर को शुद्ध करनेवाला, र्षणशोधक, धाव को भरनेवाला, हृदय को हितकारी, बलकारक, त्रिदीप नाशक, पौष्टिक तथा खाँसी, क्षय, मूर्छी, हिचकी, अम, शोष, पीनस, रक्त प्रमेह, श्वास, अतिसार, रक्तातिसार, रक्तपित्त, तृषा, मोह, हृदयरोग, नेत्र रोग, संग्रहणी और विप विकार में लामदायक होता है।

चरक के मतानुषार मधु वात कारक, भारी, शीतल, कफनाशक, छेदक, रुक्ष और मीठा तथा करेला होता है।

पौत्तिक मधु—यह पुस्तिका नामक मिक्सियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। यह गाढ़ा और घी के रग का होता है। यह उष्णवीर्य, किंचित कसेला, वातवर्धक, रक्तपित्त को पैदा करनेवाला, मेदक, मदकारक और मधुर होता है। यह कुछ विषेला होता है।

भ्रामर मधु-यह भ्रमर नामक मिल्वियों के द्वारा बनाया जाता है। यह मधु बहुत गाढा, सफेद पारदर्शक और मिश्री के समान खेवाला होता है। यह बहुत खादिष्ट, रक्तपित्त नाशक, मूत्ररोघक, भारी, पुक्में मधुर, अभिष्यन्दी और शीतल होता है।

ें चौंद्र मधु—क्षुद्रानामक छोटी मिक्खियों के द्वारा बनाया हुआ क्षौद्र मधु किन्छ रंग का और कुछ पतला होता है। यह शीतल, हलका, लेखन तथा प्रमेह रोग को दूर करनेवाला होता है।

माद्मिक मधु—यह मक्षिका नाम की मधुमिक्खर्यो द्वारा तयार किया जाता है। इसका रंग तेल की तरह होता है। यह मधु श्रेष्ठ और दमें के रोग में विशेष रूपसे हितकारी होता है।

छात्र मधु—क्षात्र जाति की मिन्खर्यो द्वारा तैयार किया हुआ मधु छात्रमधु कहलाता है। यह कुछ अधिक पीले रंग का और गाढा होता है। यह मधु शीतल, भारी, पाक में मधुर, तृतिदायक और कृमि-रोग, कुष्ट, रक्तपित्त, प्रमेह, भ्रम, तृषा तथा विषकोनष्ट करनेवाला होता है।

श्रीहालक मधु—उद्दालक नामक मधु मिक्लयों द्वारा बनाया हुआ मधु औद्दालक कहलाता है। यह स्रोने के समान रगवाला, चमकदार और किंचित गाडा होता है। यह स्रिर को बढानेवाला, कसेला गरम, अम्ल, पाक में कड़वा और पित्तकारक होता है।

्रि दाल मघु—दालमधु पाक में हलका, अग्निदीपक, कफको नष्ट करनेवाला, क्सेला, रूखा; रुचिवर्धक मधुर, चिकना, पौष्टिक, वजनदार और प्रमेहको नष्ट करनेवाला होता है।

आर्ध्य मधु—नेत्रोंको अति हितकारक, कफ तथा पित्तनाशक, उत्तम, करेला, पाकमें चरपरा, कड़वा और पौष्टिक होता है।

पुराना मधु—एक वर्षके बाद पडा रहनेवाला मधु पुराना समझा जाता है। यह पुराना मधु सकोचक, रूखा और मेदरोग नाशक संमझा जाता है।

नर्मन नर्-नर्मन नर् में के लेखता है।

महुन देश की कहक प्रमाव—

यह ब्यान सहिनी वह है कि मह एन सहक या एक हैं, हमन हानकों बाद नहीं है। मिन मिन्न नम्में मिन है हैंर्सने सन्दर्ग मिन मिन प्रवाहि पूर्ण में मह निक्कों हकते हैं। कार्य हैं। इस-हिट्टे हैंर्स, बान और बादुके प्रवृत्तर उपने हालों में मिनहा होना विक्रक्ष स्वाम कि है। इसकि मह को हहा बादे हमय हह बहार धान रहन रायन्त्र वायर्ग है। देशके हित्त के उपन महि हुए रहते प्रदेशमा है हा है, बार्ग हमार्थ पूर्ण कि वृत्त आपनी है समें वायु मां बहारी साम कि हुए रहते हैं और बार्ग नियास हमें भी देशामीन कमी सहमात्र नहीं हिंदा है। यहाँ का मह कार्य गांवा, दर्ग देख, धीरण, विवा रहित और नियास होते हैं। विनय बहारा मह हिमार्थ महाने स्पूर्ण कीरा खुत हीन प्रदेश के हैं हों के कि एन्टेंग सबद्दा, विदेश साथे गया होते हैं। मार्थ क्रमण कीर देखे देखें प्रदेशों का मह वहाँ कि पूर्ण के वहार वहार ही इस होते हैं और भी वाविष्ठ निष्ठ हैं है।

कानके हिताबों से दक्षानों केंद्र किया हुआ मह करने उत्तर होता है। क्लेंकि इस कार्ने सब बनसारेखें पहलर उत्तर्ग है करों है। इसी निर्देश और एउ बनसारेखेंके एप पाप की रहीं का नेजह बाके महामिक्त महुका निर्माण करते हैं। इसीची पर मह बहुद उत्तर हैता है। जीन की वर्णकाल में स्पर्श हिया हुआ मह उत्तर महीं हैता है।

इतने अविश्वि दिन बाज में दिन निर्दे ने कुन में कादेवता होती है दन्हें के हा होते हैं दन्हें के हा होते हैं दन है कि निर्देश कर में कि निर्देश कर कि निर्देश कि निर्देश कर कि निर्देश कर कि निर्देश कर कि निर्देश कर कि निर्देश कि निर्देश कर कि निर्देश कि निर्देश कर कि नि

प्रस्टु-

पद मह कमन के पूर्ण पा है महुम्मित्वण हार एक्ट किया हता है। कारमीर की सम्म ही है ने बहुत को परिम्म में कमन की लेती होती है। महु मिन्द्रमें कार्म कमन के वैद्ये पार कार्य कते कते कार ते ही कीर तार्म पूर्ण है कमने करें में महु प्रकृति कार्य है। यही महु प्रम्भ के नमाने संवाद में प्रकृत कार्य है। यही महु प्रमम्ह के नमाने संवाद में प्रकृत हो हो। यह प्रमम्ह के में के निये पत्र हो प्रविद्य कार्य के तिवाद दृष्टिं कार्य देश मही हैन हों में इते कों को ते कार्य हो। यह कार्य के तिवाद दृष्टिं कार्य देश मही होता है।

मान्त्री रहीते पर मह ने प्रमान—

बाहुनेक को में है इस बाद का पदा बड़ा है कि महु में दर्गर के पेपक दिस्मिनों में है किहासित ए करें के पाने बादे हैं। किस्मित ए इसमें कुछ कम माण में पहा है मार विस्मित की इसमें प्रसुर माण में पान बात है। इस विस्मित की के प्रभाव से एक हुआ होता है। एक की दिकृति की एक के स्वयंत कू होती है और कीं की कोर्ज बहु देही है। एक की विकृति की किस्मित की के अभाव से पैदा होनेवाले सुप्रसिद्ध वेरी।वेरी नामक रोग में भी शहद का प्रयोग बहुत सफलता पूर्वक किया जाता है 1

श्रांतों के ऊपर शहद के प्रभाव-

शहद पेट के अन्दर जाकर ऑतों की विगडी हुई किया को सुन्यवस्थित करके उनके अन्दर जमे हुए विजातीय द्रन्यों को दूर कर देती है। इसिलये पुरातन अतिसार, प्रवाहिका तथा पुरानी किन्चयत में मधु की वस्ति देना लाभदायक होता है। इससे ऑतों का कुपित कफ शमन होकर उनसे भली-माँति रस निकलना प्रारम हो जाता है। और रस निकलने से अहार रस का ठीक से शोषण होता है। जिससे किन्चयत, अतिसार इत्यादि उपद्रव दूर हो जाते हैं।

ऑतों की तरह आमाशय और पकाशय पर भी इसकी किया बड़ी सन्तोषजनक होती है। प्रकृति विकद्ध और भारी भोजन बहुत अधिक समय तक करने की वजह से आमाशय और पकाशय में खराबी हो जाय तो मधु को स्वतत्र रूप से या किसी दूसरी अनुकूल औषियों के साथ सेवन करने से आमाशय की रस प्रथियों कियाशील होकर अधिक पाचक रस निकालना प्रारम्भ कर देती हैं। जिससे स्जन दूर हो जाती है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है और भूख अधिक लगने लगती है।

यक्कत की किया शिथिल होने के कारण यदि रोगी पोषक अहार दूध, दही, धृत या शक्कर की जाति के दूधरे पदार्थों को पचाने में असमर्थ हो तो ऐसी हालत में मधु का सेवन करने से यक्कत की किया सुधर कर पाचन किया दुरुस्त हो जाती है।

चर्म रोगों पर मधु के प्रभाव-

मधु में विटामिन वी की प्रधानता होने की वजह से यह त्वचा की और रक्त की विनिमय किया की सुधारती है। इस कारण चर्म सम्बन्धी रोगों तथा रक्त सम्बन्धी रोगों में भी मधु का आन्तरिक और बाह्य प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। डॉक्टर डब्स्यू-जेिस्स अपनी हेस्थ एड विटेलिटी नामक पुस्तक में लिखते हैं कि मधु बर्चों की ऑतों की बीमारी के लिये झित उत्तम औषधि है। हृदय रोगों के लिये भी यह येजोड चीज है। इसमे नमक और एल्ब्यूमिन नामक तत्व का अभाव होने से यह गुर्दे की व्याधि से प्रस्त लोगों के लिये उत्तम पथ्य के रूप में व्यवहार की जा सकती है। चर्म रोगों पर मधु को २४ घटों में एक बार लगाना उचित है। चर्म रोगों में इसका आन्तरिक प्रयोग उसी समय उपयोगी होता है जब शरीर की राशयनिक किया की विकृति से फोडे आदि निकलते हों। बड़े-बड़े कठिन फोडे मधु के बाहरी क्यांगा से अच्छे हो गये हैं। ऐसे फोडों में पहिले किसी साधारण शस्त्र से छोटा सा लिद्र कर दें और किर मधु का व्यवहार करें, आश्चर्यजनक लाभ होगा। शस्त्र किया में भी मधु एक बहुत उपयोगी वस्तु है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके वरावर व्यवहार से घाव में पीय पैदा नहीं होने पाता और न घाव का निशान रहने पाता है। मधु को ब्रेसिंग भी अच्छी होती है। इसकी पट्टी लगाने पर फिर दूसरे मरहम इस्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। विगडे हुए घाव को साफ करने में मधु एक बेजोड वस्तु है।

नामेंद्रिय पर मधु के प्रमाव-

पुरुष और ली की कार्नेद्रिय पर मधु के बाह्य प्रयोग से बहुत लाम होते हैं। काम विद्यान की आवार्या मेरी स्टोप्त का कथन है कि यदि सहवात के समय की अपनी योनि के भीवरी प्रदेश को मधु हे तर कर ले तो हसते की सौर पुरुष दोनों को लाम होता है। क्योंकि सहवात के समय रक्त की बाल और हृदय की घड़कन में तीव्रता सा जाती है और सारे द्यरीर के ततु साक्त्रिय और सतेज हो जाते हैं ऐसी अवस्था मे धमनियों के केन्द्र स्थान जननेद्रिय को मधुपूरित करने से मधु का विशिष्ट गुण जननेद्रिय की पेशियों द्यारा शरीर की सम्पूर्ण नसों में शीम क्यात हो जाता है। इस प्रयोग से एक लाम यह होता है कि प्राणियों में सहवात के कारण होनेवाली खित की जल्दी ही पूर्ति हो जाती है और उससे शियलता नहीं आने पाती। जननेद्रिय के दृषित की शाण उसके मल को साफ करने में भी इससे अच्छी मदद मिलती है।

लिनेंद्रिय की शिथिणता को मिटाने में भी मधु बहुत अच्छा कार्य करती है। अधिक सहवास या अप्राकृतिक सहवास की वजह से अगर पुरुप की लिनेंद्रिय शिथिल हो लाय, उसमें उनेजना पैदा होना बद हो जाय तो एक मिट्टी के बरतन में सेर डेड सेर मिस्ता नामक मिक्त्यों का शुद्ध और पीला मधु मरकर उस मधु पात्र में प्रतिदिन १५ मिनिट तक लिगेंद्रिय को हुदोये रखना चाहिये। किर बाहर निकालकर चूले और मुलायम करडे से उसे अच्छी तरह पाँउकर उस्तर गाय के घो की मालिश करना चाहिये। त्नान के समय मूलेंद्रिय के भीतर जमे हुए मल को प्रतिदिन सक कर लेना चाहिये। इस प्रनोग को एक महीने डेड महीने तक करने से और इस काल में पूर्ण इस वर्ष का पालन करने से मूलेंद्रिय की शिथिणता नर्ष होकर उस्तर उसरी हुई नीली नर्से मिट जाती हैं और उसमें उद्येजना पैदा होने लगती है।

चर्न तमह नामक एक इस्तिलिखित प्रथ में लिखा है कि यदि स्ती सहवास से एक घटा पहिने पुरुष अपने नाभि के गड्दे में रूई के फोये को मधु में तर करके रक्ते तो उसका लिंग बहुत देर तक हट बना रहता है।

मस्तिष्क पर मघु के प्रभाव—

मिता के कार भी मधु के लगातार सेवन से बहुत अनुक्न प्रभाव होता है। कुछ दिनों तक लगान तार इसका सेवन करने से मिता कोर ज्ञान ततुओं की दुर्वलता मिटती है। उनके अन्दर पैदा हुआ कफ का विकार धान्त होता है और मनुष्य की विचार शक्ति, स्मरण शक्ति और घारणा शक्ति बढती है।

नेत्रों पर मधु का त्रभाव-

नेत्रों में अजन की तरह नित्य एक दार मधु की ऑतने से नेत्रों के सब प्रकार के विकार बॉसुओं के साथ निकल लाते हैं और नेत्रों का भागीयन, घुन्च आदि मिट लाते हैं। नेत्रों के अन्दर पैदा होनेवाले विविध प्रकार के रोग भी मधु के नियमित अलन से दूर हो लाते हैं। मगर इस अलन के काम में हमेशा काश्मीर में पैदा होनेवाला पद्म मधु ही उपयोग में लेना चाहिये। यही मधु इस कार्य के लिये सबसे क्षेष्ठ होता है।

एक नेत्र चिकित्सक ने इमको बतलाया कि अगर मनुष्य प्रतिदिन बडे सबेरे आधी छटाँक मधु को एक छटाँक पानी में अच्छी तरह मिलाकर नियम से पिया करे तो उसे जन्म भर नेत्र सम्बन्धी कोई व्याधि न हो ।

्यूनानी मत—यूनानी मत से शहद शरीर के दोषों को साफ करता है। पुराने और लसदार कफ को छाँटता है। हर किस्म की बिगडी वायु को ठीक करता है। पेशाव अधिक लाता है। औरतों के रुके हुए मासिक धर्म को जारी करता है। दूध को खूब बढाता है। मसाने और गुर्दे की पथरी को तोडता है। यकृत और आमाशय को शक्ति देता है और छाती को साफ करता है।

हकीम जालीन्स का कथन है कि सर्द वीमारियों की शहर से बढकर दूसरी दवा नहीं। अगर कानों में कडकडाहट और तडतडाहट की आवाज सुनाई पड़े तो पानी में ४१५ व्रूँद शहद और जरा सा कलमी शोरा मिलाकर कानों में टपका देने से तुरन्त वद हो जाता है।

मिन्न मिन्न रोगोंपर मधु के प्रयोग--

पुरानी किन्जियत श्रीर मधु—िजन रोगियों को इमेशा किन्जियत की शिकायत रहती है उन्हें पहले २४ घण्टे तक उपवास कराना चाहिये। उपवास की हालत में प्यास लगने पर थोड़ा जल देना चाहिये। दूसरे दिन से प्रात काल आधी छटाँक और शामको आधी छटाँक मधु चटाना चाहिये। जब तक प्रयोग चलता रहे तब तक पथ्य में गाय का दूध देना चाहिये। धूप में घूमना और आग के निकट बैठने से बचाना चाहिये। इस प्रकार ७ या ११ दिन तक प्रयोग करने से किन्जियत दूर हो जाती है।

चर्म रोगों में मध्—

जिन लोगों को दाह, खाज, खुजली, फोड़े-फुन्सी हत्यादि चर्म रोगों की शिकायत रहती है वे लोग अगर हमेशा नियम से आधी छटाँक मधु १ छटाक जल में मिला कर बड़े सबेरे ४।६ महीने तक पिया करें तो हमेशा के लिये ऐसी शिकायतें दूर हो जाती हैं।

यद्तमा रोग श्रीर मधु--

युष्मा से पीडित रोगियों के लिये मधु एक बहुत ही उत्तम पथ्य है। क्योंकि मधु में यह विशेषता है कि उस में जीवन रक्षा के योग्य सब पोषक तत्व होते हुए भी वह पचने में बहुत हलका होता है। इस के सेवन से आतों पर किसी प्रकार का दवाव तक नहीं पड़ने पाता। यदि यहमा वालों को उचित रीति से मधु का सेवन कराया जाय तो उनकी जीवनी शक्ति को 'पनपने में बहुत मदद मिलती है। यहमा के रोग में मधु को ताजे मक्खन के साथ दिया जाय तो विशेष उत्तम रहता है। इस कार्य के लिये २ तोले मधु को भक्खन में मिला कर देना चाहिये। दोनों चीजों को समान भाग लेना वर्जित है।

निर्मित्त के स्ट-

बेरी बेरी नम कारोग उन प्रस्तीमें विशेष रूप है होता है वहाँ के दोनों के मोहन में विद्यानन बीठ की सूत्र नहीं रहती। सूत्र के बेर क्या कि इस्पादिश्य स्त्री में वहाँ के दोग दिर्त मर्शन के दूरे हुए सावत्र पर हो काम निर्वेद करते हैं, यह रोग कविक्स से देखा जाता है।

इंड रेन हैं बना बंदे राम रह दोवा महु हो दो दोवा गांत के बी के बाप मिनाइर नाम बद बीर सार हे गांव हा दूब दिन बाप दया गण में सबब, निक्की पांच्छ, इस्पदि वार्षों का सबहर हिला बद दो इंड रेग के रेगियाँ हो बिरोप रान्ति निक्की है। बर्गीड़ बिर बिरानिन दी के समाब दे वह रोग वैद्य होता है बही विरानिन बी नहु के द्वार रोगी हो गांव हो बाता है।

म्हु मेर् रेरिमें हे जिये में सह एक रहुत उत्तर पर है। क्येंडि इन येग में यहत

न्होंह की की मह—

नदुनेह में, महु का कहा मर में हरतेत काने से पहल को हाईत काने में किया विक्रतें नहीं रहामी पहलें क्षेत्र इसके कदिनेस महु-निर्माण कारे समा, इसमें महुम्बिसी की सर बहुद क्षेत्रों में नित्र बार्ल है—से पादक तुत्त समक होती है। इस हाई से भी यह महुनेह के रोगिन के सिन्ने कारत सुन्य मोहम दिस होता है।

नहीन में गरे नह हा दारोग करना हो दो जन्म हत्यों के साथ निशा के ना में स्वाहर करना चाहिते कि विवर्त दशकी निहार, दर नहायों में निष्ठका ह्यांसी हो गान। इते कारण, शरिष्ठ, क्यांस, स्वाहेह दग मोज्य नहायों में निष्ठका स्वान का सकता है। ज्योक हहा में एक दार में देव वा दो तीके में अधिक नेवल कार द्वित नहीं।

रासायनिक विश्लेषगा--- '

शकर की अपेक्षा मधुमें डेक्ट्रोज और लेब्यूलोज अधिक मात्रा में होता है। यह कारबोहाइट्रेड के वर्ग का पदार्थ होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, फार्मिक एसिड, विटामिन बी और ग्लूकोज की मात्रा भी रहती है। इसमें जल १६-३ प्रतिश्वत, डेक्ट्रोज ७८-७४ प्रतिश्वत, श्वार '१२ प्रति-श्वत, स्याकरोज २'९९ प्रतिश्वत और नाइट्रोजन १'२९ प्रतिश्वत पाया जाता है।

वर्जनीय मधु—यह खयाल रखना चाहिये कि मधु अमृत तुल्य होने पर भी विशेष परिस्थितियों अथवा सयोग विरुद्ध पदार्थों के मेल से विष के तुल्य हो जाता है। इसलिये मधु का उपयोग करते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान रखना अत्यत आवश्यक है।

(१) मधु की प्रकृति सब उष्ण पदार्थों के विरुद्ध है। इसिलये इसको आग पर कभी गरम नहीं करना चाहिये। आग के ऊपर औटाया हुआ मधु विष के समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकाल में गरम जल के साथ अथवा गरम दूध के साथ इसका कभी सेवन नहीं करना चाहिये। सुश्रुत सहिता में एक स्थान पर लिखा है कि—

"मधु विष-युक्त होने के कारण सम्पूर्ण उष्ण पदार्थों के विरुद्ध है। उष्मा से पीडित मनुष्य की उष्ण-वीर्य द्रव्यों के साथ और उष्णकाल में इसको देना उचित नहीं। क्योंकि ऐसा मधु विष तुल्य होकर प्राण नाश करता है।"

िर्फ यदि किसी रोगी को वमन कराने के निमित्त गरम जल के साथ मधु दिया जाय तो उससे कोई हानि की सभावना नहीं रहती। क्योंकि वह मधु शीघ ही वापस वमन के साथ निकल जाता है।

- (२) दूसरी बात त्रिदोष और सित्रपात के रोगियों के लिये मधु का निषेध है, ऐसे रोगियों को मधु अनुपान या औषिध के रूप में नहीं देना चाहिये।
- (३) घी और मधु को तौल में समान भाग मिलाकर उपयोग में नहीं लेना चाहिये। ऐसा कहा जाता है कि घी और मधु समान भाग मिलाने से बिष के समान हो जाते हैं।
 - (४) मकोय को मधु के साथ मिलाकर नहीं खिलाना चाहिये।
- (५) लगातार बहुत वही मात्रा में बहुत लम्बे समय तक मधु का उपयोग नहीं करना चाहिये।
 महर्षि चरक का कथन है कि मधु के अधिक सेवन से पेट में मध्वाम् नाम अतिसार हो जाता है। इससे
 विवक्तर दूसरा कंप्रदायक रोग नहीं क्योंकि मधु सेवन की वजह से जो मध्वाम् होता है उसकी चिकित्सा करने
 में बडी कठिनाई होती है कारण मध्वाम् प्रायः आमदोष से होता है। आमदोष की चिकित्सा प्रायः उष्ण
 वीर्य वस्तुओं के द्वारा ही की जाती है और शहद से पैदा हुए मध्वाम् में उष्ण वीर्य औषधियों के द्वारा
 चिकित्सा करने से दाह, तृषा इत्यादि उपद्रव बढकर अतिसार और मी उग्ररूप घारण कर लेता है। इस

कारण आमदोष मधुदोष में परस्पर विरोध होने के कारण रोगी की बडी दुर्गति हो जाती है। इसिल्ये

इस रोग से बचने के लिये मधु को अधिक मात्रा में अधिक समय तक नहीं सेवन करना चाहिये।

इतेन एक मार्च के टाउकें के दान्त करने के किने बनिये के बूर्य को व मार्च के केकर एक दीने टक ही सब है असर के लिये के तार केन वहि ।

प्रतिनिधिक्त के करात में दुई की पत करता मिथे की नहनी तम में ती जा नकी है। स्व-महु की सब सद्याग्य व सरे हे दे देने छा की हेरी है।

र्नात नी-कारी है इस्टे हूत में कहा मा मह मित्र हा मि है मिल द्वार है। कि कि है वह प्रदेश किए बादे का कि है भी की तमक की बाद ति है हुए के नहीं है। विके राज्यकर पहुनेन बादी दिखा होने हैंदा निरंह कार्ने केन बादि । इस इन्में यह मोरा राई इदंह रहर और एक मत्तुह ने प्रश्ने दिया बारा है। असे नेमी के स्वास्त की देखा का रहाई। मक बहुई हा हर्न्ट है।

र्रित में द्रा निम काने दि लिहे हर पर हाँदे वर्षे हैं है नह दिस का निस किनेहे र्हास्त की नेकन हु है बता है।

हिन्दी—इन्हें रूप रेजन्द्र नेते हो नह नहते हैं हिन्दी हैं हैं।

विच्च हा कि-महुने विच्च के रंत्र न नक्त्रीहे होंग उन्हों करे है हानि विच्हीं है :

बन-दिनेको हीर निर्देश में हिना कर दिनेहें बन कर होते हैं।

तेत्र पेंडू-पह को यह के तर में निकास स्थान करने हे तेत्र दिहा निक्री है।

रमीर व मन-महते ब्लीन कर इस रामीस के ति तक रहुँचनेते रामीसका मन निकृत बन् है।

मही-मही मन होने दिने में दिन का महीने हुँद की होई हुए हैं हैं। र्दिनेयह-महत्रेगय के बीमें नियं कर बहुत करें है जिसे हैं नियं

र्टिया हा बहुता-विवे हुकम य नव हे हरण रहे ने मील ने टिर्म बहु बार्टि हो पहु हो

का है कि स दलें हुने कर होते।

वनकों का हिल्कों, बीद, मेंहरे, सिहा, इसे इसके बनकों हे बड़ते कर के दरने ज इति सुने १ हारे का निवास के बहि की बहे हुए सम मन्द्री मा के सम् व हिंदे हत्ते विक्र स्ट हु है बदा है और बब मी मर बदा है ह

इत्में बहर नहीं इस है इसे बत बय हो की हुर त्यन यहान मह बाहिस के हैंन वारि का राज होने वेदर में कान्य बद कका नहीं महूता के करने पूरा वाहि । कर ने के हुए बक्ते स्केंट दिन के निक्रमेंत्रे कि कार महुत्र मोद रहम कार्य हिस्से हुत देने में स्के र म नाम निरं म बन्हें सम्बन्ध से ही है बने है।

ेनामः-

दंत शूल—दत शूल में दर्द वाले स्थान पर मधु से तर किया हुआ रूईका फीया खनेसे दाँत का दर्द मिट जाता है। और उसके अन्दरके कीडे मर जाते हैं।

कर्ण शूल--मधु को थोडे से पानी में मिला कर कान में टपकाने से कर्ण शूल मिटता है।

खासी—एक तोले से डेड तोले तक मधु दिन में ३।४ बार चाटने से कफ छट कर खासी मिट जाती है।

स्वरमंग — जुकाम की वजह से यदि गला बैठ गया हो तो दिनमें ३।४ बार एक तोला मधु चाटने से गला साफ हो जाता है।

हड़ीका टूटना—हड्डीके टूटने पर सुबह शाम तीन २ तोले मधु का सेवन करने से और टूटी हुई इड्डी पर मधु में तर किया हुआ कपड़ा रखने से लाभ होता है।

खुजली—सारे शरीरमें अथवा शरीरके किसी भाग में खुजली की फुन्सिया हो और उनमें बहुत अधिक खुजली चलती हो तो मधु का लेप करनेसे शात हो जाती है।

व्रगा —दूषित वृणों में मधु का शोधन रूपमें व्यवहार करनेसे बडा लाभ होता है।

कुष्ट—कुष्ट और कृमि आदि रोगों को दूर करने के लिए वायबिडग, त्रिफला व छोटी पीपरके चूर्ण में माक्षिक मक्खीका मधु मिला कर चाटना चाहिये।

गडमाला—चरुणा की जड़ के क्वाथ में माक्षिक मधु मिला कर पीनेसे गडमाला में लाभ होता है। र्वास—स्वास और खासी आदि रोगों को दूर करने के लिए त्रिफला और पीपल के चूर्ण के साथ मधु मिला कर चाटना चाहिये।

मधु शर्करा -- जिस मधु में द्राक्ष शर्करा अथवा ख्कोज की मात्रा अधिक होती है वह मधु जम कर रवे के रूप में परिणित हो जाती है। इसे मधु शर्करा कहते हैं। यह मधु शर्करा रूखी और तृषा, मूर्च्छा तथा अतिसार को नष्ट करनेवाली होती है।

मघनी

सस्कत—मधनी। तामील—अरात्तम, सेमवेखु। तेलग्—इद्वापटी। लेटिन—Gossypium Barbadense (गासिपियम वरवेडेन्स)

वर्णन—वह कपासके वर्गकी एक वनस्पति होती है। इसका पौधा झाडीनुमा होता है। इस वनस्पति की खेती की जाती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इसके बीनोंमें एक प्रकारका तेल रहता है जो दवाकर निकाला जाता है। इस तेलको चमहेपर पडनेवाले सफेद घट्यों और दार्गीको दूर करनेके लिये उपयोगमें लिया जाता है। इसके बीनोंसे एक प्रकार का पेय तयार करके अतिसार और छातीके रोगोको दूर करनेके लिए पिलाया जाता है।

मदन घंटी

नामः---

सस्कृत—मदनघटी । हिन्दी—मदनघटी । वगाल—मदच बुन्त कहु । गुजराती—मधुरी जडी, खरसर शपरो । कच्छी—बकनजोझाड । सयाल—पिटवारा । तामील—नुक्टे चुरी । तेटगू—मदन ग्रधी । लेटिन—Syermacoce Hispida, Borreria Hispida (स्ररमेकोसी हिस्पिडा, बोरेरिया हिस्पिडा)।

वर्णन—यह एक छोटी जातिका क्षुप होता है। इसके क्षुप नमीन पर छनेकी तरह फैलते हैं। इसकी डालियाँ खुरदरी, चौधारी और कुछ लाल होती हैं। इसके पर्ने आमने सामने लगते हैं। ये खुरदरे, दलदार और गोलाई लिये हुए होते हैं। इसके फूल नीले और बैगनी रगके होते हैं। इसके फल खरदरे होते हैं और जब ये पक जाते हैं तब इनके दो पढदे खुल जाते हैं। यह वनस्पति बरसातके दिनोंमें बहुत पैदा होती है।

गुए। दोष श्रीर प्रमाव---

इसकी जड़ें पौष्टिक, उरोजक और रक्तशोधक होती हैं। इसके बीज श्रीतल और स्नेहन होते हैं। इसकी जड़ें अपने रक्तशोधक गुणींकी वजहरे सार्धापरिला या अनन्त मूलकी जगहपर उपयोगमें ली जाती है। इसके बीज काफीकी जगह उपयोगमें लिये जाते हैं।

इस औपिषका पीघा दुग्धवर्द्धक होता है। इसे घाएकी जगह मैंसको खिलानेसे मैंसका दूध बढता है। वीमें इसका शाग बनाकर स्त्रियोंको खिलानेसे स्त्रियोंकों स्तर्नोमें भी दूध बढता है।

ममीरा

नामः---

संस्कृत—मिश्मी तिक्त, भहातिक्त, हेमतन्तु । हिन्दी—ममीरा, ममीरन, मिश्मीतीता । सिंध—महमीरा । बम्बई—ममीरान । आसाम—लीला, मिश्मीतीता । इ ग्लिश—Coptis, Cold Thread । लेटिन—Coptis Teeta (कोप्टिस तीता)।

वर्णन — यह वनस्पति आसामके उत्तरी और पूर्वी पर्वतों में पैदा होती है। इसकी नर और मादा दो जातियाँ होती हैं। नर जातिको ममीरा और मादा को ममीरी कहते है। ममिरिके पीधे छोटे, बिना हण्डी के, बहु बर्धायु और बहुत जड़ों वाले होते हैं। इसकी जड़ें गहरे सुनहरे रग की, कठिन रेशे वाली और स्वाद में कड़वी होती है। हर एक जड़ के ऊपर एक से चार इञ्च लम्बा ढखल निकलता है और उसके ऊपर धनियें समान फटी हुई किनारों के तीन स्थलों में विभाजित पत्ते लगते हैं। इसके फूल सफेद रंग के छोटे २ होते हैं। इसके फल छोटी फिलयों की तरह होते हैं और उनमें बहुत छोटे २ तिल के समान बीज रहते हैं। आसाम से इसकी जहों के एक से तीन इञ्च तक लम्बे दुकड़े करके बाँस की छोटी २ टोकरियों में नीचे की तरफ मेजे जाते हैं। यह वनस्पति बहुत थोड़ी तादाद में मिलने के कारण इसकी जगह बहुत सी नकली चीजें भी बाजार में बिकती हैं। इस लिये इसको लेते समय पीले रग की और कठिन जहों को हुँ द कर लेना चाहिये।

मादा जाति धर्थात् ममीरी के पौधे ४ से लेकर ८ फीट तक ऊँचे होते हैं। इसके फूल फीके लाल रंग के अथवा कुछ वैगमी रग के होते हैं। इसकी जहीं का रग भी पीला होता है। यह वनस्पति कुमाऊ में पैदा होती है और वहाँ से बाहर निकल कर ममीरे के नाम से बिकती है। मगर यह खयाल रखना चाहिये कि ममीरी के गुण ममीरे के समान नहीं होते।

गुरादोष श्रीर प्रभाव--

ममीरा फर्माकोपिया आफ इण्डिया में सम्मत माना गया है। आसाम में और सारे भारतवर्ष में इस वन-स्पित की नेत्र रोगों के लिये बहुत प्रशंसा सुनने में आती है। बहुत से वैद्यों का यह विश्वास है कि अगर असली ममीरा प्राप्त हो जाय तो नेत्र सम्बन्धी किंठन से किंठन रोग उससे आराम किये जा सकते हैं। मगर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रत्यक्ष अनुभव देखने में नहीं आये हैं।

इस वनस्पति की जड में पाया जाने वाला प्रधान तत्व वरवेराइन है। यह इसमें ८-५ प्रतिशत पाया जाता है। यह दारू इलदी में पाये जाने वाले बरवेराइन के समान ही होता है।

यह वनस्पति एक उत्तम कटु पौष्टिक वस्तु होती है। गंभीर रोगों के पश्चात् शरीर के अन्दर आई हुई अशक्ति को मिटाने के लिये इसको देने से रोगी में बहुत जल्दी शक्ति आ जाती है। आमाशय की शिध-लता और मदाग्नि में इसको देनेसे बहुत लाभ होता है और पाचन शक्ति बढ कर भूख लगने लगती है। उदर शूल में इसको १० रत्ती की मात्रा में १० काली मिरच और ५ रत्ती सेंघे निमक के साथ देने से उदर शूल वन्द हो जाता है।

मलेरिया ज्वरमें यह औपिष विशेष प्रभावशाली नहीं होती है। मगर जीर्णज्वरमें यह काफी लाम पहुँचाती है। इसका तीन माडो कपढछान चूर्ण आये पाइण्ट ठण्डे जलमें भिगोकर दो माग करके स्वेरे शाम दिया जाता है। इसके छोटे दुकडेको दाँतकी कोचरमें रखनेसे दतशूल मिट जाता है।

वनावटे—

नेत्रशोधक शुर्मा—उत्तम जातिका सुरमा, मीमसेनी कपूर, केशर, विना बिंधे हुए मोती और कल-खपरिया, ये सब चीर्ने समान भाग लेकर इन सबके बजनके बरावर ममीरा मिलाकर सात दिनतक सकेद पुनर्नवाके रसमें खरल करके शीशीमें भर लेना चाहिये। ऑलके हर किस्म के रोगमें इस ओपधिको ऑजनेसे वडा लाभ होता है।

ममीरन

नाम'—

हिन्दी—ममीरन । लेटिन—Corydalis Ramosa (कोरीटेलिस रेमोसा)।
वर्णन—यह भूत केशीके वर्णकी एक वनस्पति होती है। जो हिमाल्यमें काश्मीरसे लेकर सिकिम तक
सारह हजार फीटसे लेकर पन्द्रह हजार फीटकी केंचाई तक पैदा होती है।

गुए। दोप श्रीर प्रमाव--

इसका पौषा नेत्र रोगोंमें लामदायक होता है।

मयूर पंख

नामः---

सल्हत—मयूग्पल । हिन्दी—मयूर्पल । गुनराती—मोरनापीछा । वगाल—मयूर पुच्छ । अमेनी— Peacock's Feathers

वर्णन-मोर नामक जानवरके पखको मयूर पख कहते हैं। इस वस्तुको सब लोग जानते हैं।

इसलिये इसके विशेष विवेचन की जरूरत नहीं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक निषंदुओं में मयुर पंखों के सम्बन्ध में कोई विशेष विवेचन देखने में नहीं आया। तत्रविद्या को करनेवाले लोग इन पंखों को काम में लेते हैं और बहुत से वैद्य भी इन पखों को जलाकर इनकी राख को शहद के साथ हिचकी, वमन इत्यादि रोगो को रोकने के लिये देते हैं। भ मगर इसका कोई शास्त्रीय विवेचन देखने में नहीं आया।

जगलनी जही बूटी नामक प्रन्थ में इस वस्तु के सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है। इस प्रन्य के लेखक का कथन है कि उनको ये प्रयोग अयोध्या निवासी गोस्वामी सरजूदास महाराज की कृपा से प्राप्त हुए हैं।

समहराी रोग श्रीर मयूर पंख-

पचीस तोला उत्तम जाित के गेहूँ लेकर उनको आकहे (मदार) के दूध में सात बार तर कर करके छाया में सुखा लेना चाहिये। इसके पश्चात् उन गेहूँ को किसी मिट्टी के बरतन में रखकर आग पर चढा कर जला डालना चाहिये। उसके बाद मयूर पख के ऊपर जो तुरें की तरह रेशमी बालों का रगीन भाग रहता है उसको निकाल कर १०० इकटे करना चाहिये। उनको भी जलाकर उनकी राख कर लेना चाहिये। फिर ऊँची जाित के छुहारे (खारक) लेकर उनकी गुठलियाँ निकाल कर गुठली की जगह एक-एक कली लहसुन की और तीन-तीन रत्ती अफीम रखकर उनका मुँह बन्द करके पानी में गलाया हुआ आटा उनके ऊपर लेप कर देना चाहिये और उस आटे के ऊपर कपडिमट्टी करके उपले कहीं की आग में रख देना चाहिये जब वे सब तप्त होकर लाल हो जायँ तब उनको बाहर निकाल कर उल्ही करके कपडिमट्टी इटाकर खारक लहसुन और अफीम को साथ पीसकर चूर्ण कर लेना चाहिये। फिर इस चूर्ण में वे जलाये हुए गेहूँ और मयूरपख की राख मिलाकर खरल करके एक बोतल में मर लेना चाहिये। प्रतिदिन सबेरे शाम इस चूर्ण को डेडमाशे की मात्रा में उल्हे पानी के साथ लेने से और पथ्य में सिर्फ दूध पीने से कुछ समय में सप्रहणी और अतिसार के रोग नष्ट हो जाते हैं।

मयूर पर्लो के अदर ताँबा रहता है और वह ताँबा खदान से निकलनेवाले तावे की अपेक्षा बहुत सौम्य होता है। इसिलये सम्महणी, अतिसार, गुल्म तथा दूसरे उदर रोगों की जीर्णावस्था में जहाँ दूसरा ताँबा बहुत उम सावित होता है वहाँ उपरोक्त प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है।

मयूर पंख श्रीर दमे का रोग-

रस सिंदूर एक भाग, शुद्ध गधक एक भाग, सेही (सेंडी) नामक जानवर के काटे की राख एक भाग, मयूरपख की राख १ भाग और काली कसोंदी के बीजों का चूर्ण दो भाग। इन सब चीजों को पुराने घी के साथ खरल करके चार-चार रत्ती की गोलियाँ बना लेनी चाहिये। इनमें से सबेरे शाम एक-एक गोली गरम पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में हमे का रोग दूर हो जाता है। यह बतानां निर्श्यक है कि ताबा श्वास के ऊपर बहुत लाभदायक होता है और मयूरपल में भी ताबा रहता है। मगर खिनज ताबे की मस्म अगर पूरी सावधानी से न बनाई गई हो अथवा उसके सेवन के साथ उचित पथ्य का पालन न किया गया हो तो वह लाभ के बदले हानि अधिक पहुँचाती हैं। मगर मयूरपल में रहनेवाले ताबे से किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। इसलिये उपरोक्त प्रयोग श्वास में विद्रोप लाम-दायक होता है।

मयूर की हंगार श्रीर चवासीर-

मयूर की हगार १० तोला और कवृतर की हगार १० तोला । इन दोनों को एक लोहे की कढ़ाई में डालकर लोहे के दस्ते से एक पहर तक घोंटना चाहिये । फिर उसमें नींयू का रस डालकर आठ दिन तक छाया में पढ़ी रखना चाहिये । आठ दिन के पश्चात् उसमें चार तोला नागरमोथा, तीन माशे केसर, एक तोला इन्द्रायन की जड़, दो तोला अमरवेल, चार तोला अपामार्ग के स्त्वे पत्ते, ४ तोला गोरखमुड़ी की जड़ों का चूर्ण । इन सब चीजों को उस कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह मिलाना चाहिये । और फिर सब औषि को खरल में डालकर चार दिन तक खूब खरल करना चाहिये । उसके बाद इसकी बड़ी-वड़ी गोलियाँ बनाकर छाया में सुखाकर चोतल में मर लेना चाहिये । इस गोली को प्रतिदिन सबेरे शाम पानी में धिसकर बवाधीर के मस्तों पर लगाने से एक महीने में चाहे लैसे ववाधीर मुझां कर गिर जाते हैं।

जगलनी जड़ी चूटी के लेखक लिखने हैं कि यह प्राप्तीग इमको काशी के मधुस्द्रन सरस्वती नामक एक महात्मा से मिला है उन महात्मा का कहना या कि इस औपिष को स्त्नी तथा बादी ववासीर के सैक्डों रोगियों पर हमने अजमाया है और यह कमी असफल नहीं सिद्ध हुई।

मयूर पस श्रीर नारू का रोग-

मयूरपख को कूटकर उनका वारीक चूर्ण कर लेना चाहिये फिर उस चूर्ण में गुड समान माग मिलाकर तीन-तीन रत्ती की गोलियाँ वना लेना चाहिये। इन गोलियों में से एक से लेकर दो तक गोली इर छ: घटे के अन्तर से देने से नारू का कृमि मरकर सूख जाता है और नारू का रोग नष्ट हो जाता है।

मयूर पल और विच्छू का चिष-

मयूरपस का चूर्ण और तमाखू को समान भाग लेकर चिल्म में रखकर समाखू की तरह पीने है विच्छृ का विष उत्तर जाता है। (जगलनी जही वृटी)

मल मूत्र

वर्णन—अनेक प्रकार के पशुओं के मल और मूत्र औषि प्रयोग में अनेक प्रकार से काम में आते हैं। उनका सिक्षत विवेचन यहाँ दिया जाता है।

गाय का मूत्र श्रीर गोवर—आयुर्वेदिक मत से गीमूत्र तीक्ष्ण, गरम, खारी, कसैला, बुद्धिवर्धक, भेत कफ और वात को नष्ट करनेवाला, रक्तिपत्त को शान्त करनेवाला तथा गुल्म और उन्माद दोष को नष्ट करनेवाला होता है। यह किलास, खुजली, शूल, मुख रोग, नेत्र रोग, आमवात, गुदा रोग, मूत्रावरोघ, खाँसी, कुष्ट, उदर रोग और कृमियों को नष्ट करनेवाला होता है।

गौ मूत्र कसैला, चरपरा, कड़वा, हलका, खारी, गरम, तीक्ष्ण, पाचन, अग्नदीपक, भेदक, पित्त-कारक, बुद्धिवर्द्धक, किंचित् मधुर, सारक, लेखन तथा कफ, वात, कोढ, गुल्म, उदर रोग, पाडु रोग, किलास, शूल. ववासीर, खुजली, श्वास, आम, ज्वर, आनाह, वात, खाँसी, किन्जियत, सूजन, मुखरोग, नेत्ररोग, चर्मरोग, स्त्रियों का अतिसार और मूत्रावरोध को दूर करता है।

गौ मूत्र का प्रधान धर्म रेचक और कृमिनाशक होता है और आजकल विशेष रोग किन्जयत और कृमियों से ही पैदा होते हैं। इसलिये विषम ज्वर, खाज-खुजली, फोड़े-फुन्सी, उदर-शूल, कामला, स्जन कृत्यादि रोगों में विधिपूर्वक इसका प्रयोग करने से वहा लाम होता है।

पुरानी किन्नयत को दूर करने के लिये कई वैद्य उग्र विरेचक औषिघरों का प्रयोग करते हैं। मगर ऐसा करने से आँतें बहुत निर्धल हो जाती हैं और उनकी मल-त्याग करने की शक्ति हमेशा के लिये कमजोर हो जाती है। जिससे किन्ज्यित मिटने के बदले और बढ़ जाती है। ऐसी औषिघयों के बदले गी मूत्र का अगर उचित मात्रा में विधिपूर्वक उपयोग किया जाय तो मनुष्य की आँतें सतेज होकर किन्यत को हमेशा के लिये नष्ट कर देती है।

जलोदर के रोग पर भी गी-मूत्र का विधिपूर्वक प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। महर्षि वाग्मष्ट का कथन है कि वकरी की मेंगनी को जलाकर उसकी राख में से क्षारिविधि से क्षार निकाल कर उस क्षार में चौगुना गौमूत्र डालकर औटाना चाहिये। जब गांढा हो जाय तब उसमें छोटी पीपर, पीपलामूल, सोठ, संघा नमक, संचर नमक, बीड नमक, बडागरा नमक, समुद्री नमक, दंती की जड़, निसोत, हरड, बहेडा, ऑवला, तालमखाने की जड, सत्यानाभी की जड, सक्जिखार, बच और इन्द्र जी। इन सब चीजों को एक-एक तोला लेकर उनका चूर्ण करके उसे गौ मूत्र में डालकर बेर की गुठली के बरावर गोली बना लेना चाहिये। इन गोलियों को कॉजी के साथ नियम पूर्वक सेवन करने से जलोदर और सूजन में बहुत लाभ होता है।

् पागलपन और कामले के रोग में गौमूत्र, गाय के गोवर का रस, दूघ, ताजा दही और घी ये सब -चीजें समान भाग लेकर इलकी ऑच पर औटाना चाहिये। जब सब चीजें जलकर घी मात्र रोष ,रह जाय

वर उनको उन्तर इस होना चाहिते । इस वी में से सुहेर शाम १ दोले से चार दोले दक की पीने से न्तीर्णव चन्द्रोहर

2000

साक्ती चूं कुंड के टेल्क ने जर्म एसक में तो एक के जार परीक्षा प्रतेण विषे । वे एस इत्तेन केलें में बहुत हम हैन है।

प्रकरहें।

अहकीर की होते करावा दक्तातक के नेता में तीन मारों ने केवर एक तीला दक यात्रहरों के चूर्ण

खान्युन्हों की केहे-हन्हों है रेग के क्षेत्र ह्वां के सामगीतृत्व को केते हे बहुत सम हे हम ने हुन हो होते हैं।

電影!

इतिहात है तेन में बरही है हैंव है साथ में मृत का प्रधीन करना चाहिये !

म्हेर्या हुहर है हैन महे होने हुए हैंवे नम्क हे साथ रीमूल को हेना बहुत सामराण्य होताहै।

हुनी, यह, कर्क, उड़ुरेंग की, द्वार्टर की हानेदान होता है।

क्त्र ने ने ती क्री पहुने - के क्रो के चति नितं हैं उन्हीं में ने हे हर है छ हैं हता गमनह, यह इसी है हैं वा नहर हता तीतों इंड क क् वा वार दोवा डेझ निवा देना वाहि । इन्हरं को होरे वान आदे है देस एक

तेचे तक शहर के साम चटना चाहिते ।

इस द्वा के देवन है पहुरेग में बहुत लम हैत है। इसके सर्वितक कामण चेग, कृमि चेग हीर बार में उनक होतेबाने उस गूल बार गोज इस्पानि रोगों में मी बहुत लाम होता है। यह को गीव क्रमा के दिनों में जिल्ह मार्नी है। इस्टिये वर क्रमान पहे तह तानी बना सेना चाहिये।

भींह ना नन-१७ - अंग्रेंटिन मत है होई ना हुन, नमा, लींही, कर, हमें, नेद होर

नत को नर क्लोबाड होता है। वह देशन चरना दीला और राम हेता है।

हरिनारात्र योग-नेहे ही दानी टींड की हेक्स सहको एक सादन में विहेर कर घून में दुला हैन को हैं। दिर दहको नर्राक रेडका इनका चूर्न कर हेना चाहिरे। दिर इह चूर्न को बायदिया के व्यय की उस मजना और विस्ता के काय की दक्ष माजना देना चाहिरे। उसके बाद निर इसकी दूर

म द्राक टावा बरिव वृर्ण वर देना करिये। विन होनी हे देन वेंहर या दूरी हमें यह गरें हों उनके व्ह चूर्त एक दोहें के माना में हेक्स शहर के साम बार देना बाहिते दिसहें दे सब कुम

मैंन जा नतमूत्र—क्राहुर्वेदिक मह हे मैंन का मूत्र खाए, क्रहन, चरण, क्रहेवा, मेरक, बात इइ. निक्ट बते हैं। हो रान करेनान, कि हो होन हु के इस्टेनन हम हुए. का ही, वह और रूट हो तर करो

च्या हेट है।

यकृत की खराबी से होनेवाली स्जन में भैंस का मूत्र पिलाने से और साथ में मकोय के फलों का रस देने से स्जन में बहुत लाम होता है।

खाज-खुजली इत्यादि चर्म रोगों में शरीर पर भैंस का गोबर मसल कर धूप में बैठने से खुजली मिट जाती है।

मनुष्य का मूत्र—आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से स्त्री का मूत्र खारा, चरपरा, मधुर, इलका, नेत्र रोगों को नष्ट करनेवाला. बलकारक और दीपन होता है। मनुष्य का मृत्र—विषनाशक और विष्चिका रोग को नष्ट करनेवाला होता है।

बिच्छू के विष को दूर करने के लिये स्त्री अथवा बालक का ताजा पेशाव काटी हुई जगह पर खुर मालिश करने से १० मिनिट में जहर का जोर कम होने लग जाता है और आधे घटे में वह बिलकुल नष्ट हो जाता है। उसके बाद डक के अपर उसी पेशाव में रूई का फोहा मिंगोकर बाँध देने से डंक की वेदना भी शान्त हो जाती है। लेकिन इस कार्य के लिये हमेंशा तुरत के ताजे पेशाव को ही काम में लेना चाहिये। एक घटे तक पड़ा रहने के बाद मूत्र का यह गुण नष्ट हो जाता है।

वैल का मूत्र स्जन को दूर करनेवाल, कृमिदोष नाशक, अग्नि दीपक और कामला तथा सप्रहणी में लाभदायक होता है। बकरी का मूत्र और गाय का मूत्र पीने में उत्तम होता है। मैंस का मूत्र और घोड़े का मूत्र तेलपाक में हितकारी होता है। हाथी के मूत्र का लेप दाद, खुजली और विसर्प रोग को सृष्ट करनेवाला होता है। केंट का तथा गधे का मूत्र तेल में और नस्य में उत्तम होता है। केंट, गाय, बकरी, भेड, हाथी, घोडा, मेंस और गधे का मूत्र कडवा, तीक्ष्ण, हलका, गरम, नमकीन, पित्तकारक, भेदक, रूखा, हृदय को हितकारी, चित्तकारक, कृमिनाशक, भूख बढानेवाला, कुष्ट और मेद को नष्ट करनेवाला तथा गुल्म, आनाह, बवासीर, शूल, वात, कफ, विष, स्जन, पोड़ और उदर रोग को दूर करता है।

सब प्रकार के मूत्रों में गौ मूत्र श्रेष्ठ होता है। इसिलये जहाँ कहीं खाली मूत्र शब्द आवे वहा पर गौ मूत्र समझना चाहिये। यह गौमूत्र प्लोहा, उदर रोग, श्रास, खासी, स्जन, मलावरोध, शूल, गुल्म, आफरा, कामला और पांहुरोग में बहुत लामदायक होता है।

पीने में भी मूत्र, सूबने में ऊँट का मूत्र, तेल योग में गधे का मूत्र, वस्तिकर्भ में घोड़े और भैंस का मूत्र तथा दाद, खुजली औरर विसर्प के लेप में हाथी का मूत्र लेना चाहिये।

रोभ के लॉंडे — रोझ यह एक जगली प्राणी होता है जो घोडे की तरह होता है। इसकी लीद भी घोडे की लीद की तरह होती है। यद्यपि इसकी लीद का गुणधर्म आयुर्वेदिक प्रथों में नहीं मिलता पर जगलनी जही बूटी के लेखक ने अपनी पुस्तक में इस वस्तु के एक अद्भुत गुण का विवेचन किया है। बो इस प्रकार है:—

बहुत सी स्त्रियों को उपदंश की गर्मी की वजह से गर्म नहीं रहता। अगर रहता है तो थोड़े ही महीनों में गर्भपात हो जाता है अथवा बालक पैदा होकर मर जाता है। ऐसी स्त्रियों में से जिनको गर्भ न रहता हो उनको रोझ के हरे अथवा स्खे तीन या चार लीडे टेकर पाव भर पानी में मिगोकर दूसरे दिन उसी पानी में उन लीडों को पीसकर फिर उस पानी को कपड़े में छानकर शकर मिलाकर पिलाना चाहिये और खटी, खारी तथा तीखी चीजों का त्याग करवा देना चाहिये। तीन महीने में उनके शरीर में से गर्मों का असर दूर होकर उनका गर्भाशय गर्म धारण के योग्य हो जाता है।

िन लियों को गर्म रहने के पश्चात् अधृरी हालत में गर्म श्राव होता है उनको गर्म रहने का विश्वास होने के पश्चात् हर महीने के प्रारम्भ में तीन दिन तक उत्तर बताई हुई रीति से रोझ के टीं हों को पीना चाहिये। यह क्रम नींचें महीने तक चाल रखना चाहिये। चीया महीना छरू होने पर प्रति दन ' सबेरे एक तोले लीरे का चूर्ण उतनी ही शक्षर और घी के साय चटाना चाहिये। जीरे का यह सेवन चीये मास के प्रारम्म से लेकर पाँचवं मास के आखिर तक प्रतिदिन चाल रखना चाहिये।

तगलनी नडी वृटी के टेखक टिखते हैं कि इमने टपरोक्त रोग से प्रसित करीब २० लियों के ऊपर इस प्रयोग को किया और उसका परिणाम सतोपजनक मास्म हुआ। इसटिये इस प्रयोग का उपयोग करने की इम सब लरूरत मदों से सिफारिश करते हैं।

मराड़ा

नाम.--

हिन्दी-मराडा, चमडा, चमकत, गुरशगल, मार्टन, मोथा, शामल, साँदर इत्यादि । पजार,—चमडा, दृष शबर, लेवर, मराडा, पिरही । फारबी-मुस्कनमी । जुमाउ-चमलाई । नेपाल—सरिक्तु । अरबी-सद- जुफी । लेटिन—Desmodium Tiliaefolium (टेसमोडियम टिलाइ फोलियम)

वर्णन—यह शालपणीं के वर्ग की एक वनस्ति होती है। यह झाडीनुमा होती है। इसका पीवा ३ फीट से टेक्र ६१७ फीट तक ऊँचा होता है। इसकी टाल साफ, चिक्नी और मुलायम होती है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। यह वनस्ति हिमालय के अन्दर उत्तरी पजाब से लेकर देवाब तक पैदा होती है। गुण दोप श्रीर प्रमाव—

यूनानी मत से इसकी जड कढ़वी, गरम और खराव स्वाद वाली होती है। यह छाती और, मस्तिष्क के लिये एक पीष्टिक वस्तु है। अनौच्छिक वीर्यश्राव में यह उपनेगी होती है। जबान का हकलाना, जलोदर की सूलन, बबाधीर, पीनसरोग, नेत्रविकार, कटिवात और नष्टार्वव में यह लाम पहुँचाती है।

इसकी नड मृत्रल होती है और यह पित्त सन्बन्धी शिकायतों में उपयोग में ली जाती है ।

मयुरशिखा (१)

नामः---

संस्कृत—मयूरशिखा। कन्छ-मयूरशिखा। पंजाव—गुनिकरी। लेटिन—Adiantum Caudatum (एडिएटम कोडेटम)।

वर्णन—यह इंसराज के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसकी उत्पत्ति प्रायः सारे भारतवर्ष में रहोती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इसके पत्ते खाँसी और ज्वर को दूर करने के उपयोग में लिये जाते हैं। मधु प्रमेह में <u>भी इनके सेवन</u> से लाभ पहुँचता है। चर्म रोगों में इनको पीस कर लगाने से लाभ होता।

मयुर शिखा (२)

नाम:--

चंस्कृत—विहेचूहा, सहस्रा, शिखिनि, केिकिशिखा, मपूरिशेखा इत्यादि । हिन्दी-मोरिशिखा, मोरिपखी, ल्याल मुर्गा, पीला मुर्गा । वंगाल —लाल मुर्गा, इलदी मुर्गा । गुजराती । मोरिशिखा । मराठी —मयूर शिखा । काश्मीर—मावेल । उर्वू—अलसाना, अस्नाना । इंग्लिश—Cock's Comle लेटिन— Celosia Cristata (सेलोसिया किस्टेटा) ।

वर्णन—यह एक ध्रुप जाित की छोटी वनताित होती है। उत्तरी भारतमें और राजपूताने में यह विद्येष तौरसे पैदा होती है। इसका पौषा करीन ३ फ़ूट ऊँचा होता है। इसके पत्ते लम्ने और पतले होते हैं। फ़ूल सफेद, पीले और गुलानी होते हैं। इसके वीज उदी रंग के होते हैं। इसके कोमल पत्तों की तरकारी बना कर खाई जाती है।

तरकारा बना कर खाइ जाता ह

गुण दोष और प्रभाव

आयुर्वेद के मतने इसका पौघा शीतल, कर्सेला, खद्टा, इलका तथा पित्त, कफ और अतिमार को ्दूर करनेवाला होता है।

मोर शिखा रबादिष्ट, मूत्रक्च्छू नाशक, प्रहों के दोषों को शान्त करनेवाली और वशीक्रण के काम में उपयोगी होती है। साँव के काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रस्ति कष्ट को दूर करने में भी यह उपयोगी होती है।

इसके फूच संकोचक होते हैं। प्रवाहिका रोग में इनको देने से टाम होता है। मासिक धर्म की अधिकता को भी दूर करने के लिये इनका अयोग होता है। इसके बीज शान्तिदायक होते हैं। ये

7

खासी, अतिसार, और मूत्र कप्ट की दूर करते हैं। इसके चूर्ण को एक तोले की मात्रा में मिश्री और गरम दूच के साथ देने से मनुष्य की काम शक्ति बढ़ती है। चीन में इसके बीज अत्यधिक रनः श्राव को कम करने के लिए उपयोगमें लिये जाते हैं। इनका लोशन बना कर आँखों के दुखनेपर टपकाते हैं।

उपयोग-

श्रतिसार—मोर शिखा के फूठों का क्वाथ पिलाने से अतिसार मिटता है।

मासिकधर्म की श्रिधिकता—इनका श्रायत बना कर पिलाने से मासिक धर्म में , प्रमाण से अधिक ' किंघर का निकलना बद हो जाता है।

मूत्रकप्ट—इसके बीजों को घोट, छान कर पिलाने से पेशाब करने के समय की वेदना मिट जाती है। स्वौसी—इसके बीजों के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से खाँसी मिटती है।

पथरी—मोर शिला की नड को चाँवलों के घोवन के साथ पीने से और पथ्य में सिर्फ दूधका आहार लेनेसे कुछ दिनों में पथरी गल नाती है।

मंडा

नामः--

वर्श्—मडा । तेलगू—पेटुग्पा । मलयालम—गाडोंग । लेटिन—Dioscorea Triphylla (हिसकोरिया ट्रिफिहा)।

वर्णन—यह आछ के वर्ग की एक वनस्पति होती है। यह सारे भारतवर्ष और मलाया में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव--

इसकी गठानें अपने नशीलें तत्व और वमनकारक गुण के कारण मलाया में बहुत प्रसिद्ध है। जावा में इसकी गठानों का रस औटाकर तीर का विष दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

मलंकारा

नाम--

मलयालम—मलकरा, कष्टकारा । तामील—कट्डुकेराइ । कनाडी—विकी । लेटिन— Elaeogarpus oblongus (इलेओकार्पन आवलागन)। वर्णन—यह रद्राक्ष के वर्ग का एक बृक्ष होता है। इसके पत्ते तीन से लेकर चार इच तक लगे और डेढ़, से लेकर दो इच तक चौड़े होते हैं। इसके फूल लाल रंग के होते हैं और इसके फल रद्राक्ष की तरह होते हैं। यह वनस्पति पश्चिमी घाट और मलाया में पैदा होती है।
गुणा दोष श्रीर प्रभाव—

इसका फल एक वमनकारक पदार्थे की तरह उपयोग में लिया जाता है। यह संधिवात, निमोनिया, र हुण, बंवासीर, गलितकुष्ट और जलोदर में भी लाभदायक माना जाता है।

मधु गोड़ीआमड़ो

नाम:---

ेनामः—

उडिया—मध् गोडीआमडो । कनाडी—भूताली । इंग्लिश—Laka wood । लेटिन—Acronychia Laurifolia (एकोनीचिया लोरिफोलिया)।

ु वर्णन—यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है। इसके पर्ने गहरे हरे रंग के और फूल कुछ हरापन

लिये हुए सफ़ेद होते है। यह वनस्पति कोकण, पश्चिमी घाट और सिक्किम में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इसके पत्तों की चेचक की बीमारी के रोगी के पास धूनी दी जाती है। इसकी छाल सुगधित और पौष्टिक होती है और वह गीली खुजली वृण और घावों पर लगाने के लिये उपयोग में ली जाती है।

मलय

सस्कृत—मलय । वंगाल—पिरग । मराठी —ितरय । फारसी—ितरीर । उर्दू—िपरग । लेटिन — Trigonella Corniculata (ट्रिगोनेला कोर्निक्युलैटा)

वर्णन—इसका क्षुप मेधी के क्षुप की तरह होता है। बगाल और कर्नाटक में तरकारी के लिये इस वनस्पति की खेती की जाती है। गुण दोष भीर प्रभाव--

इसका कडवा पल सकोचक और रक्तशावरोधक होता है। स्जन, चोट और रगड पर इसको लेप करने के काम में लेते हैं।

मरुआवेल

नाम:--

देहरादृन—मरआपेट । अत्मोदा—मरखिला । हिमालय प्रदेश—मुग्कुला । शिमला—कुरग । लेटिन—Maradenia Roylei (मार्सटेनिया रायली) ।

वर्णन—यह एक पराश्रयी तता होती है। इसकी छाल पीली, भूरी, उन्ह खायह और जगह-जगह चिरी हुई होती है। इसके पते चार हे लेकर सात इंच तक लवे और ढाई से लेकर पाँच इब तक चीडे होते हैं। इसकी डालियों में दृषिया रस भरा हुआ रहता है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव--

इसके कमे पर्लों का चूर्ण शीवल औषि की तरह काम में लिया जाता है। इनका काढ़ा मुजाक रोग में लाम पहुँचाता है।

मरसा

नाम:--

सस्त्र—मारिश । हिन्दी—मरसा, लालनितया । मारसाह—लालसाग । मराठी—चौली, रानमाठ । मद्रास—किगइ । वयई—मोटीचोली । गुजराती—अडवाउडॉमो । उर्दू—लालसाग । लेटिन—Amaranthus Gangeticus (एमेरेन्यस गगेटिकस)।

वर्णन—यह चौलाह के वर्ग की एक तरकारी होती है। इसके पत्तीं की शाग वनाकर खाई जाती है। मारवाड में यह लाल्साग के नाम से मशहूर है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव--

यूनानीमत—यूनानीमत से इसके पत्ते, मीठे, कफनिस्सारक, घावपूरक, स्वरनाशक, ऋतुश्राव नियामक, वामक और पीव को रोकनेवाले होते हैं। ये पित्तविकार को शमन करते हैं। दतश्ल में लामदायक हैं। शरीर की दाह को शान्त करते हैं। यक्त के विकार और स्जन में मुफीद होते हैं। इसके काढे से कुल्ले करने से मुँह के साले और मुख्योग मिटता है। इस वनस्पति का पौधा संकोचंक होता है। प्रवाहिका, अतिसार, ऑतों से होनेवाले रक्तश्राव और अत्यधिक मासिकधर्म में इस वनस्पति को देने से लाम होता है। गले और मुँह के छालों में इसके काढ़े से कुले करने से लाम होता है।

मजनू

नामः--

हिन्दी—मजनूं। पजाब—चेद, बेस्, बिदाइ, कतीरा, छेला, मजनू, बाला इत्यादि। नेपाल— तिस्सी। इंग्लिश—Weeping willow। छेटिन—Salix Babylonica (सेलिक्स बेबी लोनिका)। काश्मीर—गिडर, बिसा।

वर्णन—यह एक मध्यम कद का ष्टक्ष होता है। हिमालय में और उत्तरी हिन्दुस्तान में यह बहुत पैदा होता है। इसकी खेती भी की जाती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

र् इसके पत्ते और इसकी छाल पौष्टिक और संकोचक होती है। पार्यायिक ज्वर और अविराम ज्वर में इसका विशेष तौर से उपयोग होता है। इसकी छाल कृमिनाशक भी होती है।

मदनागम सुवारी

नामः---

तांमील—मदनागम सुनारी। इंग्लिश—Japan Fern Palm (जापान फेर्ने पाम)। लेटिन— Cycus Revoluta (सायकस् रेव्होल्यूटा)।

वर्णन-इस वनस्पति की भारतवर्ष के बगीचों में खेती की जाती है।

ेगुरण दोष श्रीर प्रमाव---

इसका पौधा कफ निस्सारक और पौष्टिक होता है।

मरवर

नानः--

मजनार—मरनर । लेटिन—Dendrobium ovatum (हेन्ड्रोदियम सोव्हेटम)। वर्णन—यह वनलांत पश्चिमी बाट सौर मदात प्रेलिडेन्सी में विरोप रूप से पैदा होती है।

गुए दोष ऋरि प्रनाव—

इन्हें पीये का पंचाग एन प्रकारके उदार घूट को सन्छ। करता है। यह पित्त को और कोंवों को उरोक्त देकर मृद्विविचन का कान करता है।

मरुल

नाम —

चक्क-गर्म । हिन्दी—मदल । दन्दर्र—दग्रम्मत, लोका, सर्गनी । दग्राल—गोपचङ, सर्गादी, स्राप्ती । दक्षिप—स्राप्ती । स्राप्ती—दग्रम्मत, नागण्य । वार्माल मदल । वेल्यू—द्यामा । इतिल्या— Bow—String hemp (दोल्प्रिग्रेंच) लेक्नि—Sansevieria Roxburghiana । (देन्वेवेरिया प्रस्टदर्वियाना) ।

वर्णन—पह एक वहीं वाति का क्ष्म होता है। इनके पने एक ने चार एक तक व्हें होते हैं। इनका रंग हय होता है और वीच में उनेद कारियों होती हैं। इनकी वह बहुत बाड़ी होती है। टाकी वह में ठोंठ के बनान गंव कार्ती है। इनके पनों ने रिक्यों बनाई बाती है।

गुए दोष ऋर प्रमान-

पुरानी कीर हर्जनी लॉली में इतकी लड़ के रह को चाद के छोटे चम्मच की मार्ज में सेही शहद मिलाकर दिन में दो बार देने से बहुत लाम होता है। वक्तों के गले में जमे हुए कप को छुड़ाने के लिये मी इसके पत्तों का रह दिया लाता है।

मधुक

नाम-

च्छ्य-महुङ । दगाव-धिंर । वार्माट--इदद् । लेटेन-Cynometra Mimosoides (चिनोनेन मिनोवाइडव)। वर्णन—यह एक छोटी जाति का झाडीनुमा वृक्ष होता है जो समुद्र के किनारों पर पैदा होता है।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

रीड के मतानुसार इसकी जड विरेचक होती है। इसके पत्तों को गाय के दूध में उंबाल कर उनका लोशन बनाकर उसमें शहद भिलाकर गीली खुजली, गलित कुष्ट और दूसरे चर्म रोगों पर लगाया जाता है। इसके बीजों से तयार किया हुआ तेल भी सब प्रकार के चर्मरोगों में लाभदायक माना जाता है।

मरकोभुन्तु

नामः--

मलयालय—मरुकोञ्चन्तु । लेटिन—-Exacum lawii (एक्सेकम लावी)। वर्णन—-यह एक छोटी जाति का झाडीतुमा क्षुप होता है। यह पश्चिमीघाट में पैदा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पौघे का चूर्ण गुर्दे की खराबी को दूर करने के लिये दिया जाता है। नेत्र रोंगों में इसके ं ग्रीवे को तेल में उवाल कर उस तेल को लगाने से लाम होता है।

मरचुला (कामिनि इच)

नामः---

हिन्दी—मरचुला, विवसार, जुती । वंगाल—कामिनी । वम्बई—चुलाजुति, मचुलाजुति, कुंती । कुमाऊँ मरचीव । मराठी—कुन्ती, मरचुलाजुति । नेपाल—सिमाली । उत्तर पश्चिमी प्रान्त—मरचुला । त्मील—कींजी, वेंगाराइ । तेलगू—गेनारेनू । उदिया—वीरीजुग्गी । लेटिन—Murraya Paniculata (मुरैया पेनीक्यूलेटा) ।

वर्णन—यह एक हमेशा हरा रहने वाला झाडीनुमा पौधा होता है। इसकी छाल मुलायम, चिकनी, ओर कुछ पीलापन लिये हुए सफेद होती है। इसके फूल सफेद रग के अत्यन्त खुशबूदार होते हैं। यह एक सुगन्धित पुष्पों वाली वनस्पति हैं।

गुणदोष और प्रभाव—मुडा जाति के लोग इस वृक्ष की अन्तर छाल को धर्प विष को दूर करने के लिये पिलाते हैं और साँप के काटे हुए स्थान पर इसको लगाते भी हैं। शरीर के किसी भी स्थान के दर्द को दूर करने के लिये इसकी जड की छाल को खिलाते हैं और दर्द के स्थान पर इसकी मालिश

इन्ते हैं। इन्हें पहें का चूरं दान बजा प काते के कम में दिया नाज है सेर इन्हें पहें का क्तार्थ क्लोक

हिक्ता हो। में स्वके प्लेडिटेनक की संक्षेत्रक हाल की तरह हिन्दा की सहिता के स्वान कता लोग की मिलने हैं कर में लेहें। मित्र होते हैं। इन कर के जिये इनका होता हिल्हें बता इस दिया हाता है। इसके मीदे को कोर ह्मजी दह ही हाड में प्रवाहित हैं।

मोड़ी

==:--

स्थि—मेहें, सेहें। एडएडो—मोहीं। देहें—मोहीं, देनातीं। होन — Erigeron

कोर-मह एवं को होती हुन को वे के के होती है। इस्का में वा की उसे और Leteroides (क्विकेन प्रस्तिकारिक)। इत्हा प्या कृत में क्या है। यह बन्द्रि स्रे मार्द्यमें द्या हीने में देश हैं है। ٣-

云部新州一

हरता है न नून केर हरेल देख है। कर के हरत में देख करने के लिये करना देले हे डरेना के हे हैर स्टून राज्य करन नराहै।

मरोड़फ़ली

नंद्रत-राज्यंत्री, सुरिया । दियी-स्पेर्टर्स, नरेसी, कारसे, सेंक रूक, सेंहू । क्यार-F.1-2-क्रातेर, क्रवनेर । वेशं-केन, लिए । इन्टर्ज-झुड्डिंग । न्टर्ड-केन, झुड्डेड १-पुरुव-हुन्हें, मोहन्हों। टहुट-इंहोनों, वहंदुरें। टेक्यू-वर्णनीं। टहुं-मोहन्हीं

केल—Helicieres Isora (हेज्सेन्ट ह्रोत)। क्रिन्य एक होने को क सर्वतन का हैना है। सके प्लेगेसका १ हे ४ इंच एक ले ने रहे इन क नोहे हो है। इन्हें पूर कर ते हे हैं। इन्हों उन्हों रही की दाह इन्हरं हुई स्टीहै। हरी हान में वे दो कीर पूर्वते स कारों हो टर्ट है।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत से इसकी जड़ और इसकी छाल केफनिस्सारक, शान्तिदायक, आँतों के लिये सकोचक, आँतों के दर्द को कम करनेवाली और गीली खुजली में लाभदायक होती हैं। खुजली में इसको लगाने के काम में लेते हैं।

इसकी जह का रस उदर रोगों के ऊपर एक बहुत लाभदायक वस्तु मानी जाती है। कोकण में रू इसको मधुमेह और सर्प विष के ऊपर उपयोग में लेते हैं। पेचिश और प्रवाहिका रोग में भी इसकी छाल बहुत लाभदायक मानी जाती है।

बचों के कानों में एक प्रकार का फोटा होता है। उसमें इसकी फिलयों को ठडे पानी में पीसकर जगाने से लाम होता है। कॉलिक उदर शूल में भी इसकी फिलयों का चूर्ण खिलाया जाता है। इसकी फिलयाँ शातिदायक, संकोचक, ऑतो के दर्द को रोकनेवाली और बच्चों के कोष्टवायु को नष्ट करनेवाली होती हैं।

उपयोग--

कान का वहना—मरोड फली के चूर्ण को अरही के तेल के साथ मिलाकर कान में डालने से कान का बहना बद हो जाता है।

े वच्चों का उदरशूल—मरोड फली का क्वाय करके बच्चों को पिलाने से बच्चों का उदरशूल , मिटता है।

पेट के क्रमि—बायविडंग के साथ इसका क्वाय करके पिलाने से पेट के कीड़े भर जाते हैं।

आफरा—कांले निमक के साथ मरोड़ फली के चूर्ण की फक्की देने से शूल और आफरा मिटता है।

श्रितिसार — शतीस और इन्द्रजों के साथ मरोड फली का चूर्ण देने से अतिसार मिटता है।

ज्वर-चिरायते के साथ इसका क्वाथ बनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है।

मूत्रातिसार — इसको वग भस्म के साथ देने से मूत्रातिसार मिटता है।

रक्तातिसार—१॥ तोला मरोड फली को पानी में भिंगोकर मल छानकर पिलाने से कफ और खून के दस्त बद हो जाते हैं।

मात्रा—इसकी मात्रा पौने चार माद्रों से साढे सात माद्रों तक होती है जो दिन में ३ या ४ वक्त दी जाती है।

मखा

नामः---

सस्त्रत — मरुत्तक, मरुवक, मस्त, मरु, फणी, फणिज्जक, खरपत्र, बहुवीर्य, इत्यादि । हिन्दी — मरुआ, मरुवा । मराठी — मरवा । गुजराती — मरवा । त्रगाल — मरुया, मरु । तामील — मरु । तेलगू — सद्रजाढ । कुमाऊँ — चनतुलसी । अग्रेजी — Sweat marjoram । लेटिन — Origanum Majorana (ओरिजेनम मेजोरेना)।

वर्णन—यह एक छोटी जाति की अत्यत सुगिवत वनस्पति होती है। इसकी ऊँचाई एक फुट से लेकर ढाई फुट तक होती है। इसके तुलसी के समान मजरिया निकल्ती हैं। इसकी खुशबू भी तुलसी के समान ही उम्र होती है। यह वनस्पति प्रायः सारे मारतवर्ष में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रमाव--

आयुर्वेद के मत से मरवे का पौघा तीक्ष्ण, कडुआ, गरम, अग्निदीपक, कृमिनाशक, भूख बढानेवाला हृदय रोग में लामदायक, रक्त को शुद्ध करनेवाला, इलका पित्तकारक, कफ वात नाशक, सुगन्धित तथा ज्वर, विप, कुष्ठ, खुजली, दमा, स्जन, किन्जयत और त्वचा के विकारों को दूर करनेवाला होता है।

मरवा दो प्रकार का होता है। सफेद और काला, इसमें सफेद मरवा औषधि प्रयोग के काम में लिया जाता है।

यूनानी मत—-यूनानी मत से मरवा शान्तिदायक, कक निरसारक, यञ्चत को शक्ति देनेवाला, स्जन को दूर करनेवाला, मस्तिष्क और ऑंतों के लिये लाभदायक तथा वमन और वेदना को रोक्नेवाला होता है। यह शराब की वेहोशी को दूर करता है।

इसके पत्ते और बीज सकोचक माने जाते हैं और कालिक उदर ग्रूलमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तींसे प्राप्त किया हुआ उड़न शील तेल तील प्रवाहिका (Diarrhoea) रोग में सेंक करने के काम में लिया जाता है।

युरोपमें इसके ताजा पौधे से श्रीत निर्यास तथार किया जाता है और यह मजाततुओं की खराबी से होने वाले मस्तक शूल को रोकने के लिये दिया जाता है। इस पौधे से वेदनायुक्त सूजन और संघिवात पर सेक किया जाता है। इसमें पाये जानेवाले उडनशील तेलकी मालिश से मोच और रगड में आक्चर्यजनक फायदा होता है।

उदर शूल में मरवा, तिलवन के पत्तों के साथ दिया जाता है। विरेचन के लिए इसकी फीट बना कर देते हैं। सरदी में इसकी फॉॅंट देने से पसीना छूटता है और शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। सरदी की वजह से अगर मासिक धर्म बन्द हो जाय तो इसकी फॉॅंट बना कर देने से चाल हो जाता है।

मरवेका स्वेदजनन और आर्तव प्रवर्त्तक धर्म विशेष महत्त्वपूर्ण है।

मरवे का स्वरस अथवा उसकी राख वृण रोपक और वेदना नाशक होती है। इसिलये पुराने वृणों पर इसका अच्छा उपयोग होता है।

मसूर

नामः---

×

संस्कृत—मसूर, मसूरक, मसूरा, मसूरिका, कल्याण बीज, मंगल्य इत्यादि । हिन्दी—मसूर । बगाल—मसूरी । गुजराती--मसूर । मराठी—मसूरी । पंजाब—चिंचा, मानहरी, मसूर, मोही, मोहरी । तामील-मिस्सूर परपर। तेलगू-मिस्सपप्पू। अरबी-अदास। लैटिन—Ervum Lens, Lens Esculenta (इरवमलेन्स, लॅस एसक्यूलेंटा)

वर्णन—मसूर की दाल प्राय सारे भारत वर्ष में खाने के काम में ली जाती है। इसकी सब कोई जानते हैं। इसलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं।

्गुरादोष श्रीर प्रमाव--

भायुर्वेदके मत से मस्र हलकी, अत्यन्त रूखी, आर्तों के लिए सकोचक, मूत्रल, भूख बढानेवाली, कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली, वात न्याधियों को पैदा करनेवाली, मलरोधक, पथरी और मूत्रकच्छ्र को दूर करनेवाली और अर्बुद, चर्मरोग और अतिसारमें लाभ दायक होती है।

मसूर का लेप वर्ण को मुदर करनेवाला और त्वचा के रोगों को दूर करनेवाला होता है। इसके पत्तों का शाग कसेला, इलका और कड़वा होता है। मसूर रूखी, मलवर्द्ध क, शीतल, वात कारक, आफरा पैदा करनेवाली, रक्त पित्त और कफ को नष्ट करनेवाली, इलकी, कसेली, मधुर और मेद नाशक होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके बीज कठिनाईसे हजम होनेवाले पौष्टिक, मृदु विरेचक, खून को बढाने वाले, छाती की बीमारियों को दूर करनेवाले, नेत्र रोगोंमें लाभदायक और ब्रॉकाइटीज तथा स्तनों की सूजन को दूर करनेवाले होते हैं।

मसूर की किन्नयत और ऑतों की विक्कित दूर करने की औषि के रूप में काफी प्रशंस है। इसके बीज छुआवदार और मृदु विरेचक होते हैं। इसके छिलके सकोचक और रक्त श्राव रोधक होते हैं। जर्मनी के बहुत से हिस्सों में इसका काढा चेचक की बीमारी में फ़िन्स्यों को शान्त करने के लिए दिया जाता है। और इसकी दाल लेप अथवा पुल्टिसके रूपमें चेचक के वृणोंको मरने के लिये लगाई जाती है।

रसरत्नाकरके मतानुसार नीम के पत्तों के साथ इसको पीस कर सांप के काटे हुए आदमी को पिलाया जाता है। मस्र के अन्दर २४ प्रतिशत मास वर्षक द्रव्य, ५६ प्रतिशत आया, १ प्रतिशत तेछ और २ प्रतिशत राख रहती है।

मलाड़ी

नामः--

तामील—मलादी, फरमुगाई, सादी । तेलगू--अपूर्व चाम पाकामु । लेटिन—Canangium Odoratum (केनेन्जियम ओडोरेटम)।

वर्णन—यह एक ऊँची जाति का वृक्ष होता है। इसकी छाल मुलायम होती है। इसके पत्ते ५॥ इस लवे और २ इञ्च चीडे होते हैं। ईसके फूल पीले रगके होते हैं। इस वनस्पति की मारत वर्प में राती की जाती है।

गुणदोप श्रीर प्रभाव-

इसके फूलों से एक प्रकार का खुशमुदार वेल तयार किया जाता है । इसका तेल मस्तक शूल, नेन्ना-भिष्यंद और संविवात के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है ।

महापान

नामः---

वम्बई—महापान। गोसा—कालीपदन। लेटिन-Asplenium Parasiticum (एस्लेनियम पेरेखिटिकम्)।

वर्णन—यह छोटी जातिकी वनस्पति मद्रासमें बहुत पैदा होती है। इसकी जड कुछ कडवी और तूरी होती है।

गुए। दोप श्रीर प्रमान—

इसकी जड ज्वरको नष्ट करनेवाली तथा पाण्डुरोग, पीलिया, तिल्लीकी वृद्धि और मूत्रकी सिनियमितता में लामदायक है। इरड और चिरायताके साथ इसका काढा बनाकर देनेसे विशेष लाम होता है।

मगर्लिगा

नामः--

तेलगू—मगलिंगा, गाबा । तामील—चीनान्दुरी, चिंबातइ । बरमा—किनबुन । लेटिन—Desmodium Lasiocarpum (डेसमोडियम लेसिओकारपम्)

वर्णन—यह शालपणीं के वर्गकी एक वनस्पति होती है। इसकी छोटी झाड़ी होती है, इसके फूल बहुत

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

गोल्डकास्टमें इस वनस्पतिकी जड़को काली मिरचीके साथ मिलाकर पानीमें औटाकर पेशावमें आनेवाले खूनको बन्द करनेके लिये नलीके द्वारा मूत्रेन्द्रियमें पहुँचाते हैं।

महागोद्वकोला

नामः---

नाम:---

ें सिंहाली—महागोटूकोला । लेटिन—Hydrocotyle Javanica (हाइड्रोकोटेल जावानिका)।

वर्णन—यह ब्रम्ह मंडुकीके वर्गकी एक वनस्पति होती है। इसका क्षुपकी ब्रह्म मण्डूकीके क्षुपकी तरह ही होता है। इसके फूल बहुत छोटे छोटे ओर सफेद रगके होते हैं। यह वनस्पति हिमालयमें काश्मीरसे लेकर भूटान तक दो हजारसे लेकर आठ हजार फीटकी केंचाई तक होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इसके परे बलवर्धक और रक्तशोधक होते हैं। पाचन शक्तिकी खराबीमें, मज्जातन्तुओंकी विकृतिमें और अतिसार में ये उपयोगी होते हैं। ब्रह्म मण्डूकीके न मिलने की हालत में उसके प्रतिनिधिरूप में यह वनस्पति काम में ली जा सकती है।

महावल

मध्यप्रान्त—महावल । बम्बई—गिदासवा, डिडेसा । नेपाल—वेश्चम्पा । पंजाव—फिसोनी, गोहीनल, कनेपा, कण्टाल, मुस्केइ, निग्गी, फिल्लू, पुदारी, तुलेशि । छेटिन—Hamiltonia suaveolens (हेमिलटोनिया सुबेलोन्स)

वर्णन—यह एक छोटी जातिकी झाढी होती है। इसके पत्ते ५ इञ्च से लेकर ८ इञ्च तक लम्बे और डेट इञ्च से लेकर साढेतीन इञ्च तक चौड़े होते हैं। इसके फूल सफेद और नीले रगके होते हैं। यह वनस्पति हिमालय, मध्य भारत और पश्चिमी घाटमें पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसकी जड का श्रीत निर्यास किसी अङ्ग के टेढ़े पह जाने पर (Courbature) दिया जाता है।

मश्नावारो

नामः--

बल्चिस्तान—मश्नावारो । लेटिन—Statice Cabulica (स्टेटिस केन्यूलिका)। वर्णन—यह बल्चिस्तानमें पैदा होनेवाली एक वनस्पति है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

वल्यचिस्तानके लोग इसको उदरग्रलको रोकनेके लिये काममें छेते हैं।

महुआ

नाम ---

सस्क्रत—मधुक, मधुन्रक्ष, होलाफल, महादुम, गुडपुष्प, इत्यादि । हिन्दी—महुआ, महुला । बगाल —महुला, महवा । वनई—महुआ । गुजराती—महुडा । मराठी —मोहडा, मोहो, मोहोवा । फारसी—चकाँ, दरस्ते गुल चकाँ । उर्दू — महुआ । तामील — इल्पाह, मधुगम । तेलगू — मधुकामू । इ क्लिश — Mahua Tree । लेटिन — Bassia Latifolia (वेसिया लेटिफोलिया) ।

वर्णन—महुए के वृक्ष बहुत बहे भीर ऊँचे होते हैं। इसकी छाल कनइखानड़ और लाल रम की होते हैं। इसके फूल पीलापन लिये हुए सफेद रंग के, मासल और ठोस होते हैं। इन फूलों में बहुत मादक गध आती है। इसके बीज जिनको महुए की इण्डोली कहते हैं करीब एक इख्र लम्बे और आधा इख्र चौहे होते हैं। इन बीजों में से तेल निकलता है और न्इसके फूलों से शरान तयार की जाती है। गुणादीय और प्रमाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतसे महुएका वृक्ष मधुर, कडु, शीतल, कफ कारक, कामोदीपक, कृमि नाशक और पित्त, दाह, वण, श्रम और वातको नाश करनेवाला होता है। ईसकी छाल वण और जखमकी भरनेवाली, रक्तिपत्त नाशक और टूटी हुई हड्डीको जोड़नेवाली होती है। इसकी छालका दुधिया रस सकोचक और कफ तथा सिववातमें लाभ पहुँचानेवाला होता है।

इसके फूल मधुर, शीतल, कामोद्दीपक, हृदयरोगमें लाम पहुँचानेवाले, स्निग्ध, दाइ, पित्तविकार तथा कर्णरोगोंमें लामदावक होते हैं।

इसके फल, शीतल, पचनेमें मारी, कामोद्दीपक, स्निग्ध, मधुर, पौष्टिक, हृदयको नुकसान पहुँचानेवाले तथा स्वास, खाँसी, क्षतक्षय और वातको दूर करनेवाले होते हैं। इन बीजोंका तेल मीठा और कफ, पित्त जबर और दाहको नाश करनेवाला होता है।

यूनानी मत—यूनानीमतसे महुएके फूल मीठे, खराव गंधवाले, कामोद्दीपक, कफनिस्सारक और धाति दायक होते हैं। इसके बीज स्तनोंमें दूध बढाते हैं और इन बीजोंका तेल चमड़ेमें स्निग्धता पैदा करता है।

इसके फूलों में ६० प्रतिशत एक जाति की शकर पाई जाती है जो गुण धर्म में द्राक्ष शकरा अथवा ग्लूकोजसे मिलती जुलती होती है।

इसकी छालका काढा एक सकोचक और पौष्टिक वस्तु की तरह उपयोग में लिया जाता है। कुछ समय पिहले जोडों के दर्द और जोडों को स्जन पर भी इसका उपयोग होता था। इसके पत्तों को पानीमें उवाल करके अनेक प्रकार की बीमारियों में उपयोग में लिया जाता है। ये पत्ते मालिश या लेप के लिए महत्त उपयोगी होते हैं।

इसके फूल शीतल और पौष्टिक होते हैं और ये बहुत से शीतल और शांतिदायक मिश्रणों में मिलाये जाते हैं। इनका काढ़ा खांसीको दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

इसके सूखे फूलों का लेप अडकोष की जलन को शात करनेके लिए किया जाता है।

बवासीरके रोगियों को महुए के फूल घी में तल कर देने से बहुत लाभ होता है। मद्रास के ऐसे वैद्य और डाक्टर जो बवासीर को आराम करने के विशेषज्ञ होते हैं और जिनके यहाँ विशेष रूपसे बवासीर की ही चिकित्सा होती है अपने रोगियों पर इस योगका बहुत प्रयोग करते हैं।

इसके फूलों से सम्रहित किया हुआ शहद नेत्र रोगोंके अन्दर लाभदायक होता है। इसके फलोंको दबा कर निकाला हुआ गाढा तेल पहाडी लोगोंके द्वारा चर्म रोगों की चिकित्सा में बहुत काम में लिया जाता है।

महुए का फूल श्रीर किशमिश—यह एक दिल्चस बात है कि महुए के फूलों और किशमिश के अदर बहुत से तत्वों की समानता पाई जाती है। किशमिश के गुणधर्म और महुए के गुणधर्मों में भी आयुर्वेद के अदर बड़ी समानता बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार यहाँ पर महुआ शराम बनाने के काम में आता है उसी प्रकार दूसरे देशों में द्राक्ष भी शराब बनाने के काम में आती है।

महुए के फूल भी मधुर, शीतल, पचने में भारी, बृहण, बल और वीर्य को उत्पन्न करनेवाले तथा बात और पित्त को नष्ट करनेवाले माने गये हैं। द्राक्ष भी मधुर, शीतल, पचने में भारी, बृहण, बल - और वीर्य को बढानेवाली, सुस्वादिष्ट और मृदु विरेचक मानी गई है। दोनों द्रव्यों के अन्दर आयुर्वेद में वतलाई हुई समानता का जब इम आधुनिक्न रसायनशास्त्र की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इमें उसकी सचाई का सहज आभास मिल जाता है।

विहार सरकार के खाद्य परिक्षक ने मुनका द्राक्ष और महुए के अन्दर पाये जानेवाले रासायनिक तत्वोंका तुलनात्मक अध्ययन नीचे लिखे आकर्डों से प्रकाशित किया था। वह इस प्रकार है:—

	मुनक्षा	महुआ (स्खा)	महुआ कचा
ज लांश	१२•५	१९ '३ <i>०</i>	७२:३२
प्रोटीन	२•००	400	१ २५
चिकनाई	० २	० १९	०"२९
खनिज	२०	२°५३	0 60
कार्बोज	६ ७७	७०'९५	२४ ७६
रेही	•	२*०३	०•६२
कैलशियम	० १०	0 ' १ १ ७	० • ० २६
फास्फोरस	0 60	० १२७	० • ०३१

उपरोक्त नक्दों को देखने से मालूम होता है कि महुए के सूखे फूलों में मुनका की अपेक्षा प्रोटीन खिनज लवण और रेदो अधिक होते हैं। केलशियम की मात्रा भी इनमें मुनका से अधिक होती हैं। फास्फोरस इसमें मुनका की अपेक्षा कुछ कम होता है। इस स्व समानता को देखते हुए आयुर्वेद में बतलाई हुई उपरोक्त समानता प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसी स्यित में द्राक्ष के समान महँगी वस्तु से गुणधर्म में समानता होते हुए भी महुए के समान सुलभ वस्तु का प्रचार जन समाज में क्यों नहीं है। इसका कारण इन फूलों के अदर पाई जानेवाली अग्राह्म गध और इन फूलों का अग्राह्म स्वाद ही मालूम होता है। उपयोग—

01911

स्नायिक पीडा—महुए का तेल लगाने से अथवा इसका मालिश करने से मस्तक में होनेवाली स्नायिक पीढ़ा और त्वचा के रोगों में लाभ होता है।

फोडे-फुन्सी—इसकी खर्ली को पानी में पीसकर लेप करने से फोडे-फुन्सी में लाम होता है। धादी की पीडा—इसके पत्तों को पीसकर मर्देन करने से वादी की पीडा मिटती है। गठिया—महुए की छाल को पीसकर गरम कर लेप करने से गठिया की पीडा मिटती है। पामा—महुए की छाल को पीसकर मालिश करने से पामा अथवा खुजली मिटती है।

नपुसकता—महुए के ढाई तोला फूलों को पाव भर दूध में औटाकर पिलाने से सारे शरीर की निर्वलता से पैदा हुई नपुसकता मिटती है। 3909

<u> ऋाठवाँ भाग</u>

श्रग्डवृद्धि—इसके सूखे फूलों को औटाकर उनका बफारा देने से अण्डवृद्धि में लाभ होता है। इसके पत्ते और टहिनयों को क्टकर उनकी रोटी बनाकर अण्डकोष पर वाघने से अण्डकोष की सूजन उतरती है।

सरदी के रोग—कोल्हू से निकाले हुए इसके बीजों के तेल की मालिश करने से बादी की पीड़ा और सरदी के रोग मिटते हैं।

वायुशूल इसके बीजों के मगज की बत्ती बनाकर गुदा में रखने से वायुशूल मिटता है।

मिरगी—महुए के वोज की आधी मगज और ढाई तोला काली गिरच को पीसकर सुंघाने से मिरगी में चेत आ जाता है।

सर्पविष--महुए के बीन की मगज को पानी में पीसकर आँख में अजन करने से सर्पविषजनित मूर्च्छा दूर होती है।

मदिरा

नामः---

ं र संस्कृत—सुरा, मदिरा । हिन्दी—मदिरा, शराय । अग्रेजी—Wine (वाईन) ।

वर्णन—महुए के ख्ले फूलों को तथा द्राक्ष, पुराना गुड इत्यादि अनेक वस्तुओं को सडाकर उनसे भफके के द्वारा मदिरा खींची जाती है। यह मदिरा या शराय अनेक प्रकार की होती है। फिर भी महुए के फूल, द्राक्ष, गुड इत्यादि वस्तुओं से तैयार की हुई मदिरा ही विशेष रूप से उपयोग में आती है।

गुण दोष श्रोर प्रभाव---

को भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषाओं में सावधान किया है।

आयुर्वेदिक मत—यह एक ध्यान में रखने की बात है कि 'मदिरा' पर हमारे प्राचीन अन्यों में दो हिकोणों से विचार किया गया है। एक दृष्टिकोण आचारशास्त्र का है और दूसरा दृष्टिकोण चिकित्सा शास्त्र का।

आचार शास्त्र की दृष्टि से मदिरा अत्यन्त हानिकारक, मनुष्यके ज्ञान और चरित्र को नष्ट करनेवाली, -अनेक प्रकारके दुर्गुणोंको पैदा करनेवाली, विपैली तथा सभ्य मनुष्यों के लिए एक दम त्याज्य मानी गई है। भारतवर्ष में तथा मुसलमानी धर्म में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने इस वस्तु के खिलाफ मनुष्य जगत्

मगर चिकित्सा-शास्त्र का दृष्टि-कोण दृषरा है। वह हर एक वस्तु में बुराई और भलाई दोनों वस्तु की खोज करता है और दोनों ही दृष्टियों से उस पर विवेचन करता है। यहाँ तक कि सखिया, वच्छनाग,

का खाज करता ह आर दोना हा दृष्टियां स उस पर विवचन करता है। यहां तक कि साखया, विच्छनाग, कुचला, अफीम तथा हसी प्रकार के भयकर से भयकर विधों में भी उसने अमृत-तत्व की खोज की और स्पालतापूर्वक उस तत्व को हुँढ निकाला। इसी प्रकार मिदरा पर भी हमारे यहाँ के चिकित्सा-शास्त्र ने स्हम अन्वेषण किये और यह बतलाया कि अधिक मात्रा में और अनियमित रूप से सेवन करने पर जहाँ यह वस्तु मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टियों से घोर पतन करती है वहाँ कम मात्रा में और नियमित रूप में ग्रहण करने पर यह मनुष्य की तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास कर उसे उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करती है।

अतएव मिद्रा का विवेचन करते हुए अगर हमारे ऋषियों ने कहीं-कहीं उसका मुक्त-कठ से समर्थन या स्तुति की है तो इससे यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे लोग मद्यपान के समर्थक से या वे इसका प्रचार चाहते थे। उन्होंने तो सिर्फ चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टिसे इसकी उपयोगिताको बतलाया है, और यह प्रस्थ मी चिकित्सा-शास्त्र से सम्बन्धित होनेके कारण हमने यहाँ उनके मतको उद्धृत किया है।

चरक, युश्रुत, वाग्मष्ट इत्यादि प्राचीन आयुर्वेद के आचार्योंने मदिरा के गुण धर्मों पर बहुत विस्तृत रूप से विवेचन किया है। उन्होंने वतलाया है कि जो पुरुप प्रसन्न चित्त होकर विधि पूर्वक उचित मात्रा में, उचित काल में अपने वल के अनुसार और हितकर अनों के साथ मद्य पीता है उसके लिये वह अमृत के सहश्च होती है।

और जो रूश देह तथा नित्य परिश्रम का कार्य करनेवाला पुरुप जव और जैसी भी मदा मिले उसी को विना विचारे पी जाता है उसके लिये वह विप के सहश्च होती है।

मद्य की प्रश्रसा करते हुए महर्षि चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय २४ वें में लिखते हैं :—

"देवराज इन्द्र सहित देवताओं से जिसने पुराकाल में प्रतिष्ठा पाई थी, सीनामणि यहा में जिसकी आहुति दी जाती है, जो यहकमों में प्रतिष्ठित है, जिसके द्वारा सोम रस के अत्यन्त पान से निर्वल, ओज रहित, और अन्धकार से आहन इन्द्र का उस दुःख से उद्धार किया गया था, यहा करते हुए महात्माओं की यहा की सिद्धि के लिये जिसका दर्शन और स्पर्श करना अमिष्ट है, जो अनेक प्रकार के द्रव्यों से तैयार करने पर मी मदलक्षणके एक होने से एक ही प्रकार की होती है। जो अमृत रूप में देवताओं को, स्वधा रूप में पितरों को और सोम रूप में ब्राह्मणों को उत्तम कल्याणों से युक्त करती है, जो अदिवनीकुमारों का महान तेज है, जो सरदवती का यल है, जो इन्द्र का वीर्य है, जो शोक, अतृप्ति, मय और उद्देश को नष्ट करती है, जो महावल देनेवाली है, जो प्रीति, मित, वाणी, पुष्टि और शान्ति है, जिस सुरा को देव, असुर, राधर्व, यक्ष, राक्षक और मनुष्यों ने कामदेवकी पत्नी बताया है वह सुरा विधिपूर्वक पीने से अमृत का और अविधि पूर्वक पीने से महान विष का काम करती है।"

मद्यपान की विधिः—

आगे चलकर महर्षि चरक मद्यपान विधिका उल्लेख करते हुए लिखते हैं :---

'देह का स्नान आदि द्वारा सस्कार करके, उत्तम चदनादि गर्घो का अनुलेपन कर, तीव्र सुगंघों से युक्त एव ऋतु के अनुकूल निर्मल क्ल्न पहिनकर विचित्र विविध पुण-मालाओं को धारण किये हुए रतन और 3038

आभूषणों से भूषित होकर देवता और ब्राहाणों की पूजा तथा मगल द्रव्यों का स्पर्श करके त्रव्व के अनुकूल स्थान में जहाँ फूल विखरे हुए अथवा विछे हुए हों, जो धूप की गध से सुगधित हो, जहाँ कोमल गदेले और निर्मल चादर विछाई हुई हो और ऋतु के अनुसार वस्त्र, आभूषण तथा पुष्पमालाओं को धारण किये हुए पवित्रता तथा अनुराग से युक्त प्रिय एवम् सुन्दर तक्षण स्त्रियाँ इधर उधर अंगों का संचालन कर रही हों वहाँ मसनद का सहारा लेकर आधे लेटे हुए सोने, चाँदी व मणियों के पात्र में मद्य हालकर पीवें।"

आगे चलकर महर्षि चरक भिन्न-भिन्न प्रकृति के पुरुषों के लिये मदिरा पान की भिन्न-भिन्न विधियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं:—

"वातप्रधान पुरुष छभ्यंग, उवटन, स्नान, वस्त्र, धूपन, अनुलेपन करके स्निग्ध और ऊष्ण अन्नों को ग्रहण करके मद्य पान करे। इस प्रकार के मद्य पान से वात प्रधान मनुष्य के श्रीर का सस्कार होगा।"

"पित्त प्रधान पुरुष विविध शीतल उपचारों से तथा मधुर, स्निग्ध एवं शीतल अल्लों से संस्कृत देह-वाला होकर मद्यपान करे।"

''कफ प्रधान प्रकृतिवाला पुरुप ऊष्ण उपचारों से भावित तथा जौ और गेहूँ का मोजन करके मद्यपान करे।''

''वात प्रधान पुरुषों के लिये गुड और चाँवल के आटे से बनाई हुई मिदरा हितकर होती है। कफ प्रकृति के पुरुषों के लिये महुए के फूलों से तयार की हुई मिदरा हितकर होती है। और पित्त प्रधान पुरुषों के लिये अगूर से तयार की हुई मिदरा हितकर होती है।"

शरीर रचना पर मद्यके प्रमाव-

१०

आगे चलकर महर्षिचरक लिखते हैं कि:-

"मद्य के अन्दर दस गुण होते हैं। (१) छ्यु (२) ऊष्ण (३) तीक्ष्ण (४) सूक्ष्म (५) अम्ल (६) व्यवायी (जो प्रथम देह में व्याप्त होती है और उसके पश्चात् पचती है) (७) आग्रुग (८) रूख (९) विकासी और (१०) विश्वद ।

उपरोक्त दस गुणों से मद्य हृदय में पहुँचकर ओज के गुरु आदि दस गुणों को विक्षुव्य करके चित्त

ओज के दस गुण ये हैं:—(१) गुरु (२) शीतल (३) मृदु (४) श्लक्षण (५) बहल (६) मधुर (७) स्थिर (८) प्रसन्न (९) पिन्छिल और (१०) स्निग्ध।

मद्य अपने लघु गुण से ओज की गुस्ता को, ऊष्णता से शीतलता को, अम्लता से मघुरता को, तीक्ष्णता से मृदुता को, स्क्ष्मता से, बहलता को, रूक्षता से स्निग्धता को, विकासिता से बल्क्षणता को और विश्वदता से पिन्छिलता को पराभूतकर देती है। इस प्रकार मद्य के दस गुण ओज के दसगुणों को नष्ट कर देते हैं।

मद्य के अतियान के कारण ओज के न्यून हो जाने से द्धदय और दृदय में आश्रित रस रक्त आदि घातुएँ विकृत हो जाती हैं।

मदिरा के नशे की महर्षिचरक ने तीन श्रेणिया वतलाई हैं। प्रथम, मध्यम और अंत्य।

प्रथम मद के लद्गारा—प्रथम मद में ओन का विघात न होने के कारण हर्ष और आनद प्राप्त होता है। यह प्रीति का उत्पादक होता है। इस मद में मनुष्य गाना, वनाना, हँसी-मलोल तथा कयाओं में प्रवृत्त होता है। इस मद में मनुष्य की बुद्धि और स्मृत्ति का नाश नहीं होता। यह मद पुरुषों को विषयों में असमर्थ नहीं बनाता। यह प्रथम मद सुख को देनेवाला होता है। जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में मदिरा को सेवन करने से प्राप्त होता है।

मध्यम मद के लक्षण — मध्यम मद में प्रविष्ट होने पर मनुष्य को वारवार स्मृत्ति और वारवार मोह (विषय ज्ञान) होता है, वाणी कभी-कभी अव्यक्त हो जाती है, बोलते वोलते एक जाता है, कभी युक्ति पूर्वक वोलता है, कभी वक्षवाद करता है, चक्कर आते हैं, स्थान, खान पान, कथा को कभी उचित प्रकार से करता है कभी विपरीत प्रकार से।

श्चितिम मद के लच्चिए अन्तिम मद में पहुँचकर मन के अत्यधिक मोह से आच्छादित हो जाने, के कारण मनुष्य टूटी हुई लकडी की तरह निश्चेष्ट होकर गिर पड़ता है। वह जीता हुआ मी मुदें के समान होता है। वह रमणीय विषयों को नहीं जानता, अपने मित्र को भी नहीं पिहचान सकता। जिस रित, आनद व हर्ष के लिये मद्य पिया जाता है उसे भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। उसे कार्य, अकार्य, सुख, दुख और हिताहित का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उससे ससार के लोग नफरत करते हैं उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता और मद्य का व्यसन हो जाने के फल्स्वरूप उसे मयकर मदात्यय रोग हो जाता है।

महर्षिचरक लिखते हैं कि अविधिपूर्वक अत्यधिक मात्रा में मदापान करने से मन में महान क्षोम उत्पन्न होता हैं। जैसे किसी नदी के तट पर स्थित षक्ष में आँधी के वेग से क्षोम हुआ करता है। उस महादोषयुक्त तथा महारोगरूप मद्य प्रसग को रज, मोह व तमोगुण से पराभूत मूर्ज लोग सुख समझते हैं। मदापान के कारण जिनका विज्ञान नष्ट हो गया है ऐसे सात्विक गुणों से रहित, मद्य से अधे, मद की लालसाबाले पुरुषों का कभी कल्याण नहीं होता।

- मोह, भय, शोक, क्षोघ, मृत्यु, उन्माद, मद, मूर्च्छा, अपस्मार और अपतानक ये सब दोष मद्य में आश्रित हैं। जहाँ एक स्मृतिनाश ही हो वहाँ सभी कुछ असाधु और अश्रुम वार्ते रहती हैं अर्थात् मदापान से स्मृति अश्र होने पर ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं जो मनुष्य न कर बैठे।

निस्छन्देह ये मदिरापान के महान दोष हैं परन्तु किस मदिरापान के को अहितकर हो, जो मात्रा से

अधिक और अविधिपूर्वक पी गई हो । मगर यदि इसी मदिरा का युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाय तो यही अमृत के समान प्राणधारक होती है ।

महर्षिचरक लिखते हैं कि प्राणियों का प्राण अन्न है परत यदि उस अन्न का भी युक्तिपूर्वक सेवन नहीं किया जाता तो वह भी मृत्यु का कारण हो जाता है। इसी प्रकार विष तत्काल प्राणनाशक होता है परन्तु उसका भी यदि युक्तिपूर्वक सेवन किया जाय तो वह भी रसायन हो जाता है।

मतलव यह कि ससार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में गुण और दोष दोनों रहते हैं। विधि के साथ सेवन करने से प्रत्येक वस्तु अमृत का काम कर सकती है और विपरीत प्रयोग से वही प्राणघातक हो जाती है।

इसी प्रकार यदि मद्य को देश, काल और परिस्थित की विवेचना तथा विधि से पिया जाय तो वह हुएं, तेज, मद, पुष्टि, आरोग्य तथा परमपीरुष को पैदा करती है। रुचि उत्पन्न करती है अग्निदीपक, हृदय के लिये हितकारी, स्वर को शुद्ध करनेवाली, कातिवर्द्धक, थकावट को दूर करनेवाली, यलकारक, भय और शोक को दूर करनेवाली, अनिद्रा में नींद लानेवाली और अतिनिद्रा युक्त पुरुषों की निद्रा को दूर करनेवाली, मूक पुरुषों की वाणी को खोल देनेवाली और क्लेश तथा सासारिक दुःखों का अनुभव न होने देनेवाली होती है। यह रितवर्द्धक, आनन्दवर्द्धक और काम को उत्पन्न करनेवाली होती है। इसके सेवन से पुरुष को रूप, शब्द, काम, इत्यादि इन्द्रिय विषयों में अधिक सामर्थ्य और अधिक प्रीति पैदा होती है। बडी उम्रवाले अर्थात् वृद्ध पुरुषों के लिये भी मद्य उत्सव और आमोद का कारण होती है।

जनान और नृद्ध पुरुषों को प्रथम मद अर्थात् इलके नन्ने की हालत में रूप, रेस, गंध, शब्द और स्पर्श आदि पाँच काम्यविषयों में जो आनन्द प्राप्त होता है। उसकी उपमा इस पृथ्वी पर नहीं। अर्थात् प्रथम मद की अवस्था में सेवन करनेवाला अतुल आनन्द का अनुभव करता है।

मतलब यह कि युक्तिपूर्वक सेवन की गई मद्य बहुत दुःखों से दुःखी और शोक में डूबे हुए जीवो का एकमात्र विश्राम है।

महिष्चरक लिखते हैं कि मिदरा सेवन के समय अन्न, पान, उम्र, रोग, बल और काल इनके छः त्रिक, तीन दोष और तीन प्रकार के सत्व इन सब पर विचार करके ही सदा मद्य पीना चाहिये। वातकर अन्न, पित्तकर अन्न और कफकर अन्न यह तीन प्रकार का अन्न है। इसी प्रकार तीन प्रकार के पेय द्रव्य होते हैं। वचपन, जवानी और बुढापा ये तीन प्रकार की वय होती है। वातज, पित्तज, कफज मेद से अथवा सीम्य, आग्नेय और वायव्य के मेद से अथवा मृदु, मध्य और तीन्न के मेद से तीन प्रकार के रोग हैं। प्रवर, अवर, और मध्य के मेद से तीन प्रकार का बल होता है। शित, गर्मी और वर्षा ये तीन ऋतु अथवा काल होता है। वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं। सत्व, रज और तम तीन प्रकार के मन होते हैं।

7

मद्यपान से पूर्व इन आठों त्रिकों पर विचार करके जो मनुष्य मद्यपान करता है वह धर्म और अर्थ का नाश न करता हुआ मद्य के सब गुणों का उपमोग करता है।

मतलब यह कि आयु, बल, ऋतु, रोग और मन की अवस्था को समझ बूसकर को मनुष्य बहुत थोडी मात्रा में मद्य का सेवन करते हैं वे लोग मद्य के यथाविधि गुणों का उपमोग कर सकते हैं। इस विषय का विशेष विवेचन चरक सहिता के चिकित्सा स्थान के २४वें अध्याय में देखना चाहिये।

शरीर के मिन-मिन खंगों खीर रोगों पर मदिरा के प्रभाव—

हॉक्टर देशाई महुए की शराय के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि महुए की शराय हानि-कारक होती है। और उसमें मी नवीन तैयार की हुई शराय तो विप के समान होती है। इससे आमाशय में दाह उत्पन्न होता है। मनुष्य बावला हो जाता है। उसकी नींद विगड जाती है। किर दुपने लगता है व छोटी छोटी बातों से उसको बहुत सताय होता है। घोडी चोडी रोज पीनेवाले लोगों के नाभि के नीचे पेट में दर्द होता है, अन की रुचि कम हो जाती है, विचारशक्ति विगड जाती है। उनके मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती। शराय पीनेवाले को अविचारपूर्ण कामों के करने की आदत हो जाती है। वह रोगों का सहस्र शिकार बन जाता है। इन्हीं सब अवगुणों की वजह से महुए की नवीन तैयार की हुई शराय सेना के सैनिकों को नहीं दी जाती।

"हेकिन पुरानी और बार बार उदाकर शुद्ध की हुई उत्तम शराय पानी में मिलाकर छोटी मात्रा में हेने से आमाशय के अन्दर उणाता पैदा होती है। आमाशय की रक्तवाहिनियों का विकास होता है। पाचक रस अधिक पैदा होता है, भूख लगती है, अन्न की रुचि बढ़ती है और अन्न हजम होकर जस्दी ही रक्त में मिल जाता है।"

"धराय माँतों के अन्दर पहुँच कर पाचन किया को सुधारती है और मल को गाढा करती है। रक्त में यह बहुत शीम मिल जाती है और रक्त के द्वारा सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लेकिन खास रक्त के उत्पर इसका कोई असर नहीं होता।"

"रचाभिसरण किया के ऊपर शराब का बहुत अनुकूल असर होता है। इससे हृदय की घडकन बदती है और त्वचा की रक्तवाहिनियों का तथा शिरा और धमनी इन दोनों का विकास होता है। साम ही शरीर की रचवाहिनियों का इससे सकोचन होता है इन दोनों कियाओं के परिणामस्वरूप रक्त का दबाव बदता है। रक्त की गति शीशगामी हो जाती है। शराब से हृदय को प्रत्यक्ष पोषण मिलता है यह एक बहुत महत्व की बात है। मजाततुओं के ऊपर शराब की बहुत स्पष्ट किया होती है। इसका पहला असर मरितब्क पर होता है और उसके पश्चात् पीठ की रीद पर इसका असर होता है। इससे विचारशक्ति बदती है। मनमें आल्हाद पैदा होता है और जियों के साथ रमण करने की इच्छा होती है।"

"श्राव से स्वचा के अदर की रक्तवाहिनियों का विकास होने से श्रार में गर्मी माद्रम होने लगती है। परीना छूटता है और उसके पश्चात् शरीर की गर्मी कम होने लगती है। विनिमय किया पर शराप्र -का प्रत्यक्ष और अनुकूल असर होता है। लकडी जिस प्रकार चूल्हे में जलती है उसी प्रकार शराब शरीर में जलती है और इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और उसमें उत्तेजना होती है। शकर और आटेकी अपेक्षा शराव की उत्तेजना अधिक होती है। शारीरिक मही के अन्दर उष्णता और उत्तेजन देने के लिये चर्ची और मास की जरूरत नहीं पड़ती और इसी कारण शराब पीनेवालों की चर्ची और मास का हास नहीं होता और उनका शरीर मोटा ताजा दीखता है।"

"शराव मूत्रमार्ग से और श्वास मार्ग से शरीर के बाहर निकलती है। इसी कारण शरावी की साँस में बहुत दुर्गेघ आती है और उसको पेश्वाब बहुत अधिक होता है।"

"श्राव की उपरोक्त सब उपयोगी क्रियाएँ उसको योडी मात्रा में लेने से ही होती हैं। इसको अधिक मात्रा में लेने से ये सब क्रियाएँ बिगड जाती हैं। अधिक मात्रा में इसको लेने से पाचन क्रिया विगडती है, दस्त पतला होता है, मानसिक और शारीरिक थकावट आती है। त्वचा की रक्त वाहिनियों का विकास हमेशा के लिये कायम हो जाता है। चर्बी बढती है और अजीर्ण रोग पैदा हो जाता है। रोज बडी मात्रा में शराब को पीने से मञ्जाततुओं की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है।"

"ज्वर के अन्दर अथवा दूसरे किसी नवीन और जोरदार रोग में जब रोगी की शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं तब छोटी मात्रा में शराब को देने से बहुत लाम होता है। इससे शरीर का होनेवाला हास एक जाता है। रक्ताभिसरण किया ठीक होने लगती है, मज्जाततुओं में उत्तेजना आकर उनकी थकावट दूर हो जाती है। नाडी की शीष्रगामी गति, सूखी और ऊदी रग की जीम, निद्रानाश, घवराहट और वायु का जोर दिखलाई देने पर तुरंत शराब देना चाहिये। जबर की उष्णता, नाड़ी की स्थित, हृदय की गति, बल, अन्नग्रहण करने की शक्ति और रोगी की उम्र इन सब बातों पर विचार करके शराब को कम या अधिक मात्रा में देना चाहिये।"

'रोग ब्रन्द हो जाने पर रोगी की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिये हलका और शीध पचनेवाला अन्न दिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा अन्न भी रोगी को इजम न होता हो तो उस समय अन्न की जगह रोगी को उत्तम और पुरानी शराब दी जा सकती है। ज्वर में शराब एक उत्तम अन्न का काम भी करती है। व्वर्तों इसको योडी-योडी मात्रा में बार-बार दी जावे। ज्वर के अन्दर जितनी अधिक उष्णता होती है उतनी ही अधिक शराब रोगी को सहन हो सकती है। ज्वर में नींद लाने के लिये भी शराब एक उत्तम औषि है।"

"प्राचीन और जीर्ण रोगों मे अशक्तता, अग्निमांच और अस्वस्थता पैदा होने पर शरात्र को अन्न और औषि इन दोनो ही चीर्जो की जरूरतों को पूरी करने के लिये देते हैं। कफक्षय, जीर्ण-ज्वर, प्राचीन हृदय रोग, पांडु रोग इत्यादि यकावट पैदा करनेवाले रोगों में शराब वहुत उपयोगी सावित होती है।"

''जोरदार रोगों से उठे हुए रोगियों, शहरवासियों, अधिक काम करनेवाले लीगों और उतरती हुई उम्र के मनुष्यों के अजीर्ण रोग में शराब देने से बहुत लाम होता है। क्योंकि इसका दीपन और पाचन

धर्म बहुत महत्त्व का है। अगर इसके साथ कोई कटु पौष्टिक पदार्थ मिला दिया जाय तो विशेष लाभ-दायक हो जाता है। उदर शूल, अतिसार और सग्रहणी रोग में भी श्रयव लाभदायक होता है। क्योंकि इसमें वायुनाशक और ग्राहीधर्म भी रहता है।"

''शराव का उरोजक धर्म वहुत महत्व का होता है। इसके उरोजक धर्म का मुख्य उपयोग हृदय के रोगों में होता है। जबर के अदर होनेवाली हृदय की शिथिलता, चक्कर, मानसिक आधात अथवा रक्तश्राव की वचह से यदि हृदय एकाएक दुवल हो जाय तो शराव को देने से उसमें लाम होता है। प्राचीन हृदय, रोगों में भी शराव लामदायक होती है।"

"मझावतु समूह के रोगों में शराय नहीं देना चाहिये । क्योंकि इससे रोग में कुछ लाम नहीं होता और रोगी को शराय की आदत हो जाती है।"

"शराव में वृणशोधक और वृणरोपक धर्म भी रहता है। इससे व्रणों की शुद्धि होकर व्रण जल्दी भर जाते हैं। मस्हें से रक्त बहना, मुख व्रण और दाँतों के दर्द में शराव को पानी में मिलाकर कुल्डे करने से लाभ होता है। त्वचा के ऊपर तेन शराव को लगाकर उस हिस्से को वन्द कर देने से त्वचा लाल हो जाती है और उस अंग की रक्ताभिसरण किया बढ जाती है। इसिल्ये सिध्यों की स्वन, सिध्यों की अकडन, जीर्ण आमवात, फुफ्फ के परदे की स्जन, श्वास निल्का की स्जन हत्यादि रोगों में तेज शराव को मालिश करके ऊपर से गरम कपडा बाध देने से लाभ होता है।"

"शराव में अधिक पानी मिलाकर उसको त्वचा पर लगाने से और त्वचा के उस भाग को खुलें। होड देने से शराव के अश के उस जाने पर वहाँ की रक्तवाहिनियों का सकोचन होता है और वह भाग ठडा माल्म होने लगता है। इस घर्म की वजह से त्रणशोध में पानी के अन्दर शराव मिलाकर उसमें कपड़ा तर करके उस कपड़े की घडी करके रखने से लाभ होता है।"

उपरोक्त सारे विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मदिरा उचित और अनुकूल मात्रा में प्रहण करने से जहाँ अमृत का काम करती है, वहाँ यह अधिक और अमर्यादित मात्रा में एक महामयकर विष का काम करती है। मनुष्य जाति के इतिहास को देखने से पता चलता है कि मनुष्य ने इसको अमृत की अपेक्षा विष के रूप में ही अधिक ग्रहण किया है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इस प्रभावशाली वस्तु को मनुष्य ने अपनी दूषित मनोवृत्तियों को चिरतार्य करने, अपनी काम पिपासा को तृप्त करने और अपनी पाशववृत्तियों को जाग्रत रखने के उपयोग में ही लिया है और यही कारण है कि मनुष्य समाज का उत्तम माग इस वस्तु को हमेशा नफरत की निगाह से देखता आया है। संसार के महापुरुष हमेशा इसकी निन्दा करते आये हैं और ससार की प्राय. सभी राजसत्ताएँ इसके प्रचार पर प्रतिबन्ध करती आई है। इन सब वातों के बावनूद चिकित्सा शास्त्र की हिए से इस वस्तु का जो महत्व है उसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती। चिकित्साशास्त्र में इस वस्तु का महत्व हमेशा से रहा है। चिकित्सक लोग इस वस्तु से हमेशा फायदा उठाते आये हैं और जब तक चिकित्सा शास्त्र रहेगा तब तक चिकित्सा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा करने विकित्सा कर्म की हिए से इस वस्तु का महत्व हमेशा करने हमेशा हम हमेशा हम

महामेधा

नामः---

संस्कृत—महामेदा, देवमणि, वसुछिद्रा, देवगधा, सोमा, देवेष्टा, मेदोद्धवा इत्यादि। हिन्बी—महामेदा।

वर्णन—महामेदा आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध अप्टवर्ग की एक वनस्पति है। अप्टवर्ग के सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने खोज कर करके अपने-अपने अनुमान लगाये हैं। मगर अभी तक इस विषय में कोई अन्तिम रू निश्चय पर नहीं पहुंच सका है। इसलिये इस वनस्पति के स्वरूप का कोई निश्चित वर्णन देना असम्भव है।

निघंडुओं में यह लिखा हुआ है कि इसकी येल चलती है। इसका कद अद्रक की आकृति का मगर पाडु रंग का होता है और यह वनस्पति मोरगादि देशों में पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

राजनिघटु के मतानुसार मधामेदा शीतल, रुचिकारक, कफ और वीर्य को बढानेवाली तथा दाह, रक्त-पित्त, क्षय, बात और ज्वर का नाश करनेवाली होती है। यह रह और पाक में मधुर होती है।

महापारेवत

'श्रामः—

्संस्कृत--महापारेवत । हिन्दी--महापारेवत ।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

महापारेवत वलकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, मूर्च्छानिवारक और ज्वर नाशक होता है।

महापिंडीतक

नामः---

सस्कृत—महापिंडीतक। गुजराती —लासोमिंढोल। मराठी—मोनीगेली। लेटिन—Randia Longispine रेडिया लॉगिसपिन)।

वर्णन — यह मेनफल के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका वृक्ष मेनफल के वृक्ष की अपेक्षा ज्यादा वडा होता है। इसके ऊपर बहुत तेज और मोटे काटे होते हैं। इसके परो लगगोल होते हैं। इस वृक्ष पर मेनफल के समान मगर उनसे कुछ छोटे फल लगते हैं। औषि प्रयोग में इसकी छाल काम में आती है।

गुण दोष स्त्रीर प्रमाव—

महापिंडीतक की छाल शोणित स्थापक, शोधनाशक और स्तम्मक होती है। इसकी छाल को ठडे पानी में पीसकर रेप करने से सूजन और रक्त का जमाव विखर जाता है।

महाबरीबच

नामः---

सस्कृत—अवन्ती, कर्पूर इरिद्रा, कुलजा । हिन्दी—महाबरीवच । वगाल—महाबरीवच । पजाब—-कच्र । लेटिन—Yingiber Yerumbet (झिझीवेर झेसम्बेट) ।

वर्णन—यह एक अदरक के वर्ग की वनस्पति होती है। इसकी जह की गठान अदरक से वही होती है और उसका स्वाद अदरक की तरह चरप्रा और खुशब्दार होता है मगर इसके स्वाद में कुछ कह वापन भी होता है। इसके फूल पीछे रग के होते हैं। इसके बीज काले होते हैं। इसका पीधा करीव रा। कीट तक कचा होता है। यह वनस्पति कोकण में विशोष रूप से पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

आयुर्नेदिक मत - आयुर्नेदिक मत से महानरीयच सुगधित, कफ तथा खासी को दूर करनेवाली, स्वर शोधक, दिवदिक और हृदय, कट तथा मुख को शुद्ध करनेवाली होती है।

इसके कद का उपयोग अदरक के समान होता है। यह खाती और दमें में गरम औपिघ की तरह दिया जाता है। कुए और दूसरे चमेरोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। 'फुफ्फुस सम्बन्धी विकृति में भी इनके कन्द को उबाल कर देने से लाभ होता है।

माइमुल

नामः—

सस्कृत—माकन्दी, माइनि, मादिनि, गधमूलिका, शामला, गिरिकंदका इत्यादि । हिन्दी—माइमूल । वगाल—मादाणी । मराठी—मायमूले । गुजराती — गरमर । लेटिन—Coleus Borbrutus (कोलस बारबूट्स) ।

वर्णन — इस वनस्यतिका पौधा अपामार्गके छोटे पौधेके समान होता है। इसके पत्ते अपामार्गके पत्ती है। ही की तरह होते हैं। इसकी चडको साइमूल कहते हैं। यह वनस्पति गुजरातमें बहुत पैदा होती है। इसकी उडी और इसकी जड दोनोंका शाग वनता है।

गुण दोप और प्रभाव--

भायुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतसे माइमूल तिक्त, तीक्ष्ण, मधुर, अग्निदीपक, रुचिकारक, बलवर्द्धक

तथा प्लीहा, वात, कफ, गुल्म, उदर रोग, आनाह और शीठ ज्वरको नष्ट करती है। इसका कद पाकमें मधुर, विकासी, पाण्डुरोग और स्जनको दूर करनेवाला तथा कृमि, प्लीहा, पाण्डु गुल्म, सप्रहणी, उदर रोग और बवासीरको दूर करनेवाला होता है।

माकड़मारी

नाम:---

हिन्दी—गुजराती—माक्डमारी, गंधारिसेदरडी । वंगाल—दो चुटी, कचुंटी । काठियावाड—माकड-मारी । कोकण—सहदेवी । लेटिन—Argeratum Conyzoides (अजेरेटम कोनीसुइडस) । मराठी-ओसाडी ।

वर्णन-यह सहदेवीके वर्ग की एक वर्षजीवी क्षुद्र वनस्पित होती है। इसका पौधा सहदेवी के समान ही दिखलाई देता है। यह बरधातके अन्दर पैदा होती है और जाड़ेमें इसके फूल आते हैं। इसका क्षुप १ से २ फ़ुट तक ऊँचा होता है। यह रुऍदार होता है। इसके पने लम्बे, गोल, नोकदार और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल डालियों की नोकपर इसकों में आते हैं। ये वहुत छोटे, तारों के समान और सफेद होते हैं। इस वनस्पतिमें ऊग्र गध आती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

्रह्म वनस्पति का प्रधान गुण पसीना लानेका होता है। ज्वर में पसीना लाने के लिये इसके रस को श्वरीरपर मलते हैं। ज्वरकी शान्ति के लिये इसके पत्तों को तुलसी के पत्तों और काली मिरच के साथ चार चार घण्टे के अन्तर से देते हैं। जखम के अपर इसके पत्तों का लेप करनेसे रक्तश्राव् बद होकर जखम जल्दी भर जाता है। इसलिये कई लोग इसको घायमारी भी कहते हैं।

माखनियो भिएडो

नामः—

गुजराती—माखिणयो भिंडो । कच्छी—माखिनयो भिंडो । लेटिन—Hibiscus Angulosus (दिविस्कस एग्लोसस) ।

वर्णन—यह एक मिंडीके वर्ग की वनस्पति है। इसके पीधे वरसात के दिनों में पैदा होते हैं। इसके पत्ते, फल और फूल भिंडी के ही समान होते हैं भगर सारे पीघेपर वहुत मुलायम मखमली चएँ रहते हैं। इसका फल एक इञ्च से २ इञ्चतक लम्बा होता है। यह वनस्पति कच्छमें विशेष तौर से पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव---

कच्छ के रहनेवाले गरीव लोग इस वनस्पतिके पर्चो और फलों की तरकारी वना कर खाते हैं। इसके सामारण गुण धर्म मिंडी के समान ही होते हैं।

माजुफ्ल

नामः---

सस्तत—मायापल, माइफलम, माइका छिद्रापलम्, केशरखन, शिशुभेपन । हिन्दी—माज्फल । बगाल—माइफल, माजफल । गुजराती—माँयाँ । मराठी—मायफल । पनाव—माज्फल । तेलग्—माचकाया । अरबी—अपस । फारसी—माजू । अग्रेनी—The gallnut (गॅलनट)। लेटिन—quercus Infevetoria (करकस इनफेक्टोरिया)।

वर्णन—मान्क्रल के वृक्ष मारतवर्ष में पैदा नहीं होते । ये ईरान से यहाँपर आते हैं । इसके वृक्ष की आकृति सरू के वृक्ष के समान होती है । इस वृक्ष के फलोंमें एक प्रकार की मक्खी के समान नीले रगके की हे छेद करके युष्ठ जाते हैं और उसकी गृदा को साफ करके उसमें बच्चे दे देते हैं । ये बच्चे उसी फलमें बढते रहते हैं और पूर्ण होनेपर निकल जाते हैं । इसीलिये माज्क्रल के हर एक फल में एक छेद होता है । कुल लोगों का कहना है कि ये फल नहीं होते विक उस वृक्षपर एक जाति का की हा अपने बच्चों के लिये घर बनाता है वे ही घर माज्क्रलके नाम से कहे जाते हैं ।

गुण दोप श्रीर प्रमाव---

आयुर्वेदिक मत—निषण्ड रत्नाकर के मतसे माजूफल गरम तीक्ष्ण, शिथिलतानाशक, प्रशस्त और वात विनाशक होता है।

राजनिमण्डु के मतानुसार माजूफल वातनाशक, चरपरा गरम, शिथलताको सकुचित करनेवाला और केशोंको काला करनेवाला होता है।

मान्फ्ल में स्तम्मक, कफ नाशक, विषनाशक, ज्वरनाशक, सकोचक और दीपन धर्म रहते हैं। इसके अन्दर गैलिक एसिड और टैनिक एसिड दो प्रकार के अम्ल द्रव्य पाये जाते हैं। इन दोनों प्रकार के अम्ल द्रव्यों के धर्म समान होते हैं। मगर इसमें पाये जानेवाले गैलिक एसिड का धर्म इस औषधि को लेते ही तत्काल दृष्टिगोचर होता है और टैनिक एसिड की किया धनै: धनै: होती है।

माजूफलको २ से ५ रत्ती तक की मात्रा में दालचीनी इत्यादि सुगन्घित द्रव्यों के साथ पुराने अतिशार और सप्रहणी में दिया जाता है। पुराने आमदस्तोंमें इसका क्वाथ विशेष उपयोगी होता है। आमाश्य की जीर्ण मदशोथ और उससे होनेवाली विक्वतियाँ माजूफल से दूर हो जाती हैं। जीर्ण ज्वर और मलेरिया ज्वर में 'माजूफल को १० से १५ रत्ती तक की मात्रा में दिनमें तीन बार चिरायते के काढे हे साथ देते हैं। इसमें कषाय रस और स्तम्भक धर्म होने की वजह से यह ज्वरनाशक और पौष्टिक माना जाता है। यद्यपि ज्वर के ऊपर इसकी कोई प्रत्यक्ष किया नहीं होती पर जीर्ण ज्वर की वजह से जब सारा शरीर शिथल हो जाता है और मनुष्य की कमजोर शारिरिक किया प्रत्यक्ष ज्वरनाशक औषधियों के धर्म को ग्रहण करनेमें असमर्थ हो जाती है उस समय माजूफल के समान स्तम्भक द्रव्यों को देने से शरीर की शिथलता कम होकर शरीर किया ज्वर नाशक-औषधियों के धर्म को ग्रहण करने के काविल हो जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में कथाय और स्तम्भक द्रव्यों को उपयोग करनेकी व्यवस्था दी गई है। जिस समय जीर्ण ज्वर में माजूफल का व्यवहार किया जाय उस समय घी का सेवन अधिक करना चाहिये।

प्राचीन सुजाक और तन्तु प्रमेंह मे माजूफल को १० रत्ती की मात्रा में दिन में तीन वार देना चाहिये। ईस मूत्र निलक्षा-में जोम पैदा होकर पीवका बहना कम हो जाता है। जिस सुजाक में विना वेदना के पीव बहता हो उसमें भी इस औषि को देने से लाभ होता है।

रवेत प्रदर में इस औषधि को खिलाने से और इसके काढे की एनिमा योनि में देने से लाभ होता है।

माजूफल के अन्दर स्थावर विषों को नष्ट करने की शक्ति भी रहती है। कुचला, धत्रा, वच्छनाग, अफीम, इत्यादि के विषों में पिहले रोगी को वमन कराकर फिर विष का दोप हरने के लिये माजूफल का कड़क काढ़ा बना कर दिया जाता है, यह काढा थोड़ी २ देर में और अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिये।

माजू फल में संकोचक धर्म होने की वजह से इसका कादा बना कर अथवा इसका मरहम बना कर धाव और फोडों पर लगाने से उनका सकोचन हो कर वे जल्दी भर जाते हैं। ताजा जलम पर इसको लगाने से सहम रक्तवाहिनियों का सकोचन होकर रक्ति वहना बंद हो जाता है। मसूडे सूज कर उनसे रक्त बहता हो अथवा मुद्द में छाले हो गये हों तो माजूफल के उपयोग से दूर हो जाते हैं। इसको पीस कर गले में लगाने से गले में बढे हुए टांसिल ठीक हो जाते हैं और उनसे पैदा हुई सूखी खाँसी मिट जाती है, माजूफल को औटा कर उसके क्वाय को बवासीर पर लगाने से बवासीर की जलन कम होती है और उनका सकोचन होकर सूजन उत्तर जाती है। अगर बवासीर की बेदना बहुत अधिक हो तो माजूफल को थोड़ी अफीम के साथ धिस कर उस लेप को लगाने से बेदना दूर हो जाती है।

निस प्रकार वाह्य उपयोग में माजूफल रक्तश्राव और पीर्व को बन्द करता है उसी प्रकार इसका अन्तः प्रयोग करने से अर्थात् इसको खिलाने से कफ के साथ रक्त का गिरना, आमाश्य और आर्ती के द्वारा रक्त का बहना और मासिक धर्म में अधिक रक्त का जाना बन्द हो जाता है।

इलेम्म त्वचा के अपर मी माजूफल की किया अन्छी होती है। माजूफल से इलेम त्वचा का आकर्षण होकर कफ का पैदा होना कम हो जाता है। खासी, दमा, इत्यादि ऐसे कफ रोगों में जिनमें बहुत अधिक पतला कफ गिरता हो मानूफल का प्रयोग उपयोगी होता है। (देशाईकृत औषधि सप्रह)

उपयोग--

रक्तश्राव—िक्सी मी स्थान से होनेवाले स्वतश्राव को रोकने के लिए माजूफल और अफीम का मलहम बना कर लगाना चाहिये।

वच्चोंको कांचका निकलना—माजूफल और अनार के छिलकों को पीस कर भुरभुगने से बच्चोंको काँच का निकलना वद हो जाता है।

कानका वहना—इसको कूट कर, सिरके में औटा कर, छान कर कान में टपकाने से कान का वहना वद हो जाता है।

नकसीर—मानूफल को पीस कर किसी नलीके द्वारा नाक में फूकने से नकसीर का बहना बन्द हो जाता है।

दातसे खून वहना—माज़्फ़ल और सुपारी को औटा कर उससे कुल्ने करने से दातों से खून की वहना बन्द हो जाता है।

अराङ वृद्धि——माजूफल और असगध को पानी के साथ पीस कर गरम करके लेप करने से अड वृद्धि मिट जाती है।

ताजा जलम—माजूफल को जला कर उसकी राख को ताला जलम पर मुरमुराने से जलम से रुपिर का बहना वद हो जाता है।

वन्नों का जीर्ण ध्वर—दो छोटे माजूफल रात में ठढे पानी में भिगो देना चाहिये। सबेरे उनको तीन तोला गायके दूच में औटा कर वह दूघ बच्चे को पिला देना चाहिए इस प्रकार १४ दिन देने से बच्चों का जीर्ण ज्वर मिट जाता है।

दात का हिलाना—माजूफल १ तोल, चफेद कत्या १ तोला इन दोनों चीजों को पीछ कर कपडे में, छान कर दिन में दो बार मजन करना चाहिये और मुँइ से लार वहा देना चाहिये। इस प्रकार चार पाँच दिन करने से दाँतों का हिलना वद हो जाता है।

स्थावर विप—कुचला, घत्रा, वच्छ नाग इत्यादि विधी को दूर करने के लिये किसी वामक औषधि से वमन कराकर फिर माजूफल को कडक क्वाथ थोडी योडी देर में पिलाना चाहिये । स्यावर विधी को नष्ट करने के लिये माजूफल एक बहुत उत्तम वस्तु है। 2033

श्राठवौ भोग

योनि का संकोचन—प्रस्ति के पक्षात् अथवा वृद्धावस्था के कारण स्त्रियों की योनि में ढीलापन आ जाय तो माजूफ़ल का प्रयोग करने से मिट जाता है।

चनावटेः---

दतमंजन---

त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिया तीनों नीन प्रत्या। दाँत वज्र सम होत है, माजूफल के स्ट्रिया

अर्थात् माजूफल, त्रिफला (इरड, बहेड़ा और ऑवला), त्रिकुटा (श्वीट, मिर्च और पीपर), नीला थूया, तीनों प्रकार के नमक (सेंधा, काला और साम्भर नमक) और पतग इन सब चीजों को पीस कर कपडलान कर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण से मजन करने से दात यज्र के समान हट होते हैं।

माभरो

नामः--

ैं (हिन्दी—माझरी, माझारी । सिन्ध—धौरा । लेटिन—Nannorhops Ritchieana (नेनोहोण्ड रिटचिएना)।

वर्णन—यह एक जाति कीं शाढी होती है जो सिन्ध, बळ्चिस्तान और पजाब में पैदा होती है।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

बेलों के मतानुसार इसके कोमल परो अतिसार और प्रवाहिका रोग में दिये जाते हैं। ये विरेचक भी होते हैं। इनका प्रधान उपयोग पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में होता है।

माधवी लता

नामः---

संस्कृत—अतिमुक्ता, माधवी, सुवसन्ता, पराश्रया, कामुक, मण्डेक्ट्री, स्ट्राम्ब्रिक्ट्री, स्ट्राम्ब्रिक्ट्री, वसन्तद्द्वित इत्यादि । इन्दी—माधवीलता, मदमाती, मधुलोटा, कापटी, सदम्हिन् विकास वासन्ती, माधवीलता, मधुमी । गुनराती—माधवी, रक्तिपत्ती । मराठी—इल्दवेल, माधवी, मधुमालती । पञ्जाव—

वॅकर, चेबुक, इन्द्रा, खुम्य। गढवाल—अनेथा। मध्यप्रान्त—कॉपटी। तामील —अंदिगाम, अदिगन्दी, माघवी, नागरी। तेलगू—माघवीतेग, वेदेला। लेटिन—Hiptage madablota (हिप्टेजे मेडे-ल्योटा) H Benghalansis (हिप्टेजे वेंघालेंसिस)।

वर्णन—यह एक वही जाति की झाढीनुमा वेल होती है। इसकी ढालियाँ कोमल, पत्ते चम्पा के समान कोमल और क्टेंदार, छाल पीली, पतली और मुलायम, फूल सफेद और अत्यन्त सुगन्यित और फल तिल के समान होते हैं और गुन्छों में आते हैं। इसके सफेद फूलोंपर कुछ पीले रङ्ग के छींटे होते हैं। यह वनस्रति प्राया सारे मारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोप ऋोर प्रमाच---

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से माघबीटता चरपरी, कडबी, कसेटी, मादक गन्धवाली तथा पित्त, खासी, वृण, दाह और शोप को दूर करनेवाली होती है।

भावप्रकाश के मतानुसार माधवीलता मधुर, शीतल, इर्लंकी और त्रिदोपनाशक होती है। इसके पत्ते चर्म रोग नाशक और छाल कडवी और सुगन्धित होती है। इसके पत्तोंका रस एक उत्तम कृमिनाशक पदार्थ है। इसको गीली खुजलीपर लगाने से यह खुजली के कीटाणुओं को मार कर रोग को अच्छा कर देता है। लेकिन इसको वारम्बार रोगग्रसित स्थान पर रगढ़ना चाहिये। इसकी छाल को पुराने सन्धिवात और दमें में देने से बहुत लाम होता है।

उपयोग--

चर्मरोग — इसके पत्तों को पीसकर लेंप करने से त्वचा के रोग मिटते हैं।
पेट के क्रिमि—माधनी ल्या का अर्क पिलाने से पेट के क्रिम मर जाते है।
गिटिया—इसके पचाग को तेल में सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से गिटिया में लाभ होता है।
दमा—इसके पत्तों को औटाकर इनका क्वाय पिलाने से दमे में लाभ होता है।

मानकंद

नाम'—

सस्त्रत—मानक, महापत्र, स्थलपद्म, छत्रपत्र, विस्तीर्ण-पर्ण इत्यादि । हिन्दी—मानकन्द । वगाल— मानकचु । मराठी—काँचे आल्, काँसालु । लेटिन—Alocasia Indica (एलोकेसिया इहिका) Arum Indicum (एरम इण्डिकम) । वर्णन—यह वनस्पति भारतवर्ष के बगीचों में बोई जाती है। इसकी सफेद और काली दो जातियाँ होती हैं। इसका प्रकाड मोटा होता है। इसके पत्ते २४ इच्च से लेकर ३६ इच्च तक लग्ने होते हैं। ये हरे और चमकीले होते हैं। इसके फूल पीले रग के रहते हैं और नर फूल सफेद रग के रहते हैं। इसकी जड़ में एक कद रहता है यह औषिष के काम में आता है तथा इसकी साग बनाकर भी बगाल में खाते हैं।

्गुरा दोष ऋौर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत से मानकंद स्जन को दूर करनेवाला, शीतल, चरपरा, रक्तिपत्तनाशक और स्वादिष्ट होता हैं। यह स्जन, कुष्ट, तिल्ली के रोग, सर्वोगीण शोध और उदर रोगों में लामदायक है।

सर्वाञ्चीण शोध को दूर करने में इस वनस्पति की वहुत की ति है। इसके कद को सुखाकर उसका चूर्ण करके उसको चाँवल के आटे के साथ उवालकर कपड़े में छान कर ४ से २० औंस तक की मान्ना में सर्वाञ्जीण शोध के रोगियों को देते हैं और दूसरा कोई खाद्यपदार्थ नहीं देते। इसके देने से पेशाव की राह से शरीर के भीतर जमे हुए नमक का बाहर निकलना प्रारम्म होता है। नमक के शरीर से बाहर निकल जाने से स्जन की कमी होने लगती है। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि शरीर के भीतरी मागों में अधिक मात्रा में नमक जम जाने से ही स्जन की उत्पत्ति होती है, इसीलिये स्जन में नमक का देना मना है। उपरोक्त औषधि में मासवर्षक पदार्थ १ २५ प्रतिशत, आटा २० प्रतिशत तथा पानी ७७ प्रतिशत उद्यता है और चर्यों का अश बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है। इस औषधि के देने के समय रोगी को दूसरा कोई खाद्य पदार्थ नहीं दिया जाता है। रोगी की अशक्ति बढ़ने पर थोड़ा गरम पानी दिया जा सकता . है। नमक तो एकदम मना रहता है।

बच्चों के कान से पीन बहता हो तो इसके डखल का रस कान में टपकाने से फौरन बन्द हो जाता है। इसकी जड की राख को शहद में मिलाकर लगाने से मुखक्षत आराम होते हैं। बनासीर रोग और हमेशा बनी रहनेवाली किन्नयत में इसके कद की तरकारी बहुत उपयोगी होती है। यह तरकारी मृदु विरेचक और मूत्रल होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते प्रक्तश्रावरोधक और सकोचक होते हैं। इसका कद बवासीर, इमेशा की किन्वयत, सर्वाङ्गीण शोध और सिधवात की एक घरेलू दवा है। डॉक्टर कन्हैयालाल दे ने इसका एक नुस्ला बतलाया है। जो कि मनमदाके नाम से मशहूर है वह इस प्रकार है:—मानकंद ३ औस, पीसा हुआ चावल ६ औंस और दूध तथा पानी २० औंस इन सबको कॉफी औटाकर १ से न्लगाकर २ औंस तक की मात्रा में गठिया, सिधवात और जलोदर के शेगियों को दिया जाता है।

उपयोग--

संधिवात—काले मानकद के उखल इलकी आँच में भूनकर उनका रस निकाल कर ६ माशे रस गाय के दही में मिलाकर गरम करके ७ दिन देना चाहिये। इससे सधिवात में लाभ होता है। अगर इससे कफ और लार अधिक गिरने लगे तो घी और चाँवल खिलाना चाहिये। वदगांठ--छोटा मानकद ठण्डे पानी में पीसकर उसका दिन में तीन चार बार छेप करने से बदगांठ फूट जाती है।

उदर रोग—काले मानकंद का चूर्ण १ तोला लेकर नारियल के रस में दालकर उसमें योदे चावल ढालकर आग पर चढाकर खीर कर लेना चाहिये। उस खीर में थोडा सा गुढ़ मिलाकर एक दो दिन देने से विरेचन के द्वारा सब दोष निकल जाता है।

भ्रम श्रीर पित्त विकार—काले मानकन्द के ढखल आग में भूंजकर उनका रस निकाड लेना चाहिये और उनमें नारियल का रस मिलाकर दोनोंका वजन ५ सेर कर लेना चाहिये। फिर उसमें आधा से सालकागनीके बीज पीसकर डाल देना चाहिये और सबको एकत्र करके हलकी आचपर चढा देना चाहिये। इसके ऊपर जो तेल तिरकर आ जाय उस तेल को हकट्ठा कर लेना चाहिये। इस तेल को आखों की पलकों और मस्तक के ऊपर मालिश करके रमा देना चाहिये। इससे भ्रम और पित्तविकार में लाभ होता है।

पांडु रोग—मानकन्द के ६ माद्ये चूर्णको दूध के साथ छेने से पाडु रोग में लोम होता है।

जलोदर—मानकन्द का कन्द एक तोला लेकर उसको मट्ठे में पीस कर देने से जलोदर में लाम होता है।

श्रनन्तवात श्रीर शिरोरींग—काले मानकन्द के छोटे-छोटे दुकडे करके उन दुकडों को एक पोटली में बांघकर उस पोटली को तबेपर गरम करके मस्तक पर सेक करना चाहिये और फिर उन्हीं दुकडों को गरम करके उनका पट्टा मस्तक पर वाध देना चाहिये।

वात विकार—मानकन्द का बन्द एक तोला लेकर उसके छोटे दुकढे करके नारियल के रस में और दूच में उनकी खीर बनाकर खाने से सन प्रकारके वातरोग और सब प्रकार के उदर रोग नष्ट होते हैं।

कृमिरोग—मानकन्द को जलाकर उसको ४ रत्ती राख शहद में मिलाकर चाटने से पेटके कृमि नष्ट होते हैं।

माधवाल्

नामः--

सस्कृत—मध्वाछ । वगाल—मनाछ । मराठी गोडाकराँदा । छेटिन—Diyscorea aculeata (डिसकोरिया एवयूलिएटा) ।

वर्णन—इस वनस्पति की एक बहुत वही वेल होती है। इसकी छाल काले रंग की होती है। इसके पत्ते नागरवेल के पत्तों की तरह होते हैं। इसका कन्द कुछ लाल रगका होता है। गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति का सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है।

मालती

्नामः--

सस्कृत—मालती, जाति, सुमना, वासन्ती, युवती । हिन्दी—मालती । वगाल—मालती । मराठी—मालती । तेलगू—गुडापेलेतिगे । लेटिन—Aganosma Dichotoma (एगेनोस्मा डिकोटोमा) । A. caryophyllata (ए. केरियोफिलेटा)

वर्णन—यह एक जाति की लता होती है। यह बेल हमेशा हरी रहती है। इसकी डालियाँ क्टॅदार, परो जीवन्ती के सगान लम्बगोल, लाल सिरेबाले और फूल सफेद रग के होते हैं। इसके फूलों में अत्यन्त खुशबू आती है। गर्मी के दिनों में ये अत्यन्त मनमोहक रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

अायुर्वेदके मति यह वनस्पति वमनकारक, कृमि नाशक और कुष्ट, चर्म रोग, वृण, स्जन, कान से "ीव बहना, मुख क्षत तथा ब्रोंकाइटीज में लामदायक है। इसके फूल नेत्र रोगों में लामदायक होते हैं और इसके पने कफ और पित्त को दूर करनेवाले होते हैं। इसके फूलों के चूर्ण में ६ माशे शक्कर मिलाकर लेनेसे मासिक धर्म में प्रमाण से अधिक रुधिर का निकलना बन्द हो जाता है। रुधिर दोष और चर्म रोगों में इसका उपयोग विशेष हितकारी होता है।

मालती (२)

नामः-->

संस्कृत—मालती । तेलगू—पालामेल । लेटिन—Aganosma Calycina (एगेनोस्मा केलि-सिना)

वर्णन--यह मालती ही की एक दूसरी जाति होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेद के मतसे इसका पौघा गरम और पौष्टिक होता है। यह पित्त-और रक्त की खराबी को दूर करता है।

मार्घीफल

नामः---

पनाब—-माधींफल, पिलाक, व्हेखर, कवरी चूटी, कॅंडियारी। लेटिन-Solanum gracılıpes (सोलेनम ग्रेसिलाइप्स)।

वर्णन--यह एक झाढीनुमा वनस्पति होती है। जो पजाव, सिंघ और वल्विस्तान में विशेष तीर से पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

इसके फल और पत्तों का रस फर्णप्रदाह को दूर करने के लिये उपयोग में लिया जाता है।

मापपनीं

नाम---

43

संस्कृत—माषपनीं, कृष्णवृन्ता, पर्णिनि, काम्बोची इत्यादि । हिंदी—मापपणीं, मशवन, मशोनी, यन-उद्दर्, जगली उद्दर्श बगाल—माशानी । मराठी—रान उद्दिर्श गुजराती—वेरियोवेली । लेटिन— Teramnus Labialis (टेरेमनस लेबियेलिस) ।

वर्णन—यह उदद की एक जगली जाति होती है। इसका पौधा, फल, फूल सब उदद के ही समान होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत से मापपर्णी कामोदीपक, पीष्टिक, वलकारक कान्तिवर्धक, स्तनों में दूध पैदा करने-वाली, केशोंको उत्पन्न करनेवाली, स्निग्ध, वात पित्तनाशक और शीतल होती है।

माषपणीं वीर्यवर्देक, कामोद्दीपक, कडवी, वलकारक, पौष्टिक, श्रीतल, रूखी, कफकारक, रक्त दोष-नाशक, मल्रोधक तथा त्रिदोष ज्वर, पिच, रक्तपित्त, ध्रय, खाँसी, वात, शोष, दाह, वातपित्त और रुधिर विकार को हरनेवाली होती है।

इस वनस्पति में कुछ सकोचक घर्म होता है। लारियुनियन में यह जुकाम और कफ के साथ खून जाने की बीमारी में उपयोग में ली जाती है।

इसकी मात्रा दो माशे की होती है।

श्राठवाँ भाग

मार्ट्द्रवोट्ट्

नामः---

तामील—मारट्ट्वोट्ट्, फुल्छरी, अडागन, कुर्वीचाइ, सिगारी । लेटिन—Loranthus Elasticus (लोरेंथस इलेस्टिकस)।

वर्णन-यह एक बहुशाखी झाड़ी होती है। जो पश्चिमीघाट और मद्रास में पैदा होती है।

वणन—यह एक बहुशाला शाड़ा होता है। जी पश्चिमाघाट आरे मद्राप्त में पदा होता है

🟄 गुण दोष श्रीर प्रभाव---

यह वनस्पति गर्भपात को रोकने में बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह गुर्दे की विकृति और मूत्रा-शय की पथरी में लामदायक होती है।

मारी (याड़)

नामः---

सस्कृत—घोजावृक्ष, दीर्घा, मददुम, मद्यदुम, मोहकरी, राजू । हिन्दी—मारी, मारीका झोड । गुजराती—शकर जटा, शिवजटा । पोर बन्दर—मेरवाजटा । वबई—बिरलिमहार । तामील—अदम । लेटिन—Caryota urens (केरयोटा यूरेन्स)।

वर्णन--यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुरा दोष ऋौर प्रभाव

आयुर्वेदिक मत से इसका फल कडवा, शीतल, प्यास और थकावट को दूर करनेवाला और वात, पित्त और कफ को पैदा करनेवाला होता है।

इसकी ताजा ताढी का रस एक गिलास की मात्रा में बड़े सबेरे लेने से मृदुंविरेचक का काम करता है। इसके फल को विसकर सिर पर लगाने से आंधशीशी में लॉम होता है।

माखेल

नामः--

मराठी—मारवेल, मारविवेल, बॉदोरी, बॉडवेल, जटी। गोर्था—घरफूल। लेटिन —Cosmostigma Racemosum (कासमोस्टिग्मा रेसीमोसम)। होन-पर्यक्त वर्ष करिया के दिन हैं है से कैंगे-बैंगे बाहूँ न फैटर्र है। इस्ते नमें में दें, रोज कैंग में बरत होते हैं। इस नमें से बंदान न बोर्ड, मूं में को बौट होते हैं। इस्ते दून बोटे मैंन रोज को बोटे हैं। इसने बढ़ करिन यह इस में डो, योते मूंने में को बौट स्वयन वह होती है। इसने सन बड़े बौन निजने होते हैं। बौड़ों में इसने नमें बौन बड़ करने में बार्ट है।

रुए होर हॉर प्रयह—

र्क को निहारोक को हारित को स्ताहै। स्की वह वो बाद निहारी होती है। का तके बादवेकि को स्तमकर्क नहीं होता। इसके को के काकर प्राते हा को होड़े का ही होड़े

रायन रेन में का कि रेनी को बता हाउन में होता कोन निरुप्त हाइन होने के बता का नं चोड़ा नहा है कोन उसमें नजने नंबी हुई पूर्त है। कहा की नक्ष्रिय बनाय नर्दे होती। देवी विरदि में इस बनकी को भारती से देकर ६ नर्दा तक की माद्य में देने से बहुद चान होता है।

न्या होते हैं।

मातीमूङ

-- --

रिन-हिन्दे। २७-हिन्ते। संह्य-प्रदेश नर्वस्त । हर्न्य-प्रदेश । नर्व-प्रवेस, वेपन्य स्वरं, वेस्त-नेवी क्षेत्र केरे। देख्-केरे। वेक्स-Lernoris Nepercefelia (वेदीवीक नेविवीक्स)।

वर्ग-ना वर्षि करते द्यां केवा ही मनदां के तम प्रती में विदेशन है ति देते हैं। इस्ता नेव द यंद कर कैंच हेता है। इस्ते को बामोनामें करते हैं। दे की, तेव, दर्भ द्वां किम्में के कैंप नरदार होते हैं। इस्ते कुछ नर्भी से के होते हैं को इस्तों में करते हैं। कैंगिक में इस्ते को दर्भ पूर्ण को इस्ता कम में के बता है।

हो है की मह-

पर करपाँद कार एक बीट अहरी देश होगी है। इसके पर्यों आ आहा अपना उनका उनका उनका हो प है यह के माप राह्य में निम्नका पर्या से अमेशनी मनेहीया उसने में विद्यालया है और उस उनकी के पश्चात् शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिये इसका काढा चालू रखा जाता है। ज्वर में अगर पेशाव योड़ा और जलनयुक्त होता हो तो इसके पत्तों के रस में भुई ऑवले का रस मिलाकर दिया जाता है। इसके फूलों की राख दही में मिलाकर दाह और सूखी खुजली पर लगाने के काम में ली जाती है। इससे बहुत लाभ होता है।

छोटा नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसके वीजों को अथवा फूलों को कुचल कर करज के तेल में मिलाकर सूखी खुजली और छोटे वचों के सिर पर होनेवाले फोडों पर लगाते हैं। जिन स्त्रियों के स्तनों में दस्जन आ जाने से दूध नहीं उतरता है उनके स्तनों पर इसकी जड को पीसकर लेप करते हैं।

मेडागास्कर में यह पौघा ऋतुश्राव नियासक, ज्वरनाशक, नींद लानेवाला, कडुआ, मृदुविरेचक और शोधक माना जाता हैं। वहाँ के लोग ज्वर, चर्मरोग और नष्टार्तव की बीमारी में इसको प्रयोग में लेते हैं।

ब्राझील में इसके परो सिधयों की स्जन को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हैं।

मालन कुरी

· नाम:--

हिन्दी—मालनकुरी । बुन्देल खह—गुरचवा । मध्यप्रान्त—काकरिया, गुहागड्डी, मालघी । गुजराती, अह्वाउनागली । कुमाऊँ—माहवी । मराठी—रानचानी । राजपूताना—महवा । तेलग्—कुरोर । लेटिन—Eleusine Indica (इल्यूजन इहिका) ।

वर्णन--यह एक मंडवे की जाति का अनाज होता है। यह सारे भारतवर्षमें पैदा होता है।

इसके सारे पौचे का काढ़ा वचों के आक्षेप रोग को दूर करने के लिये दिया जाता है। इसकी जड़ पसीना लानेवाली और ज्वर-नाशक होती है। यकृत के विकारों में इसका बहुत उपयोग होता है।

माणिक

नामः---

· संस्कृत—माणिक, पद्मराग, लोहित, माणिक्य, श्रङ्गारि, रतनायक, लक्ष्मीपुष्प इत्यादि । हिन्दी— माणिक, लालमाणिक । वंगाल—माणिक । मराठी—माणिक । गुजराती—माणक, चुन्नी । तेलगू—माणिक्यम् । फ़ारमी-लाल बदपशानि । अरबी-लाल । अग्रेजी-Ruby (स्वी)। लेटिन--Rubinus (स्वीनस)।

वर्णन—माणिक नी रहाँ में से एक रह होता है। इसका रङ्ग छाल होता है। इसकी कई नातियाँ होती हैं। कहा नाता है कि सिंहल देश में लाल रङ्ग का पद्मराग नामक रल उत्पन्न होता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। एक कुरुविन्द नामक माणिक होता है इसमें कुल पीली झाई होती है यह मध्यम होता है और तुम्बल देश में होनेवाला नीले रङ्ग का माणिक लिसको नीलगन्ध-मणि कहते हैं सबसे निकृष्ट होता है।

माणिकती परी ज्ञा—-आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के स्वर्ध करते ही अपनी लाल काित को विखेर देता है और जो अपने घारण करनेवालों को हमेशा प्रमन्न रखता है वह पद्मराग रल सर्व श्रेष्ठ होता है। जो अपनेसे सीगुने दूधमें पड़ा हुआ भी चारों ओर अपनी लाल काित को फैलाता है वह पद्मराग रल अत्यन्त उत्तम होता है। जो माणिक बिना खिले हुए कमल में रखने से तत्काल उस कमल को खिला दे वह माणिक देवताओं को भी दुर्लम है, वह सम्पूर्ण अरिष्टों को शान्त करनेवाला और सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेवाला होता है। जो माणिक पत्थर पर विसने से अत्यन्त शोभा वाला हो और वनन में कम न हो उसी को सबसे श्रद्ध माणिक समझना चाहिये।

ऐसे उत्तम माणिक को रखनेवाला शत्रुकों के बीच में रहने और प्रमाद करने पर भी इस महा गुण शाली पद्मराग मणि के प्रमाव से कमी आपित्त को प्राप्त नहीं होता। उसके उत्पर दुष्ट ग्रहों का कोई असर नहीं पहता और उसके घर में हमेंशा सम्पदा विराजमान रहती है।

माणिक का मूल्य उसकी कान्ति और उसके वनन पर निर्मर रहता है। यह रत एक माशे से लेकर ५ तोळे तक का होता है।

गुण्दोप ऋौर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेद के मत से माणिक छेखन, शीतल, कसेला, मधुर, सारक, नेत्रों को दित-कारी, मङ्गठकारक तथा दाह, दुष्ट ग्रह और विष प्रमाव को नष्ट करनेवाला होता है।

माणिक मधुर, स्निग्घ, वात-विनाशक, रसायन, कफ-नाशक, दीपन, वीर्यवर्धक तथा शूल और क्षय रोग को दूर करनेवाला होता है।

माणिक मधुर, स्निग्म, वात-पित्त-नाशक, रत के प्रयोग में श्रेष्ठ और रसायन होता है। माणिक, मधुर, स्निग्म, वातनाशक, रसायन पित्तनाशक और वृण को दूर करनेवाला होता है।

मालकंद

नामः-

सस्हत-भालाकन्द्, वलकन्द, पिक्किन्द, त्रिशिखदलां, प्रनियलता, कन्दलता ।

२०४३

श्राठवाँ भाग

गुरादोष श्रीर प्रभाव-

मालाकन्द तीक्ष्ण, गंडमाला रोग को नष्ट करनेवाला, दीपन, गुल्मनाशक तथा वात और कफ को नष्ट करनेवाला होता है।

मिचाई

' नामः—

हिन्दी—मिचाई। गुजराती—गरियो। कोकण—वारीक मॅवरी। लेटिन—Calonyction Muricatum (केलोनिक्शन म्यूरिकेटम)।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इस वनस्पति का वर्णन और गुणदोष वारीक भैंवरी के नाम से इस ग्रन्थ के सातवें भाग में पृष्ठ १८४३ पर दिया गया है।

मिट्टी

नामः---

सस्त्रत—मृत्तिका, मृदा, क्षेत्रजा इत्वादि । हिन्दी—मिट्टी । वंगाल—माटी । गुजराती—माटी, गारो । इन्हिश—Earth, Clay । लेटिन—Hydrasis Silicate of Aluminum (हाईड्रेसिस सिलिकेट आफ एल्यूमिनियम) ।

वर्णन—मिट्टी पृथ्वी में सव दूर पैदा होती है। यह पृथ्वी का एक प्रधान तत्व है। इसको सब कोई जानते हैं। यह काली, लाल, पीली, भूरी आदि कई रंगों की होती है।

गुण दोष ऋौर प्रभाव--

मनुष्य देह की और सारे जगत् की उत्पत्ति के अदर जो पाँच मूलभूत तत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) रहते हैं, उनमें मिट्टी पार्थिव तत्व का एक प्रधान अग होता है। इसलिये मानवी श्रीर की चिकित्सा में मिट्टी एक बहुमूच्य वस्तु है। संसार में ज्यों-ज्यों प्राकृतिक चिकित्सा का विकास होता जाता है त्यों त्यों मिट्टी की उपयोगिता अधिक-अधिक प्रकाश में आती जा रही है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रयों में मिट्टी की उपयोगिता पर निम्नलिखित अवतरण दिये गये हैं।

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से काली मिट्टी घाव, दाह, रुघिर विकार, प्रदर, कफ, पित्त, क्षत और मूत्र-कुच्छू को दूर करती है। इसका लेप करने से मिलामें से उत्पन्न हुई सूज़न दूर होती है। कीचड़—दाह, रक्तपित्त, रुचिरविकार और स्जन को दूर करता है। यह शीतल, रूखा विषनाशक, वेदनानाशक, दाह को शान्त करनेवाला, स्जन को दूर करनेवाला, वृणशोधक और ष्रुणरोपक होता है।

बालू रेत या सिक्ता—मधुन, शीतल, लेखन, तापनाशक तथा अपिन से बले हुए घाव, इण, उरक्षत, श्रम और कुष्ट का नाश करती है। इसका सेंक वातनाशक होता है।

मनुष्य शरीर जिन पाँच मूळमूत तत्वों का बना हुआ है वे तत्व जब तक नियत परिमाण में शरीर के अदर रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ और नीरोग रहता है। जब इन तत्वों में कमी ज्यादा हो जाती है तमी रोम का सूत्रपात होता है और प्राकृतिक चिकित्सा विशानवालों का विश्वास है कि उन तत्वों की कमीवेशी को दूर कर देना ही रोग की वास्तविक चिकित्सा है।

मिट्टी मानवी शरीर की इसी कमी वेशी को व्यवस्थित करने में बहुत सहायता पहुँचाती है और इसीलिये प्राकृतिक चिकित्सा विशान में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु मानी गई है।

महातमा गांघी का कथन है कि यह शारीर इसी मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन इसी मिट्टी में यह मिल जायगा। इसीलिये मुझे इस मिट्टी की पट्टी को सिर पर और पेट पर रक्खे हुए काम करने में बडा अच्छा लगता है। मुझे डाक्टरी इलाज में उतना विश्वास नहीं है जितना इस मिट्टी की चिकित्सा में है। मिद्दी शरीर की सारी खराबियों को बाहर खींच लेती है। इसका गुण अद्मुत है इसमें एक ईश्वरीय चमत्कार छिपा बैठा है।

आश्रम के निवासियों का कथन है कि बापू स्वय मिटी का बहुत प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई दिनी खाली नहीं जाता जब वे मिटी की पटी सिर या पेट पर नहीं रखते हों। क्या गर्मा, क्या बरसात, क्या जाटा सभी दिनों में वे इसका प्रयोग करते हैं। उनके लिये यह रामवाण दवा है। पेट में कुछ खरावी है तो मिटी का प्रयोग, सिर में दर्द है तो मिटी का प्रयोग, चेचक है तो मिटी का प्रयोग, खुखार है तो मिट्टी का प्रयोग और यदि खुन का दवाव बढ़ा तो भी मिट्टी का ही प्रयोग चल रहा है।

जेठ, वैशाख की जब मयकर दू चळती है और स्रज आग उगळता है तब उससे बचने के लिये वापू गीळी मिट्टी की पट्टी बॉंघकर बढ़ी तेजी से काम करते हैं। कोई फोड़ा-फुन्सी और घाव हुआ तो उस पर भी मिट्टी की पट्टी बॉंघते हैं। आश्रम के मरीजों की भी वे इस गीळी मिट्टी की पट्टी से ही चिकित्सा करते हैं। उनका विश्वास है कि कठिन से कठिन रोग भी इस दिव्य चिकित्सा से आराम किये जा सकते हैं।

मिट्टी की पट्टी वाँघने की विधि—जमीन में से दो तीन हाय की गहराई के नीचे की मिट्टी) निकालकर उसे बारीक चलनी में चालकर गीली कर लेते हैं और एक मिट्टी की हाँडी में रख लेते हैं । आवश्यकता के अनुसार मिट्टी को हाँडी में से निकाल कर कपड़े में रखकर नीचे से मिट्टी पर कपड़ा लगेट कर सिर या पेड पर वापू गीली मिट्टी की पट्टी बाँघते हैं। कपड़ा गदा न हो इसलिये कपड़े में मिट्टी बाँघते समय नीचे लकड़ी की एक मामूली सी पट्टी रख ली जाती है। इससे पट्टी बाँघने में भी सुविधा होती है।

भिन्न-भिन्न रोगों पर मिट्टी के प्रयोग -

सर्प-दंश श्रीर मिट्टी—एडल्फ-जस्ट नामक एक जर्मन विद्वान लिखता है कि केझरटा नामक शहर के नजदीक रॉकेला नामक ग्राम की रहनेवाली एक २० वर्ष की जवान लड़की को केझरटा के अस्पताल में लाये परन्तु जब वह वहाँ पहुँची तब उसका पैर बहुत सूज गया था, वह वेहोश हो गई थी और उसकी नाज़क हालत को देखकर वहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने कह दिया कि यह रोगी अब वच नहीं एकता और इसके लिये कोई उपाय सम्भव नहीं है। तब निराश होकर उसके कुटुम्बी फिर उसको गाँव में ले गये और किसी के कहने से अपनी बाड़ी में एक गड़ा खोदकर उस लड़की को नगी करके उस गड़े में लिटा दिया और सिर्फ मुँह का भाग खुला रख के सारे शरीर की मिट्टी में दाब दिया। पूरे २४ घंटे तक उसको उसमें दवाये रखा और २४ घंटे के बाद जब उसको निकाला तब वह बिलकुल रउस्य हालत में थी।

उपरोक्त विद्वान लिखता है कि साँप के जहर को नष्ट करने का मिटी में कितना गुण रहता है यह उपरोक्त घटना से मालूम होता है और भी इस प्रकार की कुछ घटनाएँ देखने में आई हैं और उन पर से में यह कह सकता हूँ कि सर्प दश के ऐसे रोगियों को जिनके जीवन से निराशा हो गई हो इस प्रकार मिट्टी के अन्दर डटकर प्रयोग करना चाहिये। यह खयाल रखना चाहिये जिस जमीन में रोगी को दबाया जाय वह स्खी अथवा गरम न होना चाहिये बिक्त ठढी और भीनी होना चाहिये और सिर हमेशा खुला रहना चाहिये। सर्प दंश के सिवाय दूसरे प्रकार के जहर खाये हुए अथवा दूसरे प्रकार के प्राणधातक जहरीले जिनकों से ग्रसित अथवा विजलों के पडने से मरणासन्न मनुष्यों को भी अथवा हैजा या टाइफाइड से हुए मरणासन्न मनुष्यों को भी अथवा हैजा या टाइफाइड से हुए मरणासन्न मनुष्यों को भी इस प्रकार मिट्टी में दबाने से बहुत लाभ हो सकता है।

विच्छू, मधुमक्खी वगैरह कम विषवाले प्राणियों से दिशत लोगों का सारा शरीर जमीन में डाटने की जरूरत नहीं होती विक्त उनके उसी हिस्से को जमीन में दवाना चाहिये जिस हिस्से पर काटा हो। पागल कुरो के विष पर भी यह प्रयोग कामयाव हो सकता है।

चर्म रोग, रक्तरोग और मिटी-

गरीर के कपर होनेवाले फोडे-फुन्सी, विद्रिध, कारवकल, अग्नि दग्ध वृण, खेत कुष्ट, गलित कुष्ट, खाज-खुजली इत्यादि खून और चर्म रोगों पर भी गीली मिट्टी का प्रयोग एक प्राकृतिक उपाय है नो बहुत अधिक सफल होता है। इस प्रकार के रोग अक्सर शरीर की मिट्टी सडने से ही पैदा होते हैं और उस मुझी हुई मिट्टी के स्थान पर नई मिट्टी को पूरने से ही वे दूर हो सकते हैं। रक्त के अन्दर जो अनेक प्रकार के दुर्गन्धियुक्त जहरील तत्व सचित हो जाते हैं और जिनकी वजह से अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं वे गीली मिट्टी के लिप से दूर हो जाते हैं। क्योंकि शरीर के भीतरी भाग में सचित दोषों को वाहर खींच निकालने की मिट्टी में अद्भुत शक्ति रहती है।

मिट्टी में जिस प्रकार दुर्गन्ध नाशक, कृमिनाशक और विषनाशक गुण रहते हैं उसी प्रकार - भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करनेवाले विजातीय द्रन्यों के सचय से पैदा हुई गर्मी को खींच लेने का ग्राही गुण भी रहता है। इसलिये चेचक, बोदरी, स्जन, मस्तिष्क और नेत्र के विकार इत्यादि शरीर में होनेवाले अनेक रोगों को दुर करने की शक्ति भी इसमें रहती है।

सुपिद्ध बीद्ध-भिष्टु मदन्त आनन्द कीष्ठल्यायन ने अपने मिट्टी के अनुभव वतलाते हुए इसी प्रकार की कुछ घटनाओं का उदाहरण दिया है। वे लिखते हैं कि——

(१) सन् १९२६ में मैं स्वामी सत्यदेव के साथ कलकत्ते गया हुआ था उन दिनों मेरी पिंडली में एक वहा घाव हो गया था जो बहुत तकलीफ दे रहा था। मैंने उस पर कई चीर्ज लगाई लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं हुआ, दिन रात उसमें से पीव बहता रहता था।

एक दिन जिन सदग्रहस्य के यहाँ हम ठहरे थे उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम लँगहाकर क्यों चलते हो, तब अपना जरूम उनको दिखाया और पूछा कि इस पर क्या लगाऊँ ? उन्होंने कहा कि नीचे कमरे में जाकर देख लो । आलमारी दवाहयोंसे भरी पढ़ी है उनमें से कुछ लगाना चाहो लगाओं और यदि मेरी अनुभूत दवा करना चाहों तो में बतला दूँ । तब मैंने वह अनुभूत दवा ही करने की इच्छा प्रगट की । इस पर उन्होंने वहा कि जीने से ऊपर चढ जाओं और वहाँ टकी में बहुत सी मिट्टी पढ़ी है । उसमें हाय डालकर दिन में तब जब इच्छा हो उस मिट्टी से अपने जखम को पोत लो । मैंने उनकी बात मानी, उत्पर एक बड़ी भारी लोहे की टकी में कई मन मिट्टी घुली हुई पढ़ी थी । मैंने उसमें से थोड़ी सी लेकर अपने जखम पर पोत ली । पहिली बार लगाते ही जखम की सफाई शुरू हो गई । उसके बाद जन-जम मिट्टी स्ख जाती में उस पर और नई मिट्टी चढ़ा देता । यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस जखम ने मेरी अकल हैरान कर रखी थी ३।४ दिन के मिट्टी के प्रयोग से वह जरुम न जाने कहाँ गया ।

(२) छन् १९३३ में मैं जर्मनी गया। वहाँ के प्रिषद दार्शनिक टॉक्टर टालके के यहाँ में ठहरा। उनका एक १४ वर्ष को लडका या उसकी सव कँगलियें एक रही थीं और उनमें से पीव वह रहा था। वालक शर्म के मारे उन कँगलियों को छिपाये रराता था। एक दिन मैंने उसको देख लिया और मुझे वही कलकत्ते वाली दवा मिट्टी की याद आ गई। उसी मकान में एक मिट्टी का डब्बा पढा हुआ या जिसमें किसी प्राकृतिक चिकित्सालय के द्वारा साफ की हुई मिट्टी मरी थी। मैंने उसमें से थोडी सी मिट्टी तक्तरी में घोलकर उस लडके की कँगलियों पर पोत दी। पहिले ही दिन की पुताई से उसको इतना लाभ हुआ कि फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पढी। वह सुबह शाम अपनी कँगलियों पर स्वय मिट्टी पोत लेता और रोज खुशी खुशी आकर बतलाता कि उसकी कँगलियों कितनी साफ हो गई हैं। कुछ ही दिनों में उसकी सब कँगलियों साफ हो गई ।

हेजा श्रीर मिटी—यह बात अब करीब करीब साबित हो गई है कि हैजे का रोग, सहा हुआं अन्न खाने और गंदा तथा दूबित पानी पीने से होता है। क्यों कि इस रोग को पैदा करनेवाले कोमावेसिलस नामक कीटाणु इसी प्रकार के गदे मोजन और पानी के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। काली मिट्टी के अन्दर ऐसे जातुओं को नष्ट करने की शक्ति रहती है। इसल्ये १ तोला काली मिट्टो को उवाल कर छाने हुए स्वच्छ १ तोला पानी में घोलकर दो-दो घटे के अतर पर पिलाने से हैजे के दस्त उल्टी वगीरह उपद्रव तस्काल बन्द हो जाते हैं।

बौद्धिमिक्षुक आनन्द-कौसल्यायन लिखते हैं कि मेरे एक मित्र को शाम को दस्त और उल्ही की एक साथ शिकायत हो गई, पेट में वायु भर गया, पेट को बजाने पर ढोल की तरह बजता था। डाक्टर को बुलाने की व्यवस्था हुई लेकिन रात ज्यादा होने से डाक्टर को बुलाना समव न था। तब मैंने गरम पानी में नींवू निचोड कर उसको पिलाया और पेडू पर गीली मिट्टी की आधा इच मोटी रोटी रखने को कहा। रात में केवल दो बार मिट्टी की रोटी रखनी पडी। प्रातःकाल रोगी बिलकुल चंगा हो गया। डाक्टर के यहाँ जाना ही न पड़ा।

(२) एक लड़के को जो मेरे निकट रहता है मैंने रात को बेचैन पाया। वह कभी कमरे से बाहर जाता और कभी भीतर आता था। पूछने पर पता लगा कि उसे पेशाब नहीं उतर रहा है और बहुत बेदना हो रही है। मैं कुछ घनराया लेकिन फिर कुछ सोचकर पास ही के अखाड़े से अपना मिक्षापात्र भर कर मिट्टी ले आया उसे पानी से अच्छी तरह घूदकर रोटी बनाकर उसे नाभि से नीचे पेड पर रख दी। थोडी ही देर में लड़के का पेशाब उतर आया और वह रात भर आराम से सोया।

मिट्टी श्रोर नेत्र रोग—एक अमेरिकन डाक्टर लिखते हैं कि एक मनुष्य कुछ समय से एक आँख से बिलकुल अंघा हो गया था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तमाम युक्तियाँ और चिकित्सा उसके अपर अजमाई लेकिन उनसे कुछ लाम नहीं हुआ। अत में उसकी आँखो पर मिट्टी का लेप किया जाने लगा। जिससे ऐसा आश्चर्यजनक लाम हुआ कि कुछ ही सप्ताहों में उसकी ऑख बिलकुल अच्छी हो गई।

मिटी की गादी—(Earth Compress) प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में इर एक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिये मिट्टी की गादी अथवा अर्थ कॉम्प्रेस का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिये शुद्ध और साफ जमीन में से दो-तीन हाथ गहराई से मिट्टी निकाली जाती है और उस मिट्टी को साफ करके छानकर थोड़े पानी में मिलाकर उसकी रोटी या गादी बनाई जाती है। इस रोटी को हाथ, पैर, शरीर, गला, पेट, पेड़, किर वगैरह शरीर के जिस भाग में दर्द होता है उस माग पर रखकर उसके जगर एक सन का कपड़ा जो उस मिट्टी की गादी से कुछ बढ़ा होता है रक्खा जाता है। उसके बाद उस पर एक कन का कपड़ा जो उस मिट्टी की गादी से कुछ बढ़ा होता है रक्खा जाता है। इस सब कपड़ों को रखने का उद्देश मिट्टी को अपने स्थान से खिसकने न देना होता है। इस पट्टी के दीनों किनारों को सेफ्टीपन से मजबूत कस दिया जाता है।

इस मिट्टी की पट्टी को प्रयोग करने का अनुकूल समय रात्रि का होता है। लेकिन दिन के टाइम में भी अगर रोगी विस्तर पर सोया हुआ हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है।

यह मिट्टी की पट्टी कम से कम दो घटे तक रक्खी जाती है। इसको अधिक समय या सारी रात भर भी रक्खी जाय तो कोई हानि नहीं होती। मगर यदि किसी को इसकी वजह से नींद आने में हरकत पडती हो तो उसको निकाल देना चाहिये। किसी भी प्रकार की वेदना का वेग जब बहुत तीव्र हालत में हो तब इस मिट्टी की पट्टी का उपयोग बार-बार करना चाहिये अर्थात् उसको थोडी थोड़ी देर में बदल देना चाहिये। प्यों-ज्यों वेदना कम होती जाय त्यों त्यों इसका प्रयोग भी कम करना चाहिये।

यह अर्थ कॉम्प्रेस या मिट्टी की रोटी वेदनायुक्त भागों की गरमी को वाहर खींच लेती है। इस यजह से शरीर की वह वेदना चाहे वाह्य हो चाहे अतरग वन्द हो जाती है।

श्रीर के कीन से रोग पर या कीन से अग पर मिट्टी की पट्टी वाघी जाय इस विषय को किसी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रन्य में विस्तार के साथ देखा जा सकता है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रकार की वेदना और रोग में इसका उपयोग किया जा सकता है। हिप्यीरिया रोग में गले के क्षर, अधिक उत्तापवाले उत्तर में मस्तक के कपर, उदर और मृजनाली संवध रोगों में पेड के कपर, ध्रण, धाव वगैरह में वेदना के स्थान पर इस मिट्टी की गादी का प्रयोग किया जा सकता है। इस अर्थ काम्प्रेस या मिट्टी की गादी के प्रयोग से स्थान विदना जाद की तरह उद जाती है।

वालूपर डाक्टर लुइकूने के विचार—

बाल् के विषय में विवेचन करते हुए जर्मनी के प्रषिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर छुइक्ने लिखते हैं कि:—

"एक चीन का नाम में यहाँ खास तौर पर लेना चाहता हूँ जो मनुष्य शरीर के लिये बहुत जरूरी है पर जिसे लोग विलक्षल वेकायदा समझते हैं। यह चीन और कुछ नहीं सिर्फ वाल्ट है। वाल्ट से पाचन-शक्ति में निस्सन्देह सहायता पहुँचती है।

जानकों के बारे में खूब जाँच करने के बाद में इस बात के निश्चय करने में छग गया कि वाट् के छोटे-छोटे कणों को खाने से मनुष्य शरीर पर क्या प्रभाव पडता है। इस जाँच के जो नतीजे निकले हैं उनसे मुझे वडा सतीप हुआ है और मैं उन्हें यहाँ पर प्रकाशित कर देना चाहता हूँ। मैंने समुद्र के किनारे से बढिया से विद्या बाद्र जुनकर मैंगवाई पर नदी के किनारेवाली बढ़िया बाद्र से भी काम चल सकता है। मैंने यह बाद्र जर्मन समुद्र के किनारे पर से मगवाई थी। यह बाद्र इतनी उन्दा और महीन यो कि आसानी से निगली जा सकती थी। इस तरह की बाद्र में सकामक या छृतवाली बीमारियों के जहर को मारने की शक्ति भी रहती है। यह अजमाइश आप खुद कर सकते हैं। जिस कमरे की हवा खराब वा दुर्गित्वत हो गई हो उसमें दो-चार मुट्टी बाद्र को तपे हुए तबे पर स्वकर गरम कीजिये आपको यह देखकर ताज्जव होगा कि इस उपाय से कमरे की दुर्गिय कितनी जल्दी गायन हो जाती है। जब तक यह अजमाइश जारी रहे तब तक कमरे की खिडकियों और दरवाजों को बन्द रखना चाहिये जिससे कि बाद्र का असर पूरी तरह से देखा जा सके।

वाल्दार प्रदेशों की हवा हमेशा साफ रहती है। क्योंकि वहाँ वाल् प्रकृति की ओर से छूत और जहर मारनेवाली हवा का काम करती है। अगर वाल् में किसी कदर चिकनी मिट्टी मिली होगी तो उसका असर इतना अच्छा न होगा।

बाल् का असर क्या होता है इसका निश्चय करने के विचारसे मैंने कई प्रयोग किये हैं और उसमें अच्छी सफलता मिली है। मैं यहाँ इस बातका एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ।

एक स्त्री की युवा अवस्था ही से कीष्ट बद्ध का रोग था। उसने कई तरह के हलाज किये पर किसी से भी कुछ फायदा न हुआ। ५० वर्ष की उम्र से उसकी यह शिकायत इतनी बढ गयी और उसे इतनी तकलीफ होने छगी कि उसकी हालत बहुत ही खतरनाक दिखलाई पड़ने लगी। किसी तरह के जुलाब से भी उसका पेट साफ न होता था। कभी कभी तो हफ्तों तक और एक बार तो लगातार ५ हफ्ते तक उसे दस्त ने हुआ। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि दिन में ४ या ५ बार पेट्ट स्नान ले और दलिया तथा खट्टे फल खा। इस इलाजसे कोष्ट बद्धतामें जरूर फायदा होता है। पर इस स्त्री के सम्बन्ध में यह इलाज काफी नहीं था। इसल्ये मैंने यह आजमाइश की कि अगर खाने के बाद ही उस स्त्री को १ चुटकी समुद्री बाल दिन में २।३ बार दो जाय तो उससे क्या नतीजा होगा। जैसी आशा न थी उससे कहीं अच्छा नतीजा बड़ी तेजी के साथ दिखलाई दिया। दूसरे ही दिन उसके पेट की ऑतें ढीली पढ़ गई। उसे पहिले तो काले रग का पाखाना सख्त और गोल हुआ पर बाद को विलक्कल ठीक ढग का होने लगा। जिस तरहका स्नान और जिस तरह का भोजन उसे पहिले बतलाया गया था वही जारी रक्खा गया।

अव आप देख सकते हैं कि वाल का कितना अच्छा असर उस स्त्री की बीमारी पर पडा। निस्सदेह बुद्ध पाचन शक्ति को ठीक हालत में रखने और उसे सुधारने का एक अच्छा कुदरती जरिया है।

अपनी पुरानी प्रणाली के अनुसार डाक्टर और दूसरे चिकित्सक इस बातको कभी न मानेंगे कि बालू खाने से कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि यह पाचन किया प्रणाली में धुल नहीं सकती। मगर यह मेरा निजी अनुभव है और मैं यह कह सकता हू कि मानवी शरीर के लिये यह बहुत उपयोगी वस्तु है।

सुप्रसिद्ध विद्वान बेनी हिक्ट लिस्टने मिट्टी की उपयोगितापर एक लेख लिखा है जो हिन्दी के जीवन सखा नामक पत्र में प्रकाशित हुआ है इसमें मिट्टी के सम्बन्घ में बहुत उपयोगी और कुछ माव पूर्ण जान-कारी दी है उसे हम यहां उद्धृत करते हैं।

बाइबिलमें लिखा है कि ''खुदा ने घरती की धूल से आदमी का पुतला बनाया, उसके नथनोंमें प्राण फूंके और वह सजीव प्राणी हो गया।"

तो आदमी मिट्टो का ही बना है।

घाव और हर प्रकार के चर्म रोग के लिये गीली मिट्टी असली प्राकृतिक मरहम है। मिट्टी के बने शरीर की क्षति की पूर्ति मिट्टी से ही हो जाती है।

मैंने कई बार यात्रियों से सुना है कि बहशी घानों और त्वचा के रोगपर गीली मिट्टी का प्रयोग करते है ओर शीघ रोग से मुक्ति पा लेते हैं।

षनीपिं चन्द्रोदय

पशु भी धार्वोपर मिट्टों का ही प्रयोग करते हैं। हार्या के शरीरपर यदि डाली वरीरा की रगह से कभी धाव हो जाता है तो यह तुरन्त अपनी लार से मिट्टी गीली करता है और उसे सानकर मुखायम मुखायम इलवे सी बनाकर धावपर योप देता है।

पशुओं के गीली मिट्टी का प्रयोग वरावर होता है गाय—वैट के खुर पक्ने पर उत्तपर लोग गीली मिट्टी वाँचते या उन्हें कादे में खडा रखते हैं। हम अर्थ फिर से जब प्रकृति के नियमों के अनुसार रहने टगेगे, प्रकृति की आवालपर कान देने टगेंगे, तब हमें गीली मिट्टी को अपनाना ही होगा। यदि हमने इसे अपना टिया तो समझ लीकिये हमने एक बड़ी सिद्धी प्राप्त कर टी।

मिट्टी का प्रयोग करनेवाले को किसी प्रकार के घाव उसके प्रदाह, स्वन तथा च्चर से कभी कोई खतरा नहीं हुआ, न उसके दर से वे आतिकत ही होते हैं। यदि मिट्टी का प्रयोग किया जाय तो चीर फाइ की वरुरत ही न रहे, न उनसे किसीको कर ही उठाना पड़े। हर प्रकारके घाव और चमरीग मिट्टी के प्रयोग से कम-से-कम समय में दिना किसी कर अथवा दर्द के अच्छे होते हैं। सर्वथा प्राकृतिक गीड़ी मिट्टी की पुल्टिस के गुण अनन्त हैं। घाव, फोड़े-फुन्सी और चम रोग तो इसके प्रयोग से यों ही अच्छे हो जाते हैं। युद्ध में भी मिट्टी की पुल्टिस विशेष उपयोगी हो सक्ती हैं।

श्रीरपर किसी तरह की चोट लग लाय, घाव हो लाय, कट लाय, वर्डी माले से लग लाय, फोरे-एसी, दाद, साज, उकवत हो लाय, स्तन आ लाय, विच्छू-वरे या साँप इस ले, लानवर काट खाय, रक्त में लहर पैन लाय, याव दूषित हो लाय, नाक मुँह पर फफोले पड़ लाय, सेहुआ हो लाय, शिरमें रुखी पड़ लाय, को दोग के स्थानपर मिट्टी को गीली करके या नदी नाले की गीली विकनी मिट्टी बांचनी चाहिये। मिटी बांचते ही शीतलता आती है, आरामका अनुमन होता है और लाम तत्नाल होता है जिसे देखकर लोगोंको वहा आश्रयं होता हैं। मिटी की महिमा ऐसी ही है, पर किनने लोग है लो इस महिमा से परिचित हों ?

मिटी की पुटियके लिये जिसे मिटी की पटी मी कह सकते हैं, गीलीसे गीली मिटी (नदी नालेका कीवह) लेनी चाहिये और उसे सीचे वावपर (गहरा हो तो घाव के अन्दर मी) रखना चाहिये, फिर ऊपर से कपड़ा वाब देना चाहिए कि मिटी इधर-उधर न सरके । वावपर कपड़ा रखने के बाद उसपर मिटी रखकर घाव को मिट्टी के सीचे सम्पर्क से बचाने की कोशिश कमी न करनी चाहिए ।

छोगों को मिट्टी का यह प्रयोग आवस्यकता से अधिक सीघा और सरल प्रतीत होता है। उनका विंतित अस्पिर मस्तिक बहे-बढ़े वैद्यानिक अनुसन्यानों के यल पर लटिल मशीनों की सहायता से शमना-, त्मक मर बनाने की कोशिश करता है।

मिट्टी की साधारण पुलटिस आदमी को विना किसी खतरे में डाले बाव को भर देती है, वडी आधानी से अच्छा कर देती है। मरहम अकसर बहुत हानि पहुँचाते हैं। मिट्टी के प्रवोग से कई लोग रसल्टिये डरते हैं कि कहीं मिट्टी गन्दी हुई तो खून में विध न पहुँच लाय। पर लहाँ वृडा परकट फैंका

है। या गन्दगी गाड़ी नाती हो वहाँ की मिट्टी कोई लगायेगा ही क्यों।

शराब, माँस आदि अनेक प्राकृतिक खाद्यों द्वारा शरीर में पहुँचने वाली गन्दगी के बारे में जिसके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और जो घावों को खतरनाक बना देती है, आज कोई नहीं सोचता। शरीर में भरे विष से कोई नहीं डरता, लोग डरते हैं, उन विषों से जो वाहर से शरीर में अनजान से पहुँच सकते हैं, गो कि इनसे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। मिट्टी द्वारा शरीर में विष पहुँचने की तो जरा भी आशका नहीं है।

्घाव पर से मिट्टी की पट्टी जब हटाई जाती है तो अकसर उसके साथ बदबृदार तरल, पदार्थ निकलता है। मिट्टी इसे घाव के चारों तरफ से खींचकर निकल लाती है। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि मिट्टी घाव को और उसके चारों ओर की जगह को दूंबित पदार्थ से मुक्त रखती है और इसीलिये मिट्टी के प्रयोग से घाव शीघ और आसानी से अच्छे होते हैं।

घाव में मिट्टी द्वारा विष पहुँचने का कोई डर नहीं है। यदि मिट्ठी द्वारा कुछ गन्दगी घाव में पहुँच जायगी तो मिट्टी उस गन्दगी को तुरन्त नष्ट कर देगी।

कुछ लोग मिट्टी में खाद गोवर मिले होने की शका करते हैं, पर यह तो सभी जानते हैं कि देहाती घाव पर सीधे गोवर रख देते हैं। उनका घाव विना विषाक्त हुए ठीक हो जाता है, इसलिये यदि मिट्टी की पुल्टिस में गोवर हो भी तो किसी प्रकार छरने की जरूरत नहीं है।

्रे रोगों के कीटाणु पृथ्वी पर भरे पड़े हैं, आज के विशान के इस कथन पर जरा भी ठड़े दिल से विचार किये बगैर लोग इतने घवरा गये हैं कि गीली मिट्टी के प्रयोग की बात करना ही एक साइस का काम हो गया है। इसके प्रचार पर पुलिस रोक लगा सकती है, पर हमें इन पक्षपातपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से डरने की जरूरत नहीं है।

यह कहने की जरूरत नहीं कि मैंने अनिगत बार मिटी का प्रयोग किया है और प्रत्येक बार फल आशातीत हुआ है। नुकृषान तो कभी किसी को पहुँचाती ही नहीं, न एक का भी रक्त विषाक्त हुआ।

बहरा और पशु अपनी पशु बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर अपने घावों पर मिट्टी का प्रयोग कर उन्हें अच्छा कर लेते हैं। पशु-बुद्धि किसी को कुराह नहीं ले जा सकतो । हम बिना किसी सशय के इसके इशारे पर चल सकते हैं। कभी कोई हानि नहीं होगी।

यदि घाव बहुत बहा हो तो हर प्रकार से प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने की (माँस, मदिरा, बीही सिगरेट आदि छोड़ने की) आवश्यकता होती है। यह प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है।

मिट्टी की पुलटिस और इसके अनेक प्रकार के प्रयोगों के बारे में कहना अभी थोडा बाकी रह

मैं यह पिहले ही बता चुका हूँ कि मिटो में घुलाने और चूसने की शक्ति है। यह विजातीय द्रव्य को घुलाकर चूस लेती है। यह बरावर देखा गया है कि लोग विना पहले की जानकारी के वर्र के डक मारने पर या साँप के डिस लेने पर पशु-बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर मिटी का प्रयोग करते हैं।

एक बार जब ईसामहीह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक आदमी को देखा जो जनम अन्धा था । जब उन्हें उसके बारे में जात हुआ तो उन्होंने जमीन पर थूँककर मिटी सानी और अन्धे की शाँखों पर लगा दी । और कहा कि 'सैलम तालाब पर जा और अपनी वाँखें घो ।' यह सुनकर वह गया, आँखें घोई और देखता हुआ वापस लीटा ।

धरती में नो आश्चर्यकारी रोगनाशक गुण हैं उनके कारण मिट्टी के पुल्टिस को भी विशेष स्थान प्राप्त हो गया। मिट्टी के प्रयोग से कितने स्थानीय रोग इस प्रकार चले नाते हैं जैसे उन पर नादु कर दिया गया हो। यह प्रकृति की ही शक्ति है निससे ये आश्चर्यननक कार्य सम्पन्न होते हैं।

कोई किसी रेगा का रोगी क्यों न हो, सामान्यतया उसके सारे श्रीर की चिकित्सा जल, प्रकाश, वायु तथा प्राकृतिक मोजन द्वारा होनी अत्यन्तावश्यक है। इसी एक उपाय द्वारा स्थायी स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। पर स्थानीय चिकित्सा के भी बहुत से लाम हैं। यदि तुरन्त लाम प्राप्त करना हो तो रोगप्रसित स्थान-विशेष की चिकित्सा कमी-कमी अत्यन्त आवश्यक हो जाती है और इसके लिए बस्तुतः प्राकृतिक साधन मिट्टी से बढकर दूसरा ज्यादा पुरअसर उपाय नहीं है।

अब तक ऐसे अवसर पर जल का प्रयोग होता आया है। रेगा-स्थित स्थान पर भीगे कपडे की पट्टी बॉंघकर गर्मी लाने के लिए उत्पर से उत्ती कपडा वॉंघते हैं। पर मिट्टी की पुक्टिस अधिक प्राकृतिक है और अधिक लाभदायक है। क्योंकि मिट्टी प्यादा सोखती भी है और जल्द स्खती भी नहीं। इसके अलावा गुलाने और सोखने का मिट्टी में अपना निजी गुण भी है।

मिट्टी की पट्टी बनानेके लिए गीली मिटी या नदी नाले का कीचड लेकर छाती, व्यॉल, गले के चारों और और गरदन, गाल पैर, पिंडली, पजे, हाथ, जननेंद्रिय, मूत्रा्श्य, तिल्ली और जिगर के स्थान, रीड की हड्डी आदि जहा भी रोग हो फैला देनी चाहिये और फिर उसपर कोई ऊनी या स्ती मोटा कपडा रख कर बाघ देना चाहिए ताकि मिटी अपने स्थान पर बनी रहे। ऊपरवाले कपडे के एक सिरे पर एक डोगी लगी रहे तो बॉंघनेमें सहुलियत होगी।

जरा छोचने समझने वाला कोई भी आदभी आसानी से जान लेगा कि किसी विशेष स्थानपर मिही की पुलटिस कैसे बाँधी जा सकती है। समझना केवल यही रहता है कि ढीली गीली मिटी अपने स्थानपर कैसे टिकी रखी जा सकेगी।

र्वोषने की पटी स्ती, उनी कोई भी हो सकती है। पानी की पट्टी या गद्दीमें उत्पर से उन्हीं पट्टी वॉषने की वैसी जरूरत होती है वह मिट्टी की पट्टी में नहीं, क्योंकि मिट्टी व्यपने आप गरम हो जाती है। पर जो रोगी कमजोर हो, जिनके शरीर में गरमी कम हो, उनके लिए उन्ही पट्टी का प्रयोग बहुत अच्छा है।

मिट्टी की पुलटिस यह बनी बनाई दवाई है कि जिसका कोई भी रोग क्यों न हो, किसी तरह का दर्द क्यों न हो तुरंत उपयोग कर सकते हैं सदा अभीष्ट फल प्राप्त होगा। कितने ही रोगों में तत्क्षण आराम पहुचेगा। रोग कडा हो तो मिट्टी की पुलटिस देर तक रक्खे रहना चाहिए। सर्व रोगहारी मिट्टी एक ही औषधि है।

रोग शरीर के बाहर हो या मीतर, मिट्टी की पट्टी गरमी को खींचती है। यदि रोग छाती पर है ती मिट्टी की पट्टी छाती पर रखंनी चाहिए। मूत्राशय और तिल्ली के रोगों में इनके स्थान में पेट के जपर, विजियरिया के रोग में गले के चारों और तथा दूसरे भी रोगों में भी इसी तरह।

सभी रोग पेट की गडवड़ी के कारण पैदा होते हैं। अतः पेड ूपर भिट्टी की पट्टी रखना सभी रोगों में लाभदायक सावित होगा। ऐसे रोगों में जिनमें कोई खास स्थान प्रसित नहीं—जैसे स्नायु दौर्वेल्य, शोका तुर होना, आदि रोग जो सारे शरीर के रोग कहे जा सकते हैं—पेड ूपर मिट्टी की पट्टी रखना लाभकारी है।

पेंडूपर मिट्टी की पट्टी रखने से ज्वर तुरन्त कम होता है। अतः इसका उपयोग मियादी बुखार, लाल बुखार, मोती झरा, कफज्वर, आदि नये रोगों में और किसी भी कारण से गिरे स्वास्थ्य में अवश्य करना चाहिये।

मिट्टी की पट्टी पेंडू पर घण्टों तक पड़ी रह सकती है, अतः यह कटिस्नान की बनिस्वत, जो एक ब्रार में केवल कुछ मिनटे। के लिए ही किया जाता है, पेट से ज्यादा गर्मी खींचती है। लेकिन मिट्टी की पट्टी के बाद पेंडू को साफ करने के लिये उसे घोना ही पडता है, अतः मिट्टी की पट्टी के बाद बहुत थोड़े समय का एक कटिस्नान हमेशा ले लेना चाहिये। नहान यदि नहीं लिया जाय तो भी कोई हरज नहीं है।

मिट्टी की पट्टी उतारने के बाद उसपर हाथ रखने से माल्स हो जायगा कि मिट्टी की पट्टी पेडू या फोडे की कितनी गरमी खींचती है।

सारे बदन में धूप लेनी हो तो मिट्टी पोतने के बाद धूप में लेट कर हम अपने बदन पर अहसान करेंगे। इस प्रकार शरीर में धूप लगने से चमडी काली नहीं होगी, न जलेगी। धूप नहान लेते वक्त यदि मिट्टी मिला पानी भी शरीर पर चुपड लिया जाय तो जलने से बचेगा।

मिही की पट्टी आवश्यकतानुसार घण्टों रखी रह सकती है और दिन में कई बार बदली भी जा सकती है। रोग कड़ा हो तो पट्टी ग़ुरू में जल्दी २ बदलना चाहिये। सोते समय रात को मिटी की पट्टी बाँची जा सकती है और तकलीफ न होती हो तो पट्टी रात भर बाँची रह सकती है। जब पट्टी बहुत गरम हो जाय तो उसे उतार कर दूसरी लगा देनी चाहिये।

जहाँ आदमी रहता है वहाँ की मिट्टी जैसी भी हो वह मिट्टी की पही बनाने के लिये उपयोगी होती है। चिंकनी मिट्टी ऑसानी से चिपकती है और इससे लाभ कुछ विशेष भी होता है। अगर मिले तो चिकनी मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए।

द्रं नियमेलनी दल का उसी का रॉल्स करेंद्र की ही उस कर देता है। ऐसी दलाकों से दलना साहित । जान रॉल का दर्र दिना रॉंट को दें (टक्ड्स के) सना काम की लिए उस कम का करा बहना।

करर एवं दा मिट्टी नहते है उद्देश नटा बार दो उन्ने दर दक्ष व्यक्टे गुरा वाहिने वर दक्ष इच्चित ज्ञान हो तथा। गादन गानिक्षी की पढ़ी दोंकी है तिस्वदं में विशेष बाम होता है।

विन्द्रों ने बाहे न या होंने हा कि बहु हाने नाम हिसी प्रवार है बाइक गैंग है पहारक कालात हो बानेन का किये हो कि बहुद रताइन हमूना वर्मन में गड़ दिया गया है। हमी कमी कोई बाद नोंग बिये होंदे है का मैंब ई गड़े नमें हैं। इतते होंगे करहा करता हो गणा कोंद्र दव नमा है। का करी को हमूना या ततका होई किये कहा गढ़ते वक बाद की उत्सुक्ता ना राम रत्नाहरू महिद ! हैने हे द्यारोगी दार निमाने हुलार के दोगी की गाइना नेप्रदा साहन है कि हम्ही में गाइन मान बहुद लुक्त माईमी कहिने !

र्मन के बिर स्वह की विक्रिया निर्दे है पुत्रिया है की कई है करता रागिर का हो स्वह निर्दे में यहा करा है, उने निर्दे राजियां की रामिता करा देवी है, यह देखका निर्दे क नाम विक्रिक्त हुए स्वह हो कहा है, जिसकी निर्दे करणका रक्षारक सुद्ध हो गाने हैं वे निर्दे में गाइ देने ने पुनर्वीका है परे हैं! सूर्ण के प्रकार में रागि को बाद में गाइने की भी विक्रानिश्च की बाहरती है 'स्वें बाद के गाम कर देवा है, बाद इस किया का बाम बढ़ करा है।

होरा निर्शे के वह दुवित का है जिसे कमा चरिए, दने का कुछ हो के से कमा सर कमी गाम न कमा चरिया गाम दमी देखा है दिया हुन्त महार है कथा। कि दसरें मारो हालां है म दिखाया का एम : इस दह हुक्ति को सर कमा पर गाम का देदे हैं दो दुक्ति में क्या जाते. को निर्शे दोनों के रेम एक की हिल्लाक हिंदी महारो बारो है। हुन्ति गाम क्यों बूद गाम दमी के प्रोपे दे मी कि तिक हक को दुक्ता बा हुक्ता है की रेम से किया दुक्ति महिला हुक्ति है के महारोदि ने हर्मा करकर हो बादा है और उन्हें बड़ी हिंदी मुंदिर है। वहाँ दक कि हमी का महाराष्ट्रण की पहार है हर्मों के हिंदी हमें हमी कि हमी का कहान हमें नहीं है। यहाँ दक कि हमी का महाराष्ट्रण की पहार है हर्मों के हम हमी हि हमी सा कहान हमें नहीं है। यह दे हमें हों की सम पहार है हों। इस के बहा मुंदि हैं जहीं है। गरम पानी या गरम पुलटिस के प्रयोग के तुरन्त बाद ठण्डे जल के स्नान या फ़हारे आदि का प्रयोग कर हम गरम प्रयोग से हुई क्षति को मिटा नहीं सकते ।

इसी तरह की हानि गरम वाप्य के स्नान से भी होती है।

मिटी अथवा की चड़ लगाने से त्वचा बहुत अच्छी तरह साफ होती है। शरीर पर बराबर मिटी लगा कर पोते रहनेसे त्वचा पूर्णतया स्वच्छ होने के साथ-साथ मुलायम और चिकनी हो जाती है।

इस विलक्षण औषि मिटी से रोग जिस तरह आसानी और आराम से तथा जितने निश्चय रूप से जाते हैं उसके लिए मिटी के प्रयोग की लाख-लाख प्रयस करनी चाहिये और इसका जोरदार प्रचार होना चाहिए। मिटी की पुलटिस बनाकर और उसका प्रयोग करने की बिधि की अवतक उपेक्षा (केवल फादर नीप कभी-कभी मिट्टो की पुलटिस की राय देते थे) ही की जा रही है। मैंने बहुत पहले ही मिट्टी के प्रति अपने विश्वास की घोषणा की थी कि मिट्टी का भविष्य महान है और उसका घर घर प्रचार हो जायगा। जहाँ जब जरूरत होगी यह मिलेगी और आशातीत काम प्रदान करेगी। इसके प्रयोग से जो फल निकले उन्होंने मेरे विश्वास की पुष्टि की है।

मिट्टी की पुलटिस और मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से आश्चर्यजनक रीति से रोगमुक्त हुए लोगे। की रिपोर्टें बराबर आ रही है। सभी लोग इन प्रयोगे। की जोरदार शब्दों में प्रशसा करते हैं। अनेकों ने मुझे यह भी लिखा है कि वे मेरे विचारों का हृदय से प्रचार कर रहे हैं।

ैं, इस प्राचीन तथा छीधी और सरल प्राकृतिक औषधि को इसका पूर्ण सम्मान और पुरस्कार मिले यही मेरी अभिलाषा है। तब प्रकृति की सब से बढ़ी औषघि पर मनुष्य जाति का पूर्ण अधिकार हो जायगा।

उपयोग-

दंतराूल — जिस तरफ से दाँतों में शूल चलता हो उस तरफ के गाल पर बाहर को और अर्थ काम्प्रेस (मिट्टी की पट्टी) बारंबार रखने से उस दाँत में होनेवाला शूल बन्द हो जाता है। दो तीन बार इस प्रयोग को बराबर कर लेने से दंतशूल का होना हमेशा बन्द हो जाता है।

खुजली श्रीर खसरा—पीले रंग की मुलतानी मिट्टी दो तोला, घोडे के नाखून दो तोला, हीरादखन हेड तोला, सूखे ऑवले दो तोले, मिरची एक तोला इन सब चीजों को लेकर पीस लेना चाहिये किर इनको सात दिन तक गौमूत्र में खरल करना चाहिये। इस लेप को लगाने से खाज-खुजली फोडे- फ़न्सी आराम होंते हैं।

श्रंडवृद्धि—सफेद मिटी १ तोला (वा खिंड्या मिटी) और गधे की लीद १ तोला इन दोनों को पीसकर अरडी के पत्तों के रस में डालकर खदबदा लेना चाहिये। फिर उसको सुहाती-सुहाती हालत में अडकोष पर लेप करके ऊपर से लगोट पिहन लेना चाहिये। कुछ दिनों तक इस प्रयोग को करने से पानी तथा रस के उतरने से पैदा हुई अडबुद्धि अथवा वायु उतरने से पैदा हुई अडबुद्धि नष्ट हो जाती है।

श्वितिसार या मरोडी के दस्त — सफोद चाकि मिटी ११ भाग, शकर २५ भाग, इलायचीदाने १ भाग होग ७॥ भाग, केशर ३ भाग, नायफल ३ भाग और तज ४ भाग लेकर सब चीजों का चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को दिन में ३ बार ५ से लेकर ३० रत्ती तक की मात्रा में देने से अतिसार या मरोडी की दस्तें बन्द होती हैं।

गर्भपात — कुम्हार के चाक की मिट्टी १० तोला, घोना गेरू पाव तोला, चदन पाव तोला, माल्फ़ल का चूर्ण पाव तोला। इन चब को पानी में घोटकर पिलाने से गर्भपात होता हुआ रक जाता है।

प्रदर और प्रमेह — चार हो या पाँच हो वर्ष की जूनी इट लेकर कोयले की अग्नि में सुर्व करके गीमूत्र में बुझाना चाहिये। इस प्रकार हो बार गरम करके बुझाने पर उसका चूरा हो जाता है। उस चूरे को पीसकर कपहें में छान लेना चाहिये। इस चूर्ण में से ३ रत्ती चूर्ण ६ रत्ती लकडीया पाषाणमेद के चूर्ण और १२ रत्ती शकर के साथ मिलाकर आघा सेर दूध के साथ सबेरे शाम लेने से तथा खटाई, हींग, मिरच और गरम चीजों से परहेज करने से प्रदर तथा प्रमेह का असाध्य रोग भी मिट जाता है।

मिट्टी में और भी अनत गुण रहते हैं। मनुष्य शरीर के प्रत्येक रोग में उचित रीति से उपयोग करने से यह लाभ पहुँचाती है। इसके पूरे वर्णन में एक स्वतन्त्र पुस्तक अलग लिखी जा सकती है। इस संकीर्ण क्षेत्र में इसका पूरा वर्णन आना असम्भव है। इसलिये जो लोग इस विषय में अधिक दिलचस्पी रखते ही उनको इस विषय का शान प्राप्त करने के लिये प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रय पढना चाहिये।

मिनवा

नामः---

बरमा—मिनवा। छेटिन—Wallichia Disticha (वालिचिया डिस्टिचा)।

वर्णन-यह वनस्पति आसाम, वर्मा, अवध तथा हिमालय पर्वत में दो इनार फीट की उँचाई तक

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

इसका फल चर्मदाइक होता है।

मिरचाकंद

नामः--

√ जामः-

हिन्दी--भिरचाकन्द।

वर्णन—यह एक बेल होती है। इसके बेल के पत्ते त्रिकोण में कटे हुए रहते हैं। इसके फल मिरची के समान होते हैं। इसके बेल के नीचे जड़ में एक कद रहता है। यह लता इदीर राज्य के जगलों में नेदा होती है।

गुए। दोष ऋौर प्रभाव--

इदीर राज्य के भील वगैरह जगली जाति के लोगों का विश्वास है कि इसके कंद को धिसकर पिळाने से गोहिरे का काटा हुआ व्यक्ति बच नाता है। साँप के विष पर भी यह वनस्पति लाभ पहुँचाती है।

मिरजानजोश

हिन्दी—मिरजान जोश, साथरा । अरबी—मिरजानजोश । उर्दू —मिरजानजोश । इंग्लिश— Common Marjoran लेटिन—Origanum Vulgare (ओरिजेनम व्हलगेर)।

वर्णन—यह मरवे के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका पौधा और इसके परो मरवे के समान ही होते हैं इसके फूल छोटे और गुलाबी रंग के होते हैं। इस सारे पौधे में एक उम्र गध रहती है।

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से सिकिम तक सात हजार फीट से बारह हजार फीट की केँ चार्ह तक पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका पौधा कडवा और उग्र गंधवाला होता है। यह स्जन, जुकाम, मस्तक शूल और लक्षवे में उपयोगी होता है। इसके पते कर्णप्रदाह, ब्रॉकाइटीज, दमा और रक्त की खराबी में लाभ पहुँचाते हैं। इसके फूलों को पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधरीशी में लाभ होता है। इसका तेल संधिवात में उपयोगी होता है।

इस सारे पौधे से बाष्पीकरण किया के द्वारा एक प्रकार का उडनशील तेल प्राप्त किया जाता है। सरदी की वजह से जब स्त्रियों का मासिकधर्म रुक जाता है तब इस पौधे का गरम निर्यास बनाकर देने से वह फिर नारी हो नाता है। इसका तेल उत्तेनक और चर्मदाहक होता है और यह कॅालिक उदर श्रूल, प्रवाहिका और हिस्टीरिया में एक उत्तेनक और पौष्टिक वस्तु की तरह दिया नाता है। पुराने स्थिवात, दतशूल और फर्णशूल में इस तेल का बाह्य प्रयोग लामदायक होता है।

मिरचीलाल

नामः---

संस्कृत—मिरची फला, तीत्रशक्ति, वम्हऋचा, अजहा, कुमऋचा इत्यादि । हिंदी—लालिमरच, र्लका-मिर्ची । वगाल—लका मुरिच, लाल मरिच । ववर्द्द—लाल मिरची । गुजराती—मिरची । मराठी—मिरची, लाल मिरची । उर्दू—लाल मिरच । तामील—मुलागे । तेल्यू—गोलकोंदा, मीरापकैया । इंग्लिश— Chillies चिल्लीज । लेटिन—Capsicum Frutescens (केप्पिकम म्यूटीसेन्स) ।

वर्णन — लाल मिरची शारे मारतवर्ष में इरी झालत में तरकारी और आचार के लिये और स्तुली झालत में मसाले के लिये उपयोग में ली जाती है। इसको सब कोई जानते हैं। इसलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इसकी तीन चार जातियाँ होती हैं। एक जाति बहुत पतली होती है जोग बहुत तेज और चरपरी होती है। दूसरी जाति उससे मोटी होती है जो जैपुर और अजमेर के तरफ पैदा होती है। यह बहुत अधिक सुर्ख होनी है। मगर इसमें चरपरापन कुछ कम होता है। एक जाति कुछ गोलाई लिये हुए बहुत मोटी होती है। यह सिर्फ शाग बनाने के काम में आती है। इसमें तेजी या चर-परापन विल्कुल नहीं होता।

गुण दोप श्रीर प्रमाव--

आयुर्वेदिक मत से लाल मिरच अग्निदीपक, दाहजनक तथा अजीर्ण, विपृचिका, दारणवृण, तद्रा, मोह, प्रवाप, स्वरमेद और अविच को दूर करती है।

यूनानी मत — यूनानी मत से लाल मिरची कहवी, चरपरी, कफ निस्सारक, मस्तिष्क की शिकायवों को दूर करनेवाली, स्नायविक येदना में लाभदायक, पित्त को बढानेवाली और गुदा स्थान में जलन करने-वाली होती है।

मिरची दीपन, पाचन और आनुलोमिक होती है। विच्छू के डक पर इसको पानी में पिस कर लगाने से सीम फायदा होता है। यहाँ के देशी चिकित्सक टायफस च्चर, पार्यायिक ज्चर, जलोदर, गिठिया, अलीर्ण और हैने में इसका उपयोग करते हैं। इसका पाहरी प्रयोग एक चर्मदाहक पदार्थ की तरह किया बाता है और नठंगीन को प्रदीस करने के लिए इसका अन्त. प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को साँप ने काट खाया हो और यह जाँच करना हो कि साँप जहरीला था या नहीं अथवा जिस व्यक्ति को साँप ने काटा है उस व्यक्ति पर जहर का असर हुआ कि नहीं तो उसे लाल मिरची चवाने के लिये देना चाहिये। अगर उसको जहर का असर हुआ होगा अथवा वह साँप विषेला होगा तो वह लाल मिरची उसको बिलकुल चरपरी नहीं लगेगी। अगर चरपरी लगे तो समझना चाहिये कि जहर का असर नहीं हुआ है। मनुष्य को मीसिम में होनेवाले फोडे फुन्सियों पर लाल मिरची को तेल में पीस कर लगाने से वे फीरन भर जाते हैं।

आयुर्वेद के प्राचीन प्रथ आत्रेय सिह्या में मिरची को अग्निदीपक, कप नाशक, दाहजनक और अजीर्ण, विश्वचिका, दारुण वृण, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, स्वरमङ्ग, अरुचि तथा कपनाशक बतलाया है। इसके अतिरिक्त इसी प्रन्थ में इसके और एक आश्चर्यजनक गुण को बतलाया गया है। कहा गया है कि—

नुरं छप्त घरं क्षीणं चन्निपात निपीडितम् । नप्टेंद्रिय गण तीक्ष्णा मृत्यौराकृष्य जीवयेत् ॥

अर्थात् जिसकी देखने की, सुनने की और बोलने की शक्ति नष्ट हो गई हो, जिसकी नाडी भी डूब गई हो ऐसे सिन्नपात के रोगी को मृत्यु के सुख में से छुड़ा कर मिरची जीवन दान देती है।

लाल मिरची श्रीर हैजा—हैजे के ऊपर भी यह वस्तु बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव बतलाती है। हैजे में इसको देने का तरीका इस प्रकार है—

लाल मिरची के बीज निकालकर उसके छिलकों को बारीक पीसकर कपड़े में छान लेना चाहिये। इस - चूर्ण को शहद के साथ घोट करके दो दो रत्ती की गोलिया बनाकर छ या में सुखा लेना चाहिये। हैंजे के रोगी को बिना किसी अनुपान के एक गोली वैसी की वैसी निगला देना चाहिये। जिस रोगी का शरीर ठढा पड़ गया हो, नाडी की गित डूबती जा रही हो और ठडा पसीना चल रहा हो उसके शरीर में १० मिनट में ठडा पसीना बन्द होकर गरमी पैदा होने लगती है और नाडी नियमित रूप से चलने लगती है। इस रोग में हींग और कपूर के साथ में भी लाल मिरची की गोली बनाकर दी जाती है।

हैजे के अतिरिक्त इसको सींठ के साथ देने से उदर शूल, अजीर्ण और पेट का आफरा मिटता है।
मलेरिया बुखार में इसको कुनेन या सिनकोना के साथ देने से लाभ होता है। दाँत में कोचर पहने से
अगर दाह में बहुत दर्द हो रहा हो और किसी इलाज से बन्द न होता हो तो एक अच्छी पकी हुई लाल
मिरच लेकर उसके ऊपर का डखल और भीतर के बीज निकाल कर शेष रहे हुए भाग को पानी के साथ
पीस कर कपड़े में दबा कर रस निकाल लेना चाहिये। इस रस को जिस तरफ की दाह दुखती हो उस
तरफ के फान में दो तीन बूँद डालने से दाह का दर्द तुरन्त दूर हो जाता है। मिरची का रस कान में
टपकाने से कुछ देर तक जलन होती है। अगर यह जलन जल्ही शान्त न हो तो थोडी सी शकर को
पानी में डालकर उसकी २-३ बूँद कान में टपकाने से जलन शान्त हो जायगी।

लाल मिरची श्रीर प्रमेह—लाल मिरची के एक रतल बीन में ६ तोला पानी डालकर रात को भिंगो रखना चाहिये। फिर पाताल यन्त्र के द्वारा उनका तेल निकाल लेना चाहिये। इस तेल की एक चूँद बतासे में लेकर दूध की लस्सी के साथ खाने से प्रमेह में बहुत लाभ होता है। (—जंगलनी नड़ी चूटी) गायना में लाल मिरची का पर एक आश्चर्यननक उत्तेनक पदार्थ माना नाता है। इसको सिनकोना के साथ मिलाने से यह प्रथम भेणी का एक न्वरनाशक पदार्थ हो जाता है। गले की बीमारी में इसके पानी से कुल्ले मी किये नाते हैं।

वनावरें.---

सिया की मस्म—शृद्ध किया हुआ धिलया १ वीला लेकर उसकी हरी मिरची के रस में १ दिन मर खरल करके टिकडी बनाकर उस टिकडी को छाया में सुरा लेना चाहिये। फिर कपडिमिट्टी की द हुई एक हैंदिया में मिरची के पौधों को ललाकर की हुई सकेंद्र राख उस हाडी में आधे दिखे तक दना-दन्न कर भर देना चाहिये, फिर उस पर उस संखिया की टिकडी को रखकर उसके कपर भी हाँटी के मुँह तक मिरची के पौधों को राख को दना-दनाकर भर देना चाहिये। तत्मश्चात् उस हाँडी को चूल्हे पर चढाकर वेर की लकडी की आँच देना चाहिये। दोपहर तक यह आँच मद, दोपहर तक मध्यम और दोपहर तक तीव्र रहना चाहिये। इस ६ पहर की आँच में संखिया की निर्धूम महम बनकर तैयार हो जाती है। इस मस्म को आधे चावल की मात्रा में उचित अनुपान के साथ देने से बायु, कम और सरदी के अनेक रीम दूर होते हैं।

उपयोग---

सिनपातिक ज्वर—लाल मिरची के बीजों का वारीक चूर्ण १० ग्रेन की मात्रा में १ आंध गरम पानी, के साथ दिन में दो तीन बार देने से सिन्नगत और मद्यगन लनित सिन्नपात में आश्चर्यजनक लाम होता है।

·मिरची ठाळ (२)

नाम ---

सस्त_हिन्दी—गाचमरिच, छाल मिरच। गुनराती—लाल मिरच। दक्षिण —लाल मिरची। यगाल—खाल मरिच। तामील—उस्तिमुलागें। तेलग्—सुदमिरापाकाया। लेटिन —Capsicum Annuum (केपसिकम एनम)।

वर्णन-यह लाल मिरची की ही एक दूवरी जाति होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से इस मिरची का फल कहवा और चरपरा होता है। यह कफनिस्सारक, बेदनानाशक, खून बढानेवाला, और सबन तथा दर्द को दूर करनेवाला होता है।

श्राठवाँ भाग

इस मिरची में उरोजक धर्म प्रधान होता। इसका बाहरी लेप चर्मदाहक होता है। गले में होनेवाले वृण के सह जाने पर इसका उपयोग किया जाता है। सिंदूर ज्वर या लाल बुखार (Scarlatina) में मी यह उपयोगी होती है। साधारण गले के घाव, स्वरमग, अम्लिपत्त, पित्त ज्वर, बवासीर और प्रवािक्ता में मी यह लाभ पहुँचाती है।

र्माविष के केरों में इसका ताजा फल एक उत्तेजक वस्तु की तरह दिया जाता है। मेडागास्कर में इसका फल मद्यपान से पैदा हुई बकवाद और वेहोशी को दूर करने के लिये दिया जाता है।

मिरची गाच (३)

नामः--

हिन्दी—गाचिमरच। गुजराती—लाल मिरची। दक्षिण—लाल मिरच। बगाल—लकामोरिच, धानछंगक मुरिच। अरबी—फिलफिलेहम। इंग्लिश—Birds Eyechilli। लेटिन—Capsicum

Minimum केपिकम मिनिमम।

वर्णन—यह भी लाल भिरची की एक जाति होती है। यह मलाया में बहुत पैदा होती है। भारत वर्ष में भी यह कहीं-कहीं पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसका पाल चरपरा और उरोजक होता है। यह अम्लिपत्त, अजीर्ण और आँतों के अंदर सहाँन्घ होने से पैदा हुई प्रवाहिका रोग और सतत (अविराम) उत्तर में पित्त से होनेवाली वमन को रोकने के लिये दिया जाता है। मेहागास्कर में यह वनस्पति उरोजक पाचक, मृदु विरेचक, कृमिनाशंक और रक्तश्राव-रोषक औषिष के रूप में बहुत उपयोग में ली जाती है।

कम्बोहिया में इस वनस्पति का उनयोग पसीना लानेवाली औषिष के बतौर बहुत अधिक होता है। कामला और यक्तत की ऐसी विकृति में जिसके साथ स्जन भी हो यह पाचन यन्त्र को उत्तेजना देनेवाले पदार्थ की वतौर दी जाती है।

मिश्रान

नाम-

14

पंजान—मिश्रान । लेटिन—Pedicularis Pectinata (पेडिक्यूलेरिस पेक्टिनेटा)।
P. Siphonantha (पी. सिफोर्नेया)।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर कुमार्क तक ७ हजार फीट से ११ हजार फीट की कॅचाई तक पैदा होती है। इसके परे ३ से लेकर ५ इख तक लवे और २ से लेकर ३ इख तक चौडे होते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं।

गुण दोष स्त्रीर प्रमाव--

इसके पत्तों का चूर्ण देने से कफ के साथ खून जाना वद हो जाता है। पंजाब में यह वनस्पति मूत्रल औषि की तरह उपयोग में ली जाती है।

मिलेकॉडेइ

नामः---

तामील—मिलेकोंहेर् । इंग्लिश—Common Spleen wort । लेटिन—Asplenium Trichomanes (एस्प्लेनियम ट्रिकोमेनस)।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से कुमार्क तक तथा नीलगिरि पहाढ में पैदा होती है। ,
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

A AL A -

यह वनरपति मृदुविरेचक और कफनिस्सारक होती है।

भिलेल्लु

नामः---

मलयालम—मिलेल्स्, मेलिङ्का । तामील—कट्टुनोप्पि, निर्नोची । तेलगू—लोक्कि, नेवलेटी, निन्तुकोइ । चरमा—इटोक्शा । लेटिन—Vitex Leucoxylon (व्हिटेक्स लेकेनिकलीन) ।

वर्णन—यह एक वर्डी जाति का शृक्ष होता है। इसकी छाल। मुलायम होती है और इसके फूल सुगन्मित होते हैं। यह मद्रास प्रेसिडेन्सी के सब जगलों में पैदा होता हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसकी जह और छाठ सकोचक होती है और इसका फल कृमिनाशक होता है। इसकी जह पार्या-

े -नामः--

यिक ज्वरों में उपयोगी होती है। इसके पत्तों का धूमपान करने से जुकाम और मस्तक शूल में लाम होता है।

मीठा कंद

सस्कृत—सर्पाख्य । बम्बई—मारपर्माली, लोखेटी । अकोला —सृतिया कंद, नागवेलि कंद । अलि-राजपुर—जगालिया आल् । अमरावती—दंदीं कद । वेत्रुल—बेलनी कद । मंहारा—मुरकद । नेमाड—नागलकद । सागर—मीठाकद । तामील—वेतिल वेल्लि । तेलगू—चेंचुडपा । लेटिन—Dioscorea Oppositifolia (हिसकोरिया ऑपोझिट फोलिया)।

वर्णन—यह एक बड़ी जाति की बेल होती है। इसकी जड़ में छोटा कंद लगता है। यह वनस्पति मध्यप्रान्त में विशेष रूप से पैदा होती है।

गुए। दोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जड को पीसकर गरम करके सूजन को कम करने के लिये लेप करते हैं। सपं, विच्छू के

मीठा अकलकरा

नाम:--

हिन्दी—मीठा अकलकरा, बोझिदान । लेटिन—-Tanacetum Umbelliferum (टेने-सीटम अवेलीफेरम)।

वर्णन—यह वनस्पति ईरान के पूर्वी प्रान्तों में पैदा होती है। इसकी जड़ें ६ से १० इच तक लबी होती है। इनका रंग कुछ भूरा और कुछ पीलापन लिये हुए होता है। ये जड़ें असली अकलकरे के समान दिखाई देती हैं मगर स्वाद में इनके अन्दर तीखापन बिलकुल नहीं होता।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कामोत्तेजक, पौष्टिक, कृमिनाशक और गर्भवातक होती है। इसमें पायरेशिन नामक तत्व पाया जाता है।

मीनाहारमा

नाम:--

हिन्दी—मीनाहारमा । लेटिन—Balsamodendron Playfairii (वालसमेडेंड्रोन क्लेफ्रेरी)।

वर्णन---यह गूगल के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसके गोंद का रग कुछ पीलापन लिये सफेद होता है। इसका स्वाद कडवा होता है और इसमें कुछ गंच नहीं होती। यह हीरावोल के साय ें निल्कर मानार में विकने को आता है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव—

इसका गोंद कफ निस्सारक होता है और सिघवात के अन्दर लाम पहुँचाता है। नारू के ऊपर यह एक बहुत उपयोगी औपिघ है। इसको ५ से १० रची तक की मात्रा में लेने से नारू का कीटा मर जाता है और शरीर के अन्दर ढीला पढ़ जाता है।

मुखजली

नामः--

हिन्दी—मुखजली । पजाव-चित्रा । कनाड़ी-पुप्पकासीस, कृमिनाश्चिनी । अप्रेजी—Peltate sundew (पल्टेटासङ्ग्)लेटिन—Drosera Lunata (ड्रोसेस ल्यूनेटा) ।

वर्णन—यह एक बहुवर्षजीवी क्षुद्र वनस्पति होती है। इसका पौधा ९ इच्च कँचा होता है। यह पौचा क्पॅदार होता है। इसके पचे छवे और फूल पीले होते हैं। यह वनस्पति हिमालय, और नीलिंगरी में पैदा होती है।

गुए। दोप श्रीर प्रमाव---

इस वनस्ति के पत्तों की वुचलकर उनमें योडा नमक मिलाकर छाला उठाने के लिये बांघते हैं। इस वनस्ति के योग से सोने की मस्म बहुत जल्दी और बहुत उत्तम बन जाती है। इसके पौधे की राख इस तल रंग की होती है और इसमें लोहें (Ferrie) का काफी अग्र रहता है।

मुचकंद

नामः---

सस्कृत—मुचकन्द, क्षत्रवृक्ष, चित्रक, प्रति विष्णुक, दीर्घपुष्प, ६रिवछम, इत्यादि । हिन्दी–मुचकन्द । गुजराती–मुचकन्द । बंगला—मुचकन्द । मराठी–मुचकन्द । तामील— सेग्बोलाऊ । तेलगू–लोलेबू । लेटिन— Pterospermum Suberifolium (टेरोस्परमम मुवेरिफोलियम) ।

वर्णन—मुचकन्द का वृक्ष मध्यम कद का होता है। इसके पत्ते वड़े और अखरोट के समान होते हैं। इसका फूळ वडा और बहुत खुशबूदार होता है। इसके फळ लम्बे और गोळ काष्ठ के समान होते हैं। औषि में इसके सिर्फ फूळ लिये जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मुचकन्द चरपरा, गरम, कडवा, स्वर को मुन्दर करनेवाला तथा खासी, कफ, त्वचा के विकार, स्जन, सिरकी पीडा, त्रिदोष, रक्त-पित्त, रुधिरविकार और पित्त के कोप को दूर करनेवाला होता है।

इसके फूलों में एक प्रकार को उडन चील सुगन्धित तेल रहता है इस तेल का प्रधान धर्म बेदना ,नाशक होता है।

इसके फूलों को चावल के मांड़ के साथ पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधेशीशी में दर्द बन्द हो जाता है। इसके फूलों के चूर्ण का घी और शकर के साथ इलवा बनाकर १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन खोने से बवासीर से खून का गिरना बन्द हो जाता है।

मुलेठी

नामः---

सस्कृत —मधुयष्टी, यष्टीमधु, जलयष्टी, स्थल यष्टी, इत्यादि । इन्दी-मुलेठी, मीठी लकडी, जेठीमद । गुजराती-जेठीमद । मराठी—ज्येष्टी मद । बगाल-ज्येष्टी मधु । बाये-ज्येष्टी मधु । इग्लिश—Liquorice (लिकोराइस) । अरबी-अस्ट्रमुस । लेटिन-Glycyrrhiza Glabra (ग्लिसीरीझा ग्लेबरा) ।

वर्णन—मुलेठी का क्षुप होता है। इसकी जड लम्बी और गोल होती है। इसके पत्ते छोटे छोटे और गोल होते हैं। इसमें छोटी और वारीक फली लगती है। इसका फूल लाल रग का होता है। इसकी जड औषि प्रयोग में ली जाती है। यह जड पीले रग की और खरदरी होती है। इसका स्वाद मीटा, इड कम को बहुत हेत हैं। सर्ज गंव एकं की होंगे ' कुंछ के जिल के हीं है। स्व कर में के लिए के दूर्त कोन स्व के लिए के।

बार्डिय मा-मार्डिय है मा है दोनों प्रकार को होती किसेका, महर, रिवेशन, कैन्ति, मारे, रोत्त, मेरों के दिलाएं, को हो तुमा कामेराकों, ना को मिन्ति कामेराकों, स्ति है, को को निकारों, सुकार्य में, राजनीतानकह, हो को हुद कामेराकों त्या हुआ, हिए, कराया, बारं, बार, हुए, स्तित, मार्डिया, राजनिक होता को हा कामेराकों के दें हैं।

हुनेतें; रीतन, मरी, महुन, नेदें को दिलारी, ब्लाकान, बार्ग को हुन्दर कानेवाची, लिएड, होर्थ-बत्तत, केहबार्टन, सामीयक दार लिए, बार, राज, मान, दिए, बार, दूरा, स्वासे को कार-देश का मार कार्टी है। इसका सा कार्यान् रावेद्धर मीटा होता है। जैसे हुन्देर्ध को अरेखा आहेक हुए-कार्ट होता है।

स्थिति होता वकारण, सूत्र की क्षणिक स्ति की स्ति है। इस्य होता की गीन्द्र महत्त्वारी

्रतां म-पूर्ण न दे होते हो वह तम, हव, रहिं, सूच, ब्हुक्त होत न हो । के को ने हो हो हो हो है। यह मद, होते, बन, दम, बेंग्स्टेंस, केंकि दर इस हो नक्त हो हो दे करों है। ने होंगे में वह जनतान होते हैं हवा जिहेंद हो दोते करों है। यह हा ने में नमों हैं

इसने बहु श्रानिक पक्त हार्य के गोगों के स्थिते कर के मिला के काले को हिंदी है होगा में बहु काल हो खारी कर के रहते को कालियों के लिये एक खुद प्रतिक को के के कि की बहु है। यह कार है इसमें की मीज है जिल्ला पात में एक होगारिय ही की कहा बाद का मिला की की बादी है। प्रसंप बीन के बादा पह एक प्राप्त क्रियों को हो हो मानी बादों को की मनुष्य की हम्मीता में बढ़े तक इसमें हैं ऐसे काल बाद पा, पर बादानि प्राप्त, ब्या की हमाद केहा, खाई होते माद को लिये के लिये बाद में की बादों की हमाद की हमाद के हमाद के हमाद का बहुत बड़ी मात्र में दावित कर एक का की इससे इस्ते बाद कर की होते हैं, बड़ी हक्त में बादेशों बादों की है

दि निकेत राज में में तह नकति बहुत प्रसीन कात है इस महत्वार्थ हो परि को हमहें बाम में में मोते हैं। सुनु में उसके महाया को स्वीतांत्रीना बहुने बाहे प्रशान उसके की हमह

र मेंन रहिन्द, रीत हैंन हैं भी बहु बन्दांत बहुत राम्प्रेमकाल है। एक मानवार्ग होंगान की नाह कार में की बार्न की " बूदेंग के बन्द्र समझाल में हुद बन्द्रांत का बहुत खन्द्रेस होंगा का हू और यह वात ध्यान देने योग्य है कि आज भी यह वनस्पति चिकित्सा जगत में अपनी महत्ता को उसी प्रकार सुरक्षित रक्षे हुए है।

इसकी सूखी जड़ भारतवर्ष के वाजारों में सब दूर पसारियों के यहाँ विकती है।

यह वनस्पि यद्यपि पेशावर, चिनावनदी का पूर्वी भाग और वर्मा में भी पैदा होती है फिर भी इसकी जह विशेषकर परिसया, एशियामायनर, टर्की और साइवेरिया से यहाँ पर आती है।

मुलेठी से तयार कि हुई औषिषयाँ पाधात्य चिकित्सा में एक मृदु-विरेचक पदार्थ की तरह लोकप्रिय हैं। इसका शर्वत, मीठी टिकिया और लम्बी बत्ती के रूप में खासी और गर्छ को तकलीकों को दूर करने के लिए उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त कडवी और बदनायका औषिषयों जिसे सनाय, एछवा, एमो-नियन क्लोराइड हत्यादि चीनों के खाने से मुँह में नो बदनायका पैदा होता है उसको दूर करने में भी इसका उपयोग होता है।

डॉक्टर कीय ने वतलाया है कि वेदना को कम करने में व पेट के अन्दर क्षारीय तत्व जमा होने से जो वीमारियाँ और जो लक्षण पैदा होते हैं उनको दूर करने में मुलेठी आश्चर्यजनक काम करती है। एसि-इस को लेने से पेट में जो जलन होती है उसको यह अलकेलीज की अपेक्षा भी ज्यादा अञ्छी तरह दूर करती है। इस वनस्पति के सम्बन्ध में जो लोग खोज कर रहे है उनका कथन है कि ज्यों ज्यों इस वनस्पति के सम्बन्ध में जानकारी बढ़ती जायगी त्यों त्यों यह वनस्पति चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जायगी। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में यह वनस्पति एक पौष्टिक और मूत्रनाली सम्बन्धी वीमारियों में शाविदायक तथा मृद्धविरेचक औषधि की बतौर काम में ली जाती हैं।

हॉटसन के मतानुसार इस वनस्पति की जड गले के वृण के लिये वहुत उपयोगी होती है। यह दूसरी भौषियों के साथ मिलाकर रक्त की अन्यवस्था को दूर करने के काम में भी ली जाती है।

चीनी चिक्तिसा शास्त्र में यह वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। वहाँ पर यह पौष्टिक, घातु परिवर्तक और कफनिस्सारक औषिष के रूप में काम में ली जाती है।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसकी जह दूसरी बनस्यतियों के साथ मिलाकर सर्पविष को दूर करने के काम में ली जाती है।

महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत सिहता में सर्वोपघात शमनीय नामक एक महान योग को बतलाया है। उस योग का वर्णन हम इस प्रन्थ के सातवें भाग में पृष्ठ १८२१ पर वायविडग के प्रकरण में विस्तार के साथ कर आये हैं। यह योग मुलेठी और वायविडग के संयोग से बनता है और मानवीय शरीर में होने-वाले प्राय: हर एक रोग पर यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव अवश्य डाल्ता है।

उपयोग---

दाह—लाल्चदन के साथ मुलेठी को घिएकर लगाने से दाह मिटती है। वादी का उदरशूल—मुलेठी का क्वाथ बनाकर पिलाने से बादी का उदरशूल मिटता है। श्वासनली के रोग:--- मुलेठी का क्वाय बनाकर पिलाने से श्वास नलिका साफ होती है और उससे सम्बन्धित रोग मिट जाते हैं।

मुंह के छाले-- मुलेठी को मुँह में रखकर चूसने से मुँह के छाले मिटते हैं।

श्रांखों की लाली—मुन्दी को पानी में पीसकर उसमें कई का फोया मिगोकर ऑखों पर बाँघने से बाँखों की लाली मिटती है।

हिचकी-मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से हिचकी बद होती है।

वमन—मुलेठी के काढ़े में ३ माशा राई का चूर्ण डाळ कर पिलाने से वमन हो जाती है और वमन होकर विष दोष, अजीर्ण और खाँसी में लाम होता है।

पित्तप्रदर—१ तोला मुलेठी को पीसकर ४ तोले शक्कर के साथ मिलाकर चावल के माड के साथ देने से पित्त प्रदर में लाम होता है।

उरज्ञत—मुलेठी और गगेरन की जब की छाळ का काढा करके उसमें पीपर और वशलोचन का चूर्ण बालकर देने से क्षय और उरक्षत में लाम होता है।

अपस्मार — कद्दू के गूदा में मुलेठी को मिलाकर खाने से अपस्मार में लाभ होता है।

त्रिदोप—अदरक और तुल्सी के रस में मुलेठी को मिलाकर उसमें शहद डालकर देने से त्रिदोप में लाम होता है।

हृदय रोग - मुलेटी और कुटकी का समान माग चूर्ण करके गरम पानी के साथ देने से हृदय रोग में लाम होता है।

मुद्धिंगी

नाम —

संस्कृत—वोदार, नागस्त्व, वृण्या, स्वर्णवर्णक । हिंदी—मुर्दासिंग । मराठी—मुर्दाहरिंग । गुजराती— वोदार कांकरो । फारसी—मुर्दासिंग । लेटिन—PlumbiOxidium (प्लम्बी ऑक्सिडम) ।

वर्णन---यह एक जाति की उपघातु होती है। इवका रग पीला होता है। शालिगाम निघटु में लिखा हुआ है कि अर्दुद पर्वत के निकट पार्श्वभाग में वेंदार नामवाला श्टम है उस श्टम पर सुदांकिंग पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत—निघड रत्नाकर के मतानुसार मुर्दािक्षग वात, कफ, गर्मी के रोग और शरीर की दाह को दूर करती है। यह केशों को हितकारी, पुरुषों के अंग रोगों को दूर करनेवाली और पारे को बाँचनेवाला है।

मुदीसिंग—सारक, भेदक, बृणरोपक, वमनकारक, मूत्रकुच्छू और प्रमेह को पैदा करनेवाला तथा कफ, वात, बृण, शूल, उदररोग, कृमि, सूजन, आफरा, वात, गुल्म, आनाह, शोफ ज्वर और उदावर्त्त को दूर करती है।

मुर्दािंग में सकोचकधर्म प्रधान होता है। इसिलये इसके मेल से मलहम तैयार करके उस मलहम को फोडे फ़िन्सियों पर लगाने से जल्दी आराम हो जाते हैं।

मुसना

नाम:---

3 -

हिन्दी — मुसना, मुस्न, साबूनी । सथाल — मुस्न । बगाल — साबूनी । अरबी — गाफिस । फारसी — गुलेगाफस । अम्रेजी — Soapwort (सोपवर्ट) । लेटिन — Saponaria Vaccaria (सेपोनेरिया व्हेंकेरिया)
वर्णन — यह एक वर्षजीवी वनस्पति होती है इसका पौधा आधे से लेकर १ फुट तक ऊँचा होता है ।

्रोहूं के खेत में इस वनस्पति के पौधे बहुत पैदा होते हैं। इसके परो लम्य गोल, फूल गुलायी रगके, जड़ लम्बी और गोल और जड़ की छाल मोटी और लाल रग की होती है। इस झाड का स्वाद कडवा और खारा होता है। औषधि प्रयोग में इसकी जड़ें काम में ली जाती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव---

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका पौधा कड वा और खष्टा होता है। इसके सेवन से बढी हुई तिल्ली दुक्सत हो जाती है। यह कष्टपद मासिक धर्म, वृण तथा जलम में भी लाभ पहुँचाता है। इसके पत्ते गीली और सूखी खुजली में लाभदायक होते हैं।

इस वनस्पतिकी प्रधान किया श्वासोन्छ्वास, रक्ताभिसरण और मर्जा तंतुओंपर प्रधान रूप से होती है। इसके लेने से ज्ञानवाहक और क्रियाशील दोनों ही प्रकार के मजा तन्तुओं में जहता पैदा हो जाती हैं। श्वास निलका में यह कफ को बढ़ाती है। इसके सेवन से मूत्र और दस्त की मात्रा बढ़ती है। यह एक जोरदार विरेचक पदार्थ होता है। पुरानी खाँसी में इसको देने से लाम होता है। इदय को यह उत्तेजना देती है। सूखी और गीली खुजली में इसका लेप करने से लाम होता है।

मुरे के मतानुसार इस वनस्पति का चिकना रस ज्वर नाशक माना जाता है और लम्बे टाइम सक रहने वाले इलके बुखार में इसको पौष्टिक वस्तु की तरह देते हैं।

स्खी और गीली खुजली को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। १६

रासायनिक विश्लेपण-

इस वनस्पतिकी जहों में सेपॉनिन नामक झागदार तत्व पाया जाता है। इसी प्रकार का तत्व शीका काई और अरीठे में भी पाया जाता है। इसी सत्व के ऊपर इस वनस्पति के गुणवर्म अवलिभत रहते हैं। यह पानी में छुल जाता है और हिलाने से साजुन के समान फेन देता है। इसके सत्व को लेने से तीन्न शिरो विरेचन होता है, कफ खूटता है, पेशाय अधिक होता है और दस्त साफ होता है। इसको बहुत योडी मात्रा में लेना चाहिये। अधिक मात्रा में लेने से यह अपना जहरीला प्रभाव बतलाता है।

मुखतरी (मुस्तरू)

नामः---

हिन्दी—मुखतरी, मुस्तारू | वैगाल—नमूती | गुजराती—झीण की मुझी, नहानी गोरखमंडी | मराठी—माशीपत्री, माचिपत्री | तेलगू—सेवी | तामील—माशीपत्री | उर्दू —अफसतीन | लेटिन— Grangea Maderas Patana (मेजिया मेडरास पटना) Artemisia Maderas Patana (आर्टीमिसिया मेडरास पटना) |

वर्णन—यह अफ़रन्तीन के वर्ग की वनस्पति होती है। इसका पौघा जमीनपर फैटा हुआ रहता है। इसके बहुत डालियाँ होती हैं और हर डालीपर सफ़ेद रग के क्टूँ रहते हैं इसके परो जुडमा और फ़ूछ पीले होते हैं। यह वनस्पति मारतवर्ष में प्रायः सभी दूर पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत—इसका पीघा बहुत कडवा और खराव स्वादवाला होता है। वह उवरनाशक होता है। व्याप्त कोता है। व्याप्त कोता के तिये सकोचक, मूल और कान के दर्द में यह लाभ पहुँचाता है। इसकी जड भूख वढानेवाली, आँतों के लिये सकोचक, मूलल, कृमिनाशक, प्रस्तु श्राविनयामक और उत्तेजक होती है। यह आँतों के दर्द, छाती और फॅफडे की तकलीफ, मस्तक श्रूल, अर्घाङ्ग, घुटने के जोडों का दर्द, ववाधीर, मासपेशियोंकी वेदना, तिल्ली और यक्त के रोग और कान, मुद्द तथा नाककी तकलीफों में छाम पहुँचाती है। यह प्रधीने को कम करती है।

इसके पत्ते एक उत्तम अग्निवर्धक भौपधिका काम करते हैं। इनमें वाचानाशक और आक्षेप निवारक तत्त्व रहते हैं। इनका निर्याप हिस्टीरिया को दूर करने और इके हुए मासिक धर्म को जारी करने के लिये दिमा नाता है। वेदना और कृमियोंको नष्ट करनेके लिये इसके पत्तोंका सेक किया जाता है।

- इण्डोचायनामें इसके पत्ते एक अदितीय अग्निवर्द्धक पदार्थ समझे नाते हैं। इन पत्तींको कुचलकर

१०७१

और इनका काढा वनाकर देने से खाँसी और मासिक धर्म की गडबड़ी दूर हो जाती है। इन पत्तोंका सेक कृमिनाशक माना जाता हैं।

मेडागास्कर में इसके पत्ते अग्निवर्धक और आक्षेप निवारक माने जाते हैं।

मुरा

नामः--

पंजाव—मुर्रो । लेटिन—Cyananthus sp (सिर्नेथस एसपी) । वर्णन—कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पंजाब में पैदा होती है । इसके फूल दमे के अन्दर उपयोग में लिये जाते हैं ।

भूत्रन

नामः--

पजाब — मूत्रनिषयालियन । लेटिन — Cyperus Juncifolius (सायपेरस जुन्सी फोलियस)।

वर्णन — यह नागरमोथा के वर्ग की एक वनस्पति होती है यह विशेष तौर से पजाब में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव —

स्टेवर्टके मतानुसार यह वनस्पति अग्निवर्द्धक और हृदय को बल देनेवाली होती है।

गुरिया

भामः--

उड़िया—मुरिया । वरमा—हतोन्धा । तामील—मेलादी । तेलगू—वृक्षी । मलयालम—लेवान । लेटिन—Vitex Pubescens (विटेक्स प्रवेसन्स)।

संन-विति है को ने एक करते हैंटी है। मार एक कु सुद हैं न हेता है। यह

हुए होर कीर प्रमाही

न्त्र में इत तुझ ही रह को हत् में ही हैं है हर तहकर रेगिएं के मेंद हमें के लिए हिस

मुलार सेनम

टर्सन-इन्ह देन । देन्-स्माहता । काई-स्टेश्सी ईन्कि-Sanà Bornes । केन्द्र-सियाद erepitats (हूर केन्ट्रिक)।

कंत-यह एक वाँची बादि बाह्य होता है। इन्हाँ वाँचाई ४० वाँच के कांत्र होती है। इन्हाँ पून कोडे कोडे कोड कन होते हैं। इस इसका नून उपादि स्थान करेनेजा है। नाम हिन्दुवानों की यह विद्या होने क्या है।

तुर् हो हिर्मान

इत इस इस्ट्रीयर पर वर्नेद्राल की इस कानेद्राव होता है। इसके दीव बन्त काल प्रयान विकेश होते हैं। इसके परे द्वाने दर्द को दूर काने के जिले बहुत कारोगर्ने किने बते हैं।

मुंज

--::---

नंदर-पर्दात्, रत् राष्ट्रिक्न, श्रुपत् वरूब, रहकात, रक्षका, रक्षकी ईसारि । हिन्दी- " देव, रक्त, कर्वर, कर्य, काला। मार्थ-पेट। संघ-हुंब, राज्य, स्त्राय। टेक्सू-बिंह, क्षेत्रा। वेकि-Sacrimanum munia (टेक्केन हुंब)।

कांन्य रह केंचे बारे का बार होता है। इस बार ने ताले करने में पात किये कारे हैं की इस नेटी ने सीलाई कार्य करों हैं। मुंबर्ज में सीलाई को मास्त्राई में ब्लाव मा बाराई काली के बार में छी जाती है। यह वनस्पति उत्तरी भारत, पजाब और गगा के ऊपरी मैदानों में बहुत पैदा होती है। यह दो प्रकार की होती है एक को मूँज और एक को राम्शर कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-भाव प्रकाश के मत से दोनों प्रकार की मूँ ज मधुर, कसेली, शीतल और कामोदीपक होती है। यह दाह, तृषा, रुधिर विकार, विसर्प, मूत्र रोग, नेत्र रोग और त्रिदोष को नष्ट करती है।

मूँ ज-मधुर शीतल, कफ पित्त के दोषों को नष्ट करनेवाली तथा भूत वाघा नाशक होती है। स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ प्रस्ति के पश्चात् प्रस्ता स्त्रियों के समीप जलाई जाती है। इसकी भाफ और इसका धूम्रपान भी लाभदायक माना जाता है।

मूसाकानी

नामः---

सस्कृत—मूषाकर्नी, आखूपणीं, माता, भूमिचरी, चडा, शतपत्रिका, द्रवती, मूसाकानी। बगाल-उन्दीरकानीपान। बम्बई-उन्दिरकानी। गुजराती-उन्दरकानी। मराठी, ऊदीरकानी। फारसी-सतारा। ुर्जु-चूहाकानी। लेटिन-Ipomoea Reniformis (इपोमिया रेनिफार्मिस)।

वर्णन—यह छोटी जाति की वनस्ति छत्ते की तरह पृथ्वी पर फैली हुई होती है। इसके पत्ते चूहे के कान के समान होते हैं। इसके दो दो पत्ते डालियों पर चूहे के दोनों कानो की तरह लगते हैं। इसकी डालिया बहुत पतली और लाल होती हैं। इस बेल की जहीं में छोटे छोटे कन्द रहते हैं। इसकी छोटी और बड़ी दो जानियां होती हैं।

गुरा दोष और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत——निवण्ड रत्नाकर के मतानुसार वहीं मूसाकानी श्वीतल, मधुर, पारे को बाधनेवाली, नेत्रों को हितकारी, रसायन, तथा शूल, ज्वर, कृमि, वृण, और चूहे के विष को हरनेवाली होती है।

मावप्रकाश के मतानुसार मूसाकानी चरपरी, कड़वी, कसेली, शीतल, इलकी, पचनेमें चरपरी तथा मूत्र रोग, कफ रोग और कृमि रोग को दूर करनेवाली होती है।

इस वनस्पति का पौधा कड़वा, कसैला, चरपरा, शीतल, क्वीमनाशक, मृदु विरेचक, शांतिदायक होता है। यह गुर्दे के रोग, मूत्राशय के रोग और फेकड़े के रोगों में हितकारी है। ज्वर, पथरी, अनैन्छिक वीर्यश्राव, पाड़रोग, मगदर, श्वेतकुष्ट, हृदय रोग और उदर रोगों में यह लामदायक होती है।

म्साकानी का धर्म मंहूरपणों के समान होता है। यह चर्मरोगनाशक, मूत्रल और बढी मात्रा में मृद्विरेचक होती है। गोवा में इस वनस्पति का बहुत उपयोग किया जाता है। वहाँ पर इसको अनतमूल की जगह दिया जाता है। इसके लेने से दस्त साफ होता है, शरीर की शिथिलता दूर होती है और चमडे के रोग मिट जाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी लाल फूलवाली और पीले फूलवाली दो जातियाँ होती हैं। इसकी लाल फूलवाली जाति कहवी और खराब स्वादवाली होती है। यह मस्तिष्क सम्बन्धी रोग, नाक के रोग, दुर्वलता, अद्धांग वायु, जखम, सूजन और सिर दर्द में लाभदायक है। इसकी पीले फूल वाली जाति की जह मूत्रल और मृदुविरेचक होती है। नेत्ररोग और मस्हे के रोगों में इसको लगाने से लाम होता है। इसका पीधा ज्वर नाशक और सिर दर्द, ब्रोंकाइटीज, लकवा, सूजन, नाक के रोग और यक्ति की वृद्धि से होनेवाले ज्वर को दूर करता है।

हायमों के के मतानुसार हिन्दू चिकित्सक इस वनस्पति के रस की चूहे के विष को दूर करने के काम में लेते हैं। कान में होनेवाले कृण को दूर करने के लिये इसके रस को कान में टपकाया जाता है। इसके तत्वों के वारे में भी दूसरी बनस्पतियों की तरह आयुर्वेद में अतिरजित वर्णन किया गया है। इसको अधिक मात्रा में लेने से यह विरेचक वस्तु का काम करती है।

उपयोग

चूहेका विष—चूहे की काटी हुई जगह पर इसके स्वरसको छगाने से विषका असर बहुत कम् होता है।

कान के वृर्ण--मूबाकानी के स्वरस को कान में टपकाने से कान के वृण मिट जाते है।

मूत्र विरेचन—मूसाकानी को काली मिरचों के साथ घोट कर छान कर पिलाने से मूत्र का विरेचन होता है।

वच्चों की खांसी—इसके पंचाग को पानी में औटा कर उस पानी को पिलाने से बच्चों का खांस, खाँसी और पेट के रोग मिट जाते हैं।

कृमि रोग-मूसाकानी का रस पिलाने से वालकों के पेट में पहनेवाले की है भर जाते हैं।

कामोत्तेजन—इसके रस को अथवा इसके पत्तों को पानी में पीस कर पेड पर लेप करने से कामेंद्रिय की शिथिकता नष्ट होकर उसमें तेजी पैदा होती है।

?—इसके स्रवे हुए पत्तों के चूर्ण को गेहू के आटे में मिला कर उस आटे की रोटी बना कर २१ दिन तक खाने से और पथ्य में सिर्फ दूघ और गेहू की रोटी खाने से मनुष्य की शिथिल काम शक्ति जाम्रत होती है।

पेट का श्राफरा—इसकी जहाँ को पानी में पीस कर पेट पर लेप करने से पेट का आकरा दूर होता है। काटा लगना या चुभना-- शरीर के किसी भी अग में कॉंटा चुभ गया हो या तीर की नोक चुभ गई हो तो उस जगह इसके पत्तों को पीस कर लेप करने से वह अपने आप निकल जाती है।

सूजन-इसकी जड़के चूणें को जो के आटे में मिला कर उसको गरम करके लेप करने से सूजन उतर जाती है।

मात्रा-इसकी मात्रा ५ रत्ती से १० रत्ती तक की होती है।

मूली

नामः---

संस्कृत—चाणस्य मूलक, भूमिकक्षार, दीर्धकंद, मूलक, क्षार मूला, कुंजर, नीलकठ, राजुक, रुचिर, इत्यादि । हिन्दी मूला, मूलो, । गुजराती—मूला । बगाल-मूला । मराठी—मुखा । उर्दू –मूले के बीज । पजाब-मूली । इङ्गलिश—Garden Redish (गार्डन रेडिश) अरबी—बज्जुल किजल। लेटिन—Raphanus Sativus (रेफेनस सेटिव्हस)।

वर्णन मूळी की तरकारी प्रायः सारे भारतवर्ष में खाई जाती है। इसका पौघा १ फीट से १॥ फीट तक ऊँचा होता है। इसके पत्तों पर बारीक २ ६एँ होते हैं। इसकी जड जमीन में सीघी जाती हैं 'यह सफेद रङ्ग की होती है। इसकी जड और पत्तों की तरकारी बना कर सब दूर खाई जाती है।

इसकी जह और बीजों में से एक प्रकार का सफेद रग का तेल निकाला जाता है। इसकी गय अच्छी नहीं होती है। इसके बीजों का तेल सफेद रङ्ग का और पानी से भारी होता है। इस तेल में मूली के समान ही स्वाद होता है। मूली के बीजोंके तेल में गयक का काफी अंश रहता है।

गुरा दोष श्रौर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूली गरम, तीक्ष्ण, कुछ कडवी, अग्निवर्धक, कृमिनाशक, बात को दूर करनेवाली तथा अर्बु द, बवासीर और सब प्रकार की स्ज़न में उपयोगी होती है। हृदयरोग, [हचकी, कुष्ट, हैजा, और नष्टार्तव की बीमारी में यह लाभदायक होती है।

कची मूली, कडवी, चरपरी, गरम, रुचिकारक, इलकी, अग्निदीपक, हृदय को हितकारी, तीक्ष्ण, पाचक, सारक, मधुर, प्राही, बलकारक तथा मूत्रदोष, बवासीर, गुल्म, क्षय, बवास, खाँस, नेत्र रोग, नाभिश्रल, कफ, वात, कंठरोग, त्रिदीष, दाद, शूल, उदावर्त, पीनस और वृण का नाश करती है। पुरानी मूली, उष्णवीर्थ तथा शोष, दाह, पित्त और रुधिर के विकारों को उत्पन्न करती है। पकी हुई मूली चरपरी, गरम और अग्नि वर्धक होती है। भोजन से पहिले खाने से यह पित्त को कुपित करती है और दाह पैदा करती है। इलदी के साथ खाई हुई मूली ववासीर, शूल और हृदय रोग का नाश करती है। मूली की फली किंचित गरम और कफ न्वात नाशक होती है। (मोगरी)

मूली कणा बीर्य और तिकरस वाली होती है। इसके ताले पर्चों का रस और इसके बीज मूत्रल, आनु लोमिक और पथरी को नष्ट करनेवाले होते हैं। इसके वाजे पर्च रक्त-पित्त को धमन करनेवाले होते हैं। मूत्रेन्द्रिय पर भी इनकी थोडी बहुत किया होती है। जिन लोगों को इमेशा आदतन किन्यत की धिका-यत रहती है उनको प्रतिदिन मूली की तरकारी खाने से लाम होता है। इसके पत्तों का रस उदरग्रल, आफरा और अर्थ रोग में लाभ पहुँचाता है। आनाह रोग में यह एक उत्तम औषधि है। अनार्तव रोग में इसके वीजों को ३ माशे की मात्रा में देने से लाम होता है। पुराने सुनाक में इसके वीज ६ माशे की मात्रा में दिये जाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी जह बवासीर और मूत्र-सम्बन्धी शिकायतों में लाभ पहुँचाती है। इसके बीज चरपरे और कहने होते हैं। ये मृदुविरेचक, पौष्टिक, ऋतुश्राविनयामक और पेट के आफरे को दूर करनेवाले होते है। तिल्ली के रोग और लकने में भी ये लाभ पहुँचाते हैं। इनके लगातार सेवन से सिर के बाल उड़ जाते हैं। इनको शराय के साथ मिलाकर देने से साय श्रीर दूसरे जहरीले जानवरों के विष में लाम होता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार मूली के बीज कफ-निस्सारक, मूत्रल, मृदुविरेचक, शोधक और पेट के आफरे को दूर करनेवाले होते हैं। पजाब में ये ऋतुआव नियामक माने जाते हैं।

मूली की जह पेशाव सम्बन्धी शिकायतों और उपदश जिनत विष को दूर करने के काम में छी जाती है। बवासीर और जठर शूल को दूर करने के लिये यह एक मशहूर औषिष है। इसके ताजे पत्तों का रस् मूत्रल और मृदुविरेचक होता है।

केस और महरकर के मतानुसार इसके वीज सर्प-विप में निरुपयोगी होते हैं।

इसके बीजों की मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक होती है और इसके रस की मात्रा १ औंस से २ ऑस तक होती है।

उपयोग---

मासिक धर्म की रुकावट—इसके बीजों के चूर्ण को ३ माशे की मात्रा में देने से मासिक धर्म की क्कावट मिटकर रजोधर्म साफ होता है।

पथरीं—मूली के बीजों को उचित मात्रा में कुछ दिनों तक होने से मूत्राशय की पथरी गल जानी है।
मूत्र कप्ट—मूली का स्वरस पिलाने से पेशाय होने के समय की जलन और वेदना मिट जाती है।

मूत्रावरोध—गुर्दे की खराबी से यदि पेशाव का वनना वद हो जाय तो मूली का रस पीने से वह

मूत्रकच्छ-इसके वीनों को पौने चार माशे की मात्रा में देने से मूत्रकच्छू में लाम होता है। खूनी ववासीर-फची मूली को खाने से ववासीर से गिरनेवाला खुन बन्द हो जाता है।

श्रामाशय की शूल—मूली के स्वरक्ष में नमक और मिर्ची डालकर पिलाने से आमाशय की शूल मिरती है। श्वास श्रौर हिचकी—सूबी मूली के दुकडों को पानी में औटाकर पिलाने से श्वास और हिचकी में लाभ होता है।

श्वेत कुष्ट—इसके बीजों को अपामार्ग के धार के साथ पानी में पीसकर लेप करने से स्वेत कुष्ट में रूपम होता है।

स्वर भग--मूली के बीजों को पीसकर गरम जल के साथ लेने से गला साफ होता है।

- ववासीर-मूली के पत्तों को छाया में सुखाकर उनको पीछकर समान भाग शकर मिलाकर ४० दिन तक लगातार छेने से बवाधीर मिटता है।

कामेंद्रियकी शिथिलता—मूली के बीजों को तेल में औटाकर उस तेल की कामेंद्रिय पर मालिश करने से कामेंद्रिय की शिथिलता दूर होकर उससे उत्तेजना पैदा होती है।

कान की पीड़ा—मूली के पत्तों के ३ तोले रस में १ तोला तेल सिद्ध करके उसकी कान में टपकाने से कान की पीड़ा मिटती है।

कराठमाला-मूली के बीजों को बकरी के दूध के साथ पीसकर लेप करने से कंठमाला में लाम होता है।

विच्छू का विष—मूली के दुकडे पर नमक लगाकर विच्छू के डक पर रखने से वेदना शात होती है। जो लोग हमेशा मूली खाया करते हैं उनपर विच्छू का विष कम असर करता है।

पथरी--इसके पत्तों का ४ तोला रस ३ माशे अजमोद के चूर्ण के साथ दिन में २ बार छेने से पथरी गल जाती है।

दाद-इसके वीजों को नीवू के रस में पीसकर लगाने से दाद में लाभ होता है।

ववासीर--मूली की जह के बारीक-बारीक टुकहें कर उसका २ तोले रस निकालकर उसमें ५ तोला गाय का घी मिलाकर प्रतिदिन लेने से कुछ दिनों में बवासीर अच्छा हो जाता है।

मूसली

सरकृत—मूसली, तालमूली, तालमूलका, महाकृष्या, कृष्यकदा, हेमपुष्पी, भूतालि, दीर्घकदिका, काचन पुष्पिका इत्यादि । हिंदी—काली मूसली, मूसली, सफेद मूसली । वगाल —तालमूली । मराठी—काली मूसली, पाढरी मूसली । गुजराती—काली मूसली, घोली मूसली । फारसी—मूसली । उर्दू—मूसली । तेलगू—निलयतली गुडल्, नेलतारू । लेटिन—-Curculigo orchioides (करक्यूलिगो आर्चि-आइडस)।

{नामः--

वर्णन—इस वनस्पति का पौघा ९ इच से लेकर १॥ फुट तक लग्ना होता है। इसके पत्ते कोली केंद्रे के पत्तों की तरह होते हैं। पौघे के नीचे जमीन में इसकी जहें रहती हैं। यही जहें मूसली के नाम से बाजार में विकती हैं। इसकी सफेद और काली दो जातियाँ होती हैं। आयुर्वेद में जिस मूसली का वर्णन दियाँ गया है वह मूसली यही है। इसके फूल पीले रग के होते हैं और इसके फल में १ से लेकर ४ तक बीज होते हैं। यह वनस्पति प्राय: सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूसली मधुर, वीर्यवर्धक, भारी, कडवी, कामोद्दीपक, कफ-नाशक, रसायन, पेट के आफरे को दूर करनेवाली और ज्वर निवारक होती है। यह क्षुघावर्धक और मजावर्धक होती है। बवासीर, वात की शिकायतें, पित्त, थकान और रक्त रोगों में यह लाभदायक होती है।

आयुर्वेद के कुछ निघटुकारों ने इसको शीतवीर्य और कुछ निघटुकारों ने उष्णवीर्य लिखा है।

मूसली में चावल में पाया जानेवाला पिष्टमय द्रव्य नहीं होने की वजह से यह मधुमेह के रोगियों को पथ्य के रूप में दी जा सकती है। हर प्रकार की कमजोरी और विशेषकर स्त्री सहवास सम्पन्धी कमजोरी को दूर करने के लिये इसका चूर्ण १ तोले की मात्रा में १ तोला मिश्री के साथ मिलाकर गरम दूध के साथ दिया जाता है।

आयुर्वेद के अदर जितनी वीर्यवर्द्धक और कामोद्दीपक औपिषयाँ वतलाई गई हैं उनमें मूसली एक् प्रधान औपिध है। मनुष्य की कामशक्ति को अधुण्ण रखने और उसके यौवन को स्थायी रखने के लिये जितने वाजिकरण पाक और चूर्ण बनते हैं उन सब में प्रायः मूसली पडती है। यह एक दिन्य रसायन वस्तु है।

यूनानी मत—यूनानी मत से मूसली कडवी, मीठी, पेट के आफरे को दूर करनेवाली, पौष्टिक, कामोदीपक और ज्वर-निवारक होती है। वायु निलयों की स्जन, नेत्र रोग, मदाग्नि, वमन, अतिसार, किटवात, सुन्नाक, पुरातन प्रमेह, जोडों के दर्द और पागल कुत्ते के विष में यह लामदायक होती है।

इसकी जर्डे श्वास, ववासीर, पीलिया, रक्तातिसार, उदरशूल और सुनाक में लाभदायक होती हैं। ये शातिदायक, मूत्रल, पीष्टिक और कामोदीपक होती है।

कार्टर के मतानुसार इसकी जहों के वारीक चूर्ण को जखम पर मुरमुराने से जखम से बहनेवाला खून बद होता है और जखम जल्दी सूख जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुषार मुखली बवासीर, पीलिया, श्वास, रक्तातिसार और सूजन में लाभ-दायक होती है।

उपयोगः---

मूत्रकच्छ — मूसली के एक तोले चूर्ण में एक तोला मिश्री मिलाकर उसमें चन्दन के तेल की ३ चूँद डालकर कच्चे दूध के साथ दिन में दो बार छेनेसे मूत्रकच्छ्र मिटता है। कर्णरोग—मूसली के स्वरस या उसके क्वाथ में चौथाई तिल्ली के तेल को सिद्ध करके उसके तेल को कान में डालने से कर्ण रोग मिटते हैं।

तिजारी--काली मूसली के चूर्ण को काजी के साथ लेने से तिजारी छूटती है।

शीघ्रपतन स्त्री का स्मरण करते ही जिन लोगों का वीर्य पात हो जाता है उनको काली मूसली का चूर्ण बग भस्म के साथ देने से लाम होता है।

्र दमा—काली मूसली की जड की छाल को छाया में सुखा कर पान में रख कर खाने से दमें में लाभ होता है।

गुर्देका शूल—काली मूसली के चूर्ण को तुलसी के रस के साथ लेनेसे गुर्दे का शूल मिटता है। उदरशूल—दाल चीनी और काली मूसली का समान भाग चूर्ण बनाकर उसकी फक्की लेने से उदर शूल मिटता है।

मूत्रातिसार—जायफल के चूर्ण के साथ काली मूसली के चूर्ण की फक्की लेने से मूत्रातिसार मिटता है।

पागल कुत्तेका विष—काली मूसली को पीपल के साथ लेने से और पीपल के साथ इसको पीस कर पागल कुत्ते की काटी हुई जगह पर लगाने से पागल कुत्ते के विष में लाम होता है।

वनावटें---

म्सली पाक — गोखरू, कोंच के बीज, तालमखाना, बलबीज, शतावर, गगेरन की छाल, चोब-चीनी, विदारीकन्द, ये सब चीकें पाँच-पाँच तोला और मूसली आधा सेर इन सबका बारीक कपडळन चूर्ण करके उस चूर्ण को आठ सेर गाय के विशुद्ध दूध में मिलाकर उस दूध का मावा (खोआ) कर लेना चाहिये। फिर उस मावे को १॥ सेर गाय के घी में अच्छी तरह भून लेना चाहिये। उसके पश्चात् वश-लोचन एक छटाँक, पीपर छोटी आधी छटाँक, पीपलामूल आधी छटाँक, अकरकरा आधी छटाँक, जायफल आधी छटाँक, जायपत्री आधी छटाँक, दालचीनी आधी छटाँक, गिलोयसत्व १ छटाँक, प्रवाल भरम आधी छटाँक, वग भरम दो तोला, केशर १ तोला, कस्त्री ३ माशे और कान्तिसार ६ माशे । इन सब चीजों को कूट पीस कर कपडे में छानकर उस खोए में अच्छी तरह मिला देना चाहिये। फिर ६ सेर शक्कर की चाशनी करके उस चाशनी में उस-खोए को और उसके साथ आधा सेर बादाम की मगज, आधा पाव पिश्ता, पाव भर खोपरा, पाव भर घी में तलाहुआ गोंद और ५ तोला इलायची इन सब चीजों को अच्छी तरह मिला कर एक जीव करके छटाँक छटाँक मरके लड्डू बना लेना चाहिये। अगर किसी को माँग का शौक हो तो इसमें ३ तोला धुली हुई माँग भी मिलाई जा सकती है। इर किसी को मिलाना लाजनी नहीं है।

इन लड्डुओं में से प्रतिदिन सबेरे और शाम एक एक लड्डू खाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पीना चाहिये और पथ्य में घी, दूध और पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करना चाहिये। खटाई, लाल मिरच, गरम मसाला, इत्यादि अपथ्यकारक चीजों से और स्त्री-सग से बचना चाहिये। इस प्रकार इस पाक का लगातार दो महीने तक प्रतिवर्ष सेवन करने से मनुष्य का वल, ओज और काित बढ़ती है। उसकी जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति सजीदा रहती है। किसी भी रोग के कीटाणु उसपर इमला करने में सफल नहीं हो सकते। उसकी कामशक्ति, उसकी स्मरण शक्ति और उसकी इन्छा शक्ति हमेशा वलवान रहती है।

मूसली स्याह

नामः---

हिन्दी—मूचली स्याह । फारबी—मूचली स्याह । वगाल—कुरेली । गुजराती—सिसमूलिया । लेटिन-Aneilema Scapiflorum (प्रनिलेमा स्केपिफ्लोरम) ।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय, भूटान, पश्चिमीघाट और चीलोन में पैदा होती है। इसकी जहें भी काली मूसली के समान होती है। मगर आयुर्वेद में वर्णित कालीमूसली यह नहीं है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

इसकी जह में सकोचक और पौष्टिक तत्व रहते हैं। यह मस्तक शूल, जबर, कामला, बहरापन और सिर के चक्कर को दूर करती है। जहर के उपद्रवों को दूर करने की शक्ति भी इसमें रहती है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि साँप के विष पर भी यह लाभ पहुँचाती है।

इसकी जह की छाल को छाया में मुखाकर उसका चूर्ण करके देने से दमें में यहुत लाम होता है। कें।लिक उदर शूल, बवासीर और बचों के आक्षेप रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। मूत्र स्पधी अन्यवस्था और व्यभिचारजनित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सूखी जहों का चूर्ण शकर के साथ मिलाकर देने से मनुष्य की कामशक्ति बढती है तथा इस चूर्ण को तुलसी के पत्तों के रस के साथ मिलाकर देने से गुदें का शूल बद होता है। इकीम लोग अनैच्छिक वीर्यक्षाव को रोकने के लिये इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं।

केस और महक्कर के मतानुसार इस वनस्पति की जड सपीविष में निरुपयोगी होती है।

मूसली सफेद

नामः---

हिन्दी— सफेद म्सली, इजारमूली । वगई—धोली म्सली । मराठी — सफेद म्सली । गुजराती— सफेद म्सली । गढवाल—झिरना । सीमाप्रान्त—खेस्आ । लेटिन—Asparagus Adscendens (एस्पेरेगस एडसकेन्डन्स) ।

वर्णन—इस वनस्पित का पौधा झाडीनुमा होता है। यह गुजरात, रतलाम, रहेलखंड, मध्यभारत और पश्चिमी हिमालय में पजाब से कुमाऊँ तक पैदा होता है।

गुरादोष श्रीर प्रभाव--

इसकी जहें शांतिदायक और पौष्टिक होती है। अतिसार, प्रवाहिका और शरीर की साधारण कमजोरी में ये लाभदायक मानी जाती है।

मुसली सफेद

नामः---

हिन्दी—मूसली सफेद । मुडारी—पीरा जादू । गोंड—-गजागाता । लेटिन—Chlorophylium Arundinaceum (क्लोरोफिटम अरुडिनेसियम) ।

वर्णन—यह एक मुन्दर वनस्पति होती है। इसके परो बहुत घने होते हैं। इसके फूल छोटे-छोटे और तारों के समान चमकदार होते हैं। इसके पुष्पव्रत पीले और हरे होते हैं। यह वनस्पति पूर्वी हिमालय, आसाम, बरमा और बिहार में पैदा होती है। यह मूसली से मिन्न वर्ग की बनस्पति है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पति की जड पौष्टिक और कामोदीपक मानी जाती है।

मुखा

नामः---

सस्कृत—मूरवा, देवश्रेणी, मधुरसा, लघुपणिका, इटस्त्रिका इत्यादि । हिन्दी—चुरनहार, मुरहरी, मूरवा, धनशाली । गुजराती—मोरवेल । मराठी—मोरवेल, रानजाइ । काठियावाड—ट्रेखडोबेलो । सिंध-मूरवा । लेटिन—Clematis Triloba (क्लिमेटिस ट्रिलोबा) ।

वर्णन—यह एक लता होती है। इसके पत्ते नागरवेल के पत्तों के समान पतले होते हैं। ये पत्ते ७ अगुल लवे और २ अगुल चौडे होते हैं। प्रत्येक पान के ३ सिरे होते हैं। इन पत्तों का आकार पील, के पत्तों के समान होता है। इसके फूल जुही के फूलों के समान सफेद होते हैं। यह वनस्पति वाम्बे प्रेसिडेंसी, कोकण, पश्चिमीबाट और हिमालय में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूरवा मीठी, कहवी, सकोचक, गरम, उत्तेजक और मृदु- रिवरेचक होती है। यह पित्त के श्राव को उत्तेजित करती है। कुछ, रक्त रोग और ज्वर में यह लाम पहुँचाती है। इसको पेट में लेने से यह प्यास, हृदय रोग और पित्तकी वमन को दूर करती है। इसका बाहरी लेप करने से यह खुजली और फोडे-फुन्सियों में लाम पहुचाती है और परोपजीवी कीटाणुओं को नष्ट कर देती है।

म्रवा में शामकधर्म विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुप्टनाशक और रक्तशोधक धर्म भी रहते हैं। यह पेट में जाकर त्वचा के मार्ग से प्रतीने के द्वारा वाहर निकलती है। त्वचा से वाहर निकलते है। त्वचा से वाहर निकलते समय यह त्वचा और त्वचा की रसमन्थियों को उत्तेजना देती है। जिससे प्रीना छूटता है और त्वचा की विनिमय किया में सुधार होकर चर्मरोगों में लाभ होता है। त्वचा के ऊपर इसकी किया अनन्त मूळ की तरह होती है। इससे दस्त साफ और पीले रग का होता है।

गर्मी, फटमाला, रक्तपित्त, कुछ तथा खुजली में इसके पचाग की फाट बनाकर दी नाती है। उनरें और नबीन सिघवात में भी इसका उपयोग किया नाता है। इससे पसीना होता है और घवराहट की कमी होती है।

उपयोग---

च्रायरोग -- मूरवा की जढ का पाक बनाकर खिलाने से क्षय रोग में लाभ होता है।

खाँसी—इसकी जढ के चूर्ण को ४ माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से पुरानी खाँसी मिटती है।

सर्पविष — इसकी जड और पत्तों का रस पिलाने से साँप के विष में लाम होता है।

गर्मी के चट्टे—मूर्वा के पत्तों को पीसकर लेव करने से गरमी के चट्टे तथा सूखी और गीली खुजली में लाभ होता है।

वायुगोला-मूरवा के पत्तों के रस में मिरच और लहसन डालकर देने से बायगोला मिटता है।

म्ंग

नामः---

सस्कृत—मुग्द, स्पश्रेष्ठ, मुक्तिप्रद, ह्यानंद, सुफल इत्यादि । हिन्दी—मूग । वंगला—मुग, बुलट, खेरूया । मराठी—मूग । गुजराती—मग । पजाव—मूग । तेलगू—पाटचा । तामील—पाटचाई । इंग्लिश— Green Gram (ग्रीनग्राम) लेटिन—Phaseolus Mungo (फेसिओल्स मुगो) ।

वर्णन—मूग की दाल सारे भारतवर्ष में आमतौर से खाई जाती है। इसको सब कोई जानते हैं। इसका पौधा ग्रुरू में क्षुप के रूप में पैदा होता है और वडा होने पर लता के रूप में बदला जाता है। इसके पने उडद के पनों के समान मगर उनसे कुछ वडे होते हैं। इसके पौधे के तीन-तीन इख लबी फिलया लगती हैं। इर एक फली में सात-आठ दाने मूग के रहते हैं। रग के भेद से मूग की कई जातियाँ होती हैं। जैसे काले, हरे, पीले इत्यादिं।

गुरा दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—भाव प्रकाश के मतानुसार मूग रूखा, इलका, मलरोधक, कफपित्त नाशक, शीतल स्वादिष्ट, किंचित वातकारक, नेत्रों को हितकारी और ज्वर को दूर करनेवाला होता है। सब प्रकार के मूर्गों में हरा मूग उत्तम होता है। क्योंकि यह पचने में बहुत इलका होता है।

म् ग पित्तकफ नाशक, वृण विनाशक, कठरोग निवारक, इलका तथा वातरक्त, कृमिरोग और नेत्ररोग में हितकारी होता है। यह मदाग्नि को दूर करता है, स्वर को सुधारता है और मूत्ररोगों में लाभ पहुँचाता है। यह एक उत्तम पथ्य है।

काला म्रांच्यित्रदोष नाशक, मधुर, वातनाशक, इलका, दीपन, पथ्य तथा बल वीर्य और शरीर को ताकत देनेवाला होता है।

हरा मूग--कसेला, मधुर, कफित्त-नाशक तथा रुधिर-विकार और मूत्ररोग को दूर करता है और शीतल, हलका तथा दीपन होता है।

धूसर स्म की मूग कसेली, मधुर, रुचिकारक तथा पित्त, वात और मलबधकारक होती है। रस-वीर्यादिक में यह हरे मूग के समान ही होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से मूग स्वादिष्ट, पौष्टिक, आतों का सकोचन करनेवाला, खून को बढ़ाने वाला तथा ज्वेर में लाभदायक होता है। आँख के रोग, नाक के रोग, मस्तकशूल, गले की स्जन, बोंका-इटीज, गुर्दे के रोग, पित्तविकार और रक्त-सम्बन्धी रोगों में यह लाभ पहुँचाता है।

मूग की दाल ठडी, इलकी और सकोचक मानी जाती है। आखों की ज्योति बढ़ाने और ज्वर के अन्दर उत्तम पथ्य के रूप में इसका व्यवहार होता है।

मूग या मूग की दाल औषधि की अपेक्षा पथ्य के रूप में ही विशेष उपयोग में लिये जाते हैं। ज्वर के अन्दर एक उत्तम पथ्य के रूप में इसका यूष बनाकर दिया जाता है। मूग में मालवर्द्धक द्रव्य २३ प्रतिशत, आटा ५४ प्रतिशत, तेल २ प्रतिशत और राख ४ प्रतिशत रहती है। इसमें फास्फोरिक एसिड मी पाया जाता है। पौने दो छटांक मूग में १५८ यूनिट विटामिन (ए), १५५ यूनिट विटामिन (बी), ८-४ मिलिग्राम लोहा, १४ ग्राम केलशियम, २६ ग्राम फास्फो-रस आदि पदार्थ पाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन रक्षा के लिये उपयोगी विटामिन (ए) विटामिन (बी), लोहा, केलसियम और फास्फोरस मूग के अन्दर बहुत काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इसिंच पथ्य के रूप में यह एक बहुत उत्तम बस्तु है। लेकिन यह खयाल रखना चाहिये कि ये सब तत्व इसकी छिळके बाली दाल में ही पाये जाते हैं। छिलका निकाल डालने पर इसके बहुत से तत्व नष्ट हो जाते हैं।

उपयोगः---

नासूर--हरे मृग को मुँह में चवाकर नासूर पर लगाने से नासूर मिट जाता है।

दूघ का जमाव-मृग और राठी चावलों को पीसकर गरम करके स्तनों पर लेप करने से दूघ का जमाव विखरता है।

पित्त ज्यर-मूग और मुलेठी का यूप वनाकर पिद्याने से पित्तज्वर शान्त होता है ।

श्रातिसार—िषके हुए मूग और चावलों की कीलों का काय यनाकर उसमें शहर और शकर डालकर पीने से अतिसार मिटता है।

विसर्प रोग—मूर्गों को वी के साथ पीसकर लेप करने से विसर्प रोग में लाम होता है। वनावटें :—

मू गपाक— मूग की दाल को पानी में गलाकर उसका छिलका निकालकर उसको सिलपर बारीक पीस लेना चाहिये। फिर उसको समान भाग गाय के शुद्ध घी में डालकर इस्की आच पर सेकना चाहिये। जब उसमे खुशबू आने लगे तब उसको उतारकर उससे दुगुनी शक्तर की चासनी बनाकर उसमें मिलाकर देना चाहिये और साथ ही बदाम, पिश्ते, इलायची, केशर, खोपरा और वशलोचन भी उसमें मिलाकर छड्हू बाथ लेना चाहिये। इन छड्डुओं को पाचन शक्ति के अनुसार उचित मात्रा में गरम दूध के साथ खाने से वीर्य बढता है और काम-शक्ति, स्मरण शक्ति तथा मनुष्य की जीवनी शक्ति स्तेज हो जाती है।

म् गफली

नामः---

छंस्कृत—भूशिविका, रक्तयीन, महपी, भूमिना, इत्यादि । हिंदी-मूंगफली, चीनावादाम । मराठी-सुइ-मूग, सुइसुगाची छंग । गुनराती-मांडवी, सुइचना, चीनीम्ग । वगाल—विलायतीं मूग, चीनावदाम । तामील —नीलाकदलाइ, वेरकद्दलाइ । तेलग्-वेरूष्ना गल् । इलिश-Chinese Almond वायनीज एलमंड । लेटिन—Arachis Hypogaea (आर्चिस हायपोजिया)।

वर्णन—मूंगफली या चीनावादाम भारतवर्ष में सब दूर खाने के काम में ली जाती है। इसका तेल भी सब दूर खाने के काम में आता है। इसका पौधा जमीन पर छत्ते की तरह फैलता है। इसके पत्ते मेथी के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। इसके पौधे में से वारीक बारीक ततु छूटकर जमीन के अन्दर घुसते हैं और जमीन में इन्हीं ततुओं के ऊपर मूगफली तयार होती है। जिसको पकने के बाद खोद कर निकाली जाती है। मूगफली की भी देश के भेद से कई जातिया होती हैं। जैसे मालवी, बराड़ी, विदेशी इत्यादि।

गुए। दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मूराफली का तेल मीठा, आतों के लिये सकीचक, वात और कफ को पैदा करनेवाला और खासी को पैदा करनेवाला होता है।

मूगफरी के तेल का घर्म जैत्न के तेल के समान होता है। यह आनुलोमिक, वृणरोपक, कातिवर्द्धक और पौष्टिक होता है। मोजन के अन्दर इसका उपयोग करने से दस्त साफ होता है।

इसकी कची फलिया दुग्धवर्द्धक होती है। जिन माताओं के अपने वर्चों के लिये पर्याप्त मात्रा में दूध ू नहीं उतरता है उनको इसकी कची फलिया खिलाने से पर्याप्त मात्रा में दूध उतरने लगता है।

फ़ेंचगायना में इसके बीजों का तेल तीत्र उदरशूल को रोकने के लिये काम में लिया जाता है।

मेंहदो

नामः--

संस्कृत—रक्तरंगा, रागगमां, रंजका, नखरंजनी । हिन्दी—मेंहदी, हीना । वगाल—मेंदी, छदी ।
गुजराती—मेंदी । मराठी—मेंदी । पजाव—हिना, मेंहदी, पनवार । तामील—कुरिजी, पिदाई । तेलगू—
गोगता । उर्दू—मेंहदी । अरबी—हीना, अलहीना । इग्लिश—Henna Platn (हीनाप्लेंट) ।
हिटन—Lawsonia Inermis, L. Alba (लासोनिया इनरमिस और लासोनिया एल्या) ।

वर्णन— मेंहदी एक मगल द्रव्य के रूप में तथा क्षियों की उङ्गलियों और नाखूनों के श्रमार के निमित्त सारे मारत में आर्यजाति के अदर बहुत प्राचीनकाल से काम में ली जाती है। इसका पौधा ३ फीट से लेकर ६ फीट तक कँचा होता है। यह झाडीतुमा होता है और हमेशा हरा बना रहता है। इसके पत्ते छोटे-छोटे और गोल होते हैं। इसके फूल खुशबूदार, छोटे और आम के मोर की शकल के होते हैं। इसके फल गोल और छोटे छोटे करेंदि के समान रहते हैं। वे कथी हालत में हरे और पकने पर

लाल पढ नाते हैं। इसके पत्तों को छायाँ में सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जाता है। वही चूर्ण वालार में मेंहदी के नाम से विकता है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

धायुर्वेदिक मत—सायुर्वेदिक मत से इसके पत्ते वमनकारक, कफानिस्सारक, शरीर की दाह को शान्त करनेवाले और व्वेतकुछ में लाभदायक होते हैं। इसके फूल उत्तेजक और हृदय तथा मजाततुओं को बल देनेवाले होते हैं। इसके बीज मलरोघक, ज्वरनाशक और उन्माद में लाम पहुँचानेवाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते कडवे और बदनायका होते हैं। ये वावको भरनेवाले और मूत्रल होते हैं। मस्तक शूल, कटिवात, खाँसी, वृण, जलम, नेत्ररोग, गर्मी के चहे, गीली खुनली, तिली के रोग और मासिकधर्म सम्बन्धी रोगों में ये उपयोगी होते हैं। ये रक्त को शुद्ध करते हैं, वालों को बढाते हैं और मुलायम करते है। इसके फूल घाव को पूरनेवाले होते हैं। इन फूलों का शीत निर्यास सिर दर्द को सूर करता है। इसके वीज मजाततुओं को वल देनेवाले होते हैं।

इसकी साल पीलिया, तिर्छी की ऋदि और प्यारी रोग में दी जाती है। गलितकुष्ठ और दुसाध्य चर्म रोगों में इसकी एक चातु परिवर्तक औषि की तरह देते हैं। अग्नि से जले हुए स्थान पर इसका कादा लेप करने से शांति मिलती है।

इसके फूलों की फाट ज्वर के खदर दाह को शान्त करने, िस दर्द को कम करने, हृदय का खंखण करने और नींद आने के लिये दी जाती है। चेचक की बीमारी में ऑखों को खराव न होने देने के लियें, इसके पत्तों का लेप पैर के तलवीं पर किया जाता है। सिधवात में इसके पत्तों का लेग करने से लाम होता है। यक्त की कृद्धि में इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है।

गरमी अथवा पित्त की वजह से सिर दर्द होता हो तो इसके पर्चों को तेल में उवाल कर उस तेल को सिर पर लगाया जाता है और इसके फूलों की फाट पीने को दी जाती है। चर्मरोगों में मेंइदी एक वहुत उपयोगी वस्तु है। कुछ वगैरह प्राचीन चर्मरोगों में इसके पत्ते और फूलों का अवलेह वनाकर दिया जाता है। मुखबूण और गर्ने की स्जन में इसके पत्तों के क्वाय से कुल्ले करने से लाम होता है। जिनके पैर के तलवों में इमेशा जलन होती है ऐसे लोगों को इसके ताजा पत्तों को पीसकर पैर के तलवों पर कुल दिनों तक लेप करने से लाम होता है।

इसके पत्तों का लेप एक शाविदायक पुल्टिस की तरह किया जाता है। इसके फूल तृपाशामक और जबर में लामदायक माने जाते हैं। विकिये में सई की जगह मेंहदी के फूलों को मरकर जिन रोगियों को नींद न आती हो उनके सिरहाने रख देने से उन्हें नींद आ जाती है।

वामील प्रान्त के वैद्य इसके पत्तीं और फूलों से एक तरल सत्व तयार करते हैं जो कि गलितकुष्ट के रोग में बहुत लाभदायक माना जाता है।

. फोकण में इसके पत्नों के रस में पानी और शकर मिलाकर अनैन्छिक वीर्यश्राव को रोकने के लिये हैं। गर्मी और सदीं की मुन्हों को रोकने के लिये इन पत्नों का रस दूस के साम दिया जाता है। कम्बोड़िया में इसकी जड़ मूत्रल और छाती के रोगों को दूर करनेवाली मानी जाती है। वहाँ के लोग सुजाक और ब्रोंकाइटीज में इसका इस्तेमाल करते हैं।

अनाम में इसके परो गलितकुष्ट और कामला की चिकित्सा में उपयोगी समझे जाते हैं। दाद और विसर्पिका रोग में भी इनका विशेष उपयोग होता है।

मुसलमान हकीम चेचक की बीमारी में मेंहदी के पत्तों को पीसकर रोगी के पैरों के तलवों पर लगाते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से चेचक के रोगी की आँखों में फूला नहीं पड़ता और उसकी आँखें सुरक्षित रहती हैं। मेंहदी के फूलों का तिकया बनाकर वे चेचक के रोगी के सिरहाने पर रखते हैं। जिससे रोगी को नींद आ जाती है।

गायना में इसकी छाल का काढ़ा ऋतुश्राव नियामक माना जाता है और इसके परी घावपूरक समझे जाते हैं। वहाँ के लोग गलितकुष्ट और चर्मरोगों में इसका उपयोग करते हैं।

श्वेतकुष्ट श्रोर मेंहदी—रसयोग सागर नामक प्रसिद्ध प्रथ के रचयिता वर्वई के सुप्रसिद्ध वैद्यराज स्व० पंडित हरिप्रपन्नाचार्य ने सन् १९२७ में स्रत के अन्दर प्रातीय वैद्य सम्मेलन में स्वेतकुष्ठ के सम्बन्ध में एक अनुभूत योग वर्तलाया था, वह इस प्रकार है।

विना शुद्ध की हुई सुहागी और विना शुद्ध किया हुआ ऑवलासार गधक इन दोनों को समान भाग लेकर १ दिन खरल में घोटना चाहिये। उसके पश्चात् तीन-चार कपड़िमटी की हुई एक इतनी बडी र आतशी शीशी लेना चाहिये जिसके चौथाई हिस्से में यह सारा चूर्ण आ जाय और उसके तीन हिस्से खाली रहें। ऐसी शीशी में इस चूर्ण को भरकर बालुका यत्र में उस शीशी को इस प्रकार दबाना चाहिये जिससे शीशी का गले से ऊपर का भाग बालू से बाहर खुला रहे। फिर इस यत्र को चूल्हे पर चढाकर उसके नीचे हलकी आँच जलाना चाहिये। यह आँच उतनी ही देर तक देना चाहिये जितनी देर में शीशी के अन्दर की दवा पिघल कर एक रसे हो जाय। इस बात की जाँच के लिये शीशी के मुँह में लोहे की सलाई डालकर देखते रहना चाहिये। औपिधयों के तरल होते ही उस यत्र को ऑच से नीचे उतार लेना चाहिये। उण्डा हाने पर उसमें से शीशी को बाहर निकाल कर उस शीशी के बीच में से दो दुकडे कर डालना चाहिये। शीशी को तोडते समय इस बात का खयाल खना चाहिये कि कोई कॉच का दकड़ा उस दवा के अन्दर न पहु जाय। इसके लिये शीशी को तोडने की एक सरल रीति यह है कि एक कपड़े की होरी को मिट्टी के तेल में तर करके जिस जगह से शीशी को तोहना हो ठीक उसी जगह शीशी के चारों ओर लपेटकर दियासलाई से उसे जला दें। जब शीशी का वह माग खूब गरम हो जाय तव कपड़े के एक दूसरे दुकड़े को ठण्डे पानी में गीला करके उसी जगह पर लपेट दें। उसके लपेटते ही शीशी के उस नगह से दो भाग हो नायँगे। इस प्रकार जब शीशी टूट नाय तब उसमें से भीतर की औषधि को निकाल कर, जितना उसका वजन हो उससे आठ गुने मेंहदी के ताजे फूल लेकर उस औषधि को तथा फुलों को एक साथ खरल में डालकर खूब घोटना चाहिये। घोटते-घोटते जब सब औषधि चूर्ण के समान हो जाय तब उसे एक बोतल में भर लेना चाहिये।

÷ .

रवेतकुष्ठ के रोगियों को यह श्रीषि खबेरे शाम तीन तीन मारो की मात्रा में देकर ऊपर से शास्त्रोक्त महामिनिष्ठादि क्वाथ पिलाना चाहिये। इस महामिनिष्ठादि क्त्राय में बायियहग की जगह डीकामारी हालना चाहिये।

अगर रोगी को दस्त साफ न होता हो तो सनाय के पत्ते, बीज निकाली हुई कालीदाख और गुलाय के फूलों को समान भाग लेकर, चूर्ण करके उस चूर्ण में से दो तोला चूर्ण प्रतिदिन रात को सोते समय जल के साथ देना चाहिये, जिससे मल की गठानें दस्त की राह बाहर निकल जायँगी । सनाय के पत्तों से अगर पेट में कटता हो तो मीठी बादाम का तेल एक तोले की मात्रा में पिलाना चाहिये पर यह चूर्ण अवश्य देना चाहिये।

पथ्य में रोगी को सिर्फ दूघ अथवा दूघ भात ही देना चाहिये। किसी भी प्रकार का मसाला, तेल, धार अथवा नमक बिलकुल वद कर देना चाहिये। नहाने में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिये। वाहरी उपचारों में नीम के बीज और सत्यानाशी के बीजों का तेल मिलाकर रोग की जगह पर मालिश करना चाहिये और दो, तीन घंटे के पश्चात् गरम पानी से स्नान करना चाहिये।

इस प्रकार चालीस दिन तक इस औपिंघ का सेवन करने से ब्वेत कुछ का रोग चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो नष्ट हो जाता है और दो चार महीने तक लगातार सेवन करने से गलित कुछ में भी बहुत लाम होता है।

उपयोग--

जोड़ों की पीडा—मेंहदी के आघा सेर पत्तों को सेर भर पानी में औटाकर जब आधा पानी रह जाय तब उसमें आघा सेर तिल्ली का तेल डालकर उस तेल को सिद्ध कर लें। इस तेल की मालिश करने से नोडों का दर्द मिटता है।

श्राधा शीशी—मेंहदी के पत्तों को पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधाशीशी मिटती है।

कुष्ठ--में इदी के ७॥ तोले पर्चों को रात भर पानी में भिगोंकर सबेरे मल छानकर पीने से चालीस दिन में कुछ मिटता है।

मुँह के छाले — मेंहदी को पानी में भिंगोकर उस पानी से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं अथवा इसके पत्तों को मुँह में रख कर चवाने से भी मुँह के छाले मिटते हैं।

कामला—इसके पत्तों को जी कुट करके रात भर पानी में भिगोकर उनका नितरा हुआ जल प्रात: / काल सात दिन तक पिछाने से कामला रोग मिटता है।

फोडे फुन्सी—मेंहदी के क्वाय से सब प्रकार के फोडे फुन्सियों को घोने से वडा लाम होता है-।

मस्दे के रोग----मस्दे के ऐसे असाध्य रोग जो दूसरी औषिषयों से न मिटते हों मेंहदी के पत्तों के क्वाथ से कुल्ले करने से मिट जाते हैं।

सूजन-इसके ताजे पत्तों को पीसकर उनका पुलटिश बाँघने से सूजन और पीडा भिटती है।

गठिया —गठिया के तीव्र वेग में मेंहदी के ताज पत्तों को पीसकर रात्रि को सोते समय गाढ़ा लेप करना चाहिये। जब तक गठिया नहीं मिटे तब तक लगातार लेप करते रहना चाहिये।

् पैरों की जलन—गरमी के दिनों में जिन छोगों के पैरों में निरतर जलन होती है उनके पैरों पर मेंहदी के पत्तों का छेप करने से बहुत छाम होता है।

प्रमेह—मेंहदी के पत्तों के स्वरस में थोड़ा पानी मिलार्कर पिलाने से प्रमेह वालों को लाभ होता है।

तिल्ली के रोग — मेंहदी की छाल के चूर्ण की फक्की देने से कामला और तिल्ली के रोगों में बहुत फायदा होता है।

पथरी--मेंहदी की छाल का हिम बनाकर पिलाने से पथरी गल जाती है।

असाध्य चर्मरोग---कुष्ठ और दूसरे असाध्य चर्मरोगों में इसकी छाल का क्वाथ बनाकर पिलाने से बहुत लाम होता है।

मस्तक के रोग—मस्तक के रोगों में मेंहदी के बीजों को शहद के साथ चाटने से अथवा इसके फूलों का क्वांथ पिलाने से अच्छा लाभ होता है।

रक्तातिसार—मेंहदी के, बीजों को कूटकर घी में भिगोकर सुपारी के समान गोलियाँ बना लेना े चाहिये। इनमें से सबेरे शाम एक-एक गोली लेने से रक्तातिसार में तत्काल लाभ होता है।

प्रमेह—में हदी के पत्तों का रस चार औस, चार औंस गाय के दूध में मिलाकर पीने से प्रमेह में लाभ होता है।

गठान—मेंहदी के पत्तों को बारीक पीसकर उनका पुल्टिस गठान पर बाँघने से गठान वैठ जाती है।

मेनफल

नामः—

संस्कृत—बस्ति शोधन, छर्दन, धाराफल, गेला, ग्रंथिफला, मदन, मस्वक, इत्यादि । हिन्दी—मदन, मेनफल, मेनहुरी । बगाल— मदन, मेनफल । बम्बई—गेलफल, घेला । गुजराती—मिंदल, मिंदोल । मराठी—गेलफल । पंजाब—मिंदल, मदकोला, आरार । तेलग्—मदनम् । तामील—मुसक्तरह । उर्दू—मेनफल । अरबी—जोझलकोमुल । अग्रेजी—Common Emetic Nut । लेटिन—Randia Dumetorum (रेंदिया ल्यूमेटोरम)।

वर्णन—मेनफल का वृक्ष छोटा और झाडीनुमा होता है। इसकी डालियों पर बहुन मजबूत और तीक्ष्ण काटे होते हैं। इसके पने अपामार्ग अथवा चिरचिरे के पत्तों के समान होते हैं। इसके पूल सफेद, सुगन्यित और ५ पंखडी के होते हैं। इस झाड का आकार प्रकार और रग रूप मिन्न भिन्न भावहवा के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इसका फल १ से लेकर १॥ इस्च तक लगा, गोल और अखरेट के आकार का होता है। इस फल के भीतर दो खाने होते हैं। उनमें बील रहते हैं। इसकी छाल आब हस्च मोटी, कुल भूरे और सफेद रग की, खरदरी और सफेद छीटे वाली होती है। यह वनस्पति सारे भारतवर्ष के पहाडी प्रान्तीं में पैदा होती है। इसके फल हिन्दू लोगों में शादी के अवसर पर अवस्था के हाथ में बाँधे जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मेनफल का फल कहवा, मीठा, गरम, लेखन, इलका, वमन-कारक, विद्रिष को दूर करने वाला, गृण विनाशक और जुकाम को मिटानेवाला होता है। यह रूखा और कफ, आनाह, स्वन, गुल्म और घाव को दूर करता है।

निघटु-रताकर के मतानुसार काले और सफेद दोनों प्रकार के मेनफल शीतल, मधुर, कट्ट, तिक्त, कसेले वमनकारक, कफनाशक, पाकाशय और आमाशय का शोधन करने वाले तथा पित्त और दृदय रोग का नाश करनेवाले होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से मेनफल कडवा और खराव स्वाद वाला होता है। यह वमन को लाने मिन माला, विरेचक और पेट के आफरे को दूर करनेवाला होता है। पुरानी खाछी, मांछ पेशियों का दर्द, लकवा, स्तन, कुछ, पृण, फोडे-फुन्सी, मस्तिष्क सम्बन्धी रोग, दमा, खांछी और श्वेत कुछ में यह उपयोग में लिया जाता है।

मेनफल एक उत्तम वामक भौष्षि है। देशी चिकित्सा विज्ञान में जितनी वामक औष्षियों का उल्लेख है उनमें यह सर्वोत्हृष्ट है। बिना किसी प्रकार की हानि के और विना किसी प्रकार के उपद्रव के इसके फर्लों को देने से मनुष्य को वमन होता है। वामक धर्म के अतिरिक्त इसमें कफनाशक और संकोचक धर्म भी रहते हैं। इन गुणों की वजह से यह खांसी, जुकाम, विद्रिध, स्जन इत्यादि रोगों में भी काम में छिया जाता है।

चरक, सुश्रुत इत्यादि प्राचीन आचायों ने वमन कराने के लिये मेनफल के बीजों का उपयोग करने की व्यवस्था दी है। उनका कथन है कि वमन लानेवाली औषिघयों में मेनफल सबसे श्रेष्ठ औषिघ है। ये । फल वसना और प्रीष्म ऋद्व के मध्य में, श्रुम दिन में, प्रातःकाल इक्ष के उत्तर से ग्रहण करना चाहिये। जो फल कचे, छोटे और की हों के खाये हुए हों उनको अलग करके, उत्तम पके हुए पीले रग के फलों को लेकर उनके उत्तर डाव ल्पेटकर मट्ठे का लेप करके धूप में सुखाना चाहिये। जय उनका लेप सुख जाय तय उनको आठ दिन तक किसी अनान के ढेर में गाड देना चाहिये। फर उन कोमल और मधु के समान गधवाले फलों पर से अपर ल्पेटी हुई डाव को निकाल कर धूप में सुखाना चाहिये। जब ये सूख

जायँ तव उन फर्लों के बीजों को निकालकर इन बीजों को घी, दही, शहद और तिल के आटे के साथ अच्छी तरह खरल करके फिर से धूप में सुखा लेना चाहिये। फिर मिट्टी के नये वरतन को घोकर साफ करके उसमें इनको मरके उस वर्तन का मुँह अच्छी तरह बन्द करके छींके पर रख देना चाहिये। जब किसी को वमन लाने की जरूरत हो तब इनका उपयोग करना चाहिये।

लेकिन आजकल के नवीन चिकित्सा विज्ञान में इस प्राचीन परिपाटी का समर्थन नहीं किया गया है। आजकल के अनुभव में जो बातें आई हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि इस फल के बीज नहीं प्रत्युत इसके भीतर का गर्भ ही असली वामक पदार्थ होता है। इसके बीज तो कृमिनाशक और दस्त लाने वाले होते हैं और पित्त की बीमारी तथा वर्चों के कृमियों को नष्ट करने के लिये दिये जाते हैं। वमन के लिए तो इसके फल का गर्भ ही उपयोगी होता है।

डॉक्टर नॉडकरनी लिखते हैं कि एक पके हुए फल का गर्भ वमन लाने के लिये कॉफी होता है। फल में से गर्म को निकाल कर, उसे सुखा कर, बारीक पीस कर वमन लाने के लिये १० से २० रत्ती तक की मात्रा में और पसीना लाने के लिये अथवा कफ निकालने के लिये ढाई से ५ रत्ती तक की मात्रा में देना चाहिये। अगर दो फलों का गर्म एक साथ दिया जाय तो तत्काल अर्थात् १० मिनिट में उल्टी हो जाती है। एक वार उल्टी होने पर अगर फिर गरम पानी पिलाया जाय तो फिर से उल्टी होती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों गरम पानी पिलाते जायँगे त्यों त्यों उल्टियों की सख्या बढ़ती जायगी।

ृ डॉक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार रक्तातिसार को रोकने के लिये यह वनस्पति इपिकेकोना की उत्तम प्रतिनिधि है। इसके गर्भ का चूर्ण इस काम के लिये वहुत उत्तम होता है। अतिसार के लिये इसका चूर्ण १५ से लेकर ३० ग्रेन तक की मात्रा में और वमन कराने के लिये ४० ग्रेन की मात्रा में दिया जाता है।

मुरे के मतानुसार यहाँ के देशी चिकित्सकों का यह विश्वास है कि इस फल के गूदा में कृमिनाशक तत्व रहते हैं। कुछ समय तक एक गर्भश्रावक औषधि की तरह भी इसका उपयोग किया जाता था। मेनफल के गूदा को पीसकर उसके चूर्ण को बच्चों की जवान और ताल पर उस समय लगाया जाता है जब उनके दात निकलते हैं और यह विश्वास किया जाता है कि इससे बच्चों के दात निकलने के समय की ज्वर इत्यादि सब व्याधिया दूर हो जाती हैं।

रावर्टम के मतानुसार सांप के काटे हुए व्यक्ति को मेनफल के गर्भ का चूर्ण खिलाया जाता है और इसकी जड़ को बैल के मूत्रमें पीसकर सर्प दंश के रोगी की आँखों में उसकी मूर्जा, वेहोशी और अवसन्नता को दूर करने के लिये आजा जाता है।

दक्षिण में तज़ोर पिल्स के नाम से एक प्रकार की गोलियाँ बनाई जाती हैं। साँप के विष की दूर करने के लिए इन गोलियों की वहुत ख्याति है। इन गोलियों में भी मेनफल का गर्म एक प्रधान औषधि की तरह मिलाया जाता है।

चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसका फल दूसरी औषधियों के साथ सर्प के विष को दूर करने के काम में आता है।

फेस और महस्कर के मतानुसार इस कृष का प्रत्येक हिस्सा सर्प और विच्छू के विष पर निर-पयोगी होता है।

मेनफल के वृक्ष की छाल संकोचक होती है। कालिक उदरशूल में इसके फल को कुचल कर-चावल के पानी के साथ मिलाकर नामि के ऊपर लगाया जाता है।

मेनफल श्रीर वध्यत्व--- जगलनी जही वृटी नामक प्रन्य में इस औपधि के अंदर एक और आश्चर्य-जनक गुण का उल्लेख किया गया है। इस प्रथ के लेखक का कथन है कि मेनफल के बीज का चूर्ण करीव ३ मारो की मात्रा में लेकर दूघ, शक्तर और केशर के साथ पीने से अथना कसार (एक प्रकार की मिठाई जो गेहूँ के आटे और गुढ़ के मेठ से वनाई जाती है) में मिलाकर खाने से जिस स्त्री के सवान न होती हो वह गर्भेघारण करती है। जब यह प्रयोग चलता हो तब आठ-दस रत्ती मेनफल के बीजीं का चूर्ण गुढ़ में मिलाकर उसकी वत्ती बनाकर स्त्री की योनि में रखना चाहिये। इस बत्ती के रखने से गर्माशय में रहनेवाले वे स्थम नातु नो वीर्य का भक्षण कर नाते हैं उनका नाश हो नाता है। इसके अतिरिक्त गर्माशय में वायु, सरदी अथवा जल का भाग अधिक हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार अगर गर्भाश्य में मास बढ़ गया हो अथवा मस हो गये ही तो वे भी गल नाते हैं। अगर मासिक घर्म अनियमित आता हो अयवा कम आता हो या माधिकधर्म के धमय बहुत वेदना होती हो तो वह मी इससे दूर होकर माधिक धर्म नियमित होने लगता है। क्योंकि मेन्फल उष्णवीर्य होने से वायु और सरदी को दूर करता है। कृमिनाशक होने से गर्भाशय के सूरम जतुओं का नाश करता है। वस्ति और रजोशोधक होने हे यह मासिक धर्म को नियमित करता है और शोधन और वृणनाशक होने की वजह से यह गर्भाशर्य की स्जन आदि को दूर करता है। इन्हीं अत्युत्तम गुणों की वजह से विवाह संस्कार के समय नवदपति के हाथ में इस फल को देने का रिवान है। यह रिवान नवदपित की इस वात का सकेत करता है कि कदाचित अगर वे विवाह के चरम छक्ष्य सतानोत्पत्ति में समर्थ न हीं तो इस फल का उपयोग करें।

उपयोग--

ज्वर—मेनफल के घूस की छाल की फक्की देने से ज्वर में होनेवाली हडफूटन दूर होती है-।
चीट—मेनफल को गोवर में मिलाकर लेप करने से चीट की पीड़ा मिटती है।
चितार—मेनफल को शहद में मिलाकर चटाने से अतिसार और आमातिसार मिटता है।
दाँत के रोग—वर्चों के दाँत आने के समय में अकस्मात ज्वर अथवा कोई दूसरे रोग हो नायँ तो हसके दरदरे चूर्ण को नवान और ताद्ध पर लेप कर देना चाहिये।

गठिया—गठिया की स्जन पर मेनफल का लेप करने से स्वात विधार जाती है। फोडे—मेनफल और रेवन्द चीनी का लेप करने से फोडे जल्दी पककर फूट जाते हैं।

मुख दूपिका—मेनफल का लेप करने से मुँह के ऊपर होनेवालो कीलें और दूसरे त्वचा के रोग मिटते हैं। 7083

श्राठवाँ भाग

ं उदरशूल — मेनफल को चावलों के जल में पीसकर नामि के ऊपर लेप करने से उदरशूल मिटता है।

तिजारी—मेनफल के चौथाई टुकडे को एक बडी इलायची के दानों के साथ नागरबेल के पान में रखकर पारी के दिन खिलाने से तिजारी छुटती है।

आधाशीशी—मेनफल को गाय के दूध में धिषकर सूँघने से आधाशीशी मिटती है।

मेथी

नाम--

सस्कृत—बहुपर्णी, मेथिका, मेथी, दीपनी, बेदनी, गधबीजा, चद्रिका, मिश्रपुष्पा, मुर्नीद्रिका इत्यादि । हिन्दी—मेथी । वगाल—मेथी । सराठी—मेथी । गुजराती—मेथी । पजाब—मेथी । तेलगू—मेंति । तामील—वंद्यम । अरबी—हुल्वा । फारसी—शमलिह । अग्रेजी— Fenugreek (फेन्यूग्रीक)। लेटिन—Trigonella Foenum-graecum (ट्रिगोनेला फोइनम ग्रीसम)।

वर्णन—मेथी का शाग भारतवर्ष में सब दूर कसरत के साथ खाया जाता है। इसको सब कोई जानते हैं। इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। इसके बीज जिनको मेथीदाना कहते हैं पीले रग के होते हैं।

गुरा दोष श्रौर प्रभाव---

अधुर्वेदिक मत—आधुर्वेद के मत से मेथी चरपरी, गरम, रक्तपित्त को कुपित करनेवाली, दीपन, रस में कडवी, मलरोघक, इलकी, रूखी, हृदय को हितकारी, बलकारक तथा ज्वर, अरुचि, वमन, वात-रक्त, कफ, खाँसी, बादी, बवासीर और कृमियों को नष्ट करती है।

इसके बीज गरम, फडवे, पौष्टिक, ज्वरनाश्चक और कृमिनाशक होते हैं। ये भूख को बढाते हैं आतों का सकोचन करते हैं। कुछ में लाम पहुँचाते हैं। वमन, खासी, बवासीर और वार्त को दूर करते हैं। मुँह के खराब जायके को सुधारते हैं और हृदय रोग में लाम पहुँचाते हैं।

मेथी के पत्ते शीतल, पित्तशामक, पाचन, आनुलोमिक और शोथनाशक होते हैं। इसके पत्तों की तरकारी से पित्त प्रकृति के मनुष्य का कब्ज दूर हो जाता है। वृणशोथ में इसके

इसके पत्तों की तरकारी से पित्त प्रकृति के मनुष्य का कब्ज दूर हो जाता है। वृणशोध में इसके पत्तों का लेप करने से जलन की कमी होती है और स्जन का जोर कम हो जाता है। पित्त ज्वर में इसके पत्तों का रस देने से शांति होती है।

रक्तातिसार में इसके बीजों को कूटकर उनकी फ्राट बनाकर देते हैं। इससे रक्त का गिरना कम होता है और मल पीले रंग का होता है। प्रसूतिकाल में प्रसूता स्त्री को मेथी के बीजों का दूसरे सुगधित द्रव्यों के साथ पाक बनाकर दिया जाता है। इस पाक से प्रस्ता को भूख़ छगती है, उसको दस्त साफ होता है और उसके गर्भाशय की गदगी दूर होकर गर्माशय शुद्ध हो जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मह से इसका पौचा और इसके बीज गरम और ख़ुश्क होते हैं। यह मृदु-विरेचक, पीव निकालनेवाला, भूत्रल और ऋतुष्ठाव नियामक होता है। यह जलोदर, पुरानी खाँखी और तिल्ली तथा यक्कत की बीमारी में उपयोगी होता है। इसके पत्तों का भीतरी और बाहरी उपयोग करने से स्ज़न और जलन में लाम होता है। ये वालों को गिरने से रोकते हैं।

मेथी के वीज पौष्टिक, कामोद्दीपक और शांतिदायक होते हैं। इन वीनों से कई प्रकार की मिठाइयाँ वनाई जाती हैं और वे अनीर्ण, भूख की कमी, सिवात, कामशक्ति की कमनोरी और प्रस्तास्त्रियों के अतिसार को दूर करने के लिये दी जाती है। इसके बीनों का शींतिनिर्यास चेचक के वीमार को शांति-दायक पेय की तरह पिलाया जाता है।

दक्षिणी भारत में इसके बीजों को भूनकर उनका शीत निर्यास वनाकर श्रतिसार के रोगियों को देवे हैं। रासायनिक विश्लेपण्-

इसके बीजों में ट्रिगोनेलिज नामक एक उपक्षार पाया जाता है। इसमें एक तरह का स्थिर तेल भी रहता है जो १०० तोला बीजों में से ६ तोला तेल निकलता है।

उपयोग--

वदगाठ—मेथी के बीन और असाल को पीसकर लेप करने से बदगाठ बैठ जाती है। छाती के रोग—मेथी के बीनों के क्वाय में शहद मिलाकर पीने से छाती के पुराने रोग मिटते हैं। गालों की सूजन—मेथी के बीज और जौ के आटे को सिरके के साथ पीसकर गालों पर पतला टेप करने के सूजन उत्तर जाती है।

कान का वहना — मेथी के बीजों को दूघ में पीसकर द्यानकर झुनकुना करके कान में टपकाने से कान से पीव का बहना वन्द होता है।

ववासीर—मेथी के बीजों का क्वाय बनाकर पिलाने से अथवा इनको दूध में औटाकर पिलाने से बवासीर के खून का बहना बन्द हो जाता है।

श्रामातिसार—मेथी के पर्ची को घी में तलकर खाने से आमातिसार मिटता है। चोट—मेथी के पत्तों का पुल्टिस बनाकर बाधने से चोट की स्जन मिटती है। गटिया—गुढ़ में मेथी का पाक बनाकर खिलाने से गठिया मिटती है।

दाह—इसके पत्तों को ठढाई की तरह घोट छानकर पीने से शरीर की अतर्दाह मिटती है और इसके पत्तों का ठढा लेप करने से शरीर की बाहरी जलन शात होती है।

मेदालकड़ी

नामः---

सस्कृत—मेदा, मेदिनी, मेदासरा, मनिछिद्रा, मधुरा, जीवनी, साध्वी, पुरुषदितका, स्वरुपणीं, इत्यादि । हिन्दी—मेदालकडी, गरबी जोर, मेंडा, मेघ । वगाल—मेदालकडी, कुकुरचिता, गरुड । वबई—विकना, मेदालकडी। पजाव—मेदालकडी, चमन, मेदासाक, मेदाचोब । मराठी—मेदालकड़ी। तेलगू—मेदानरा। तामील—अमा। इंग्लिश—Common Tallow Lawrel (कामन टेलो लारेल)। लेटिन—Litsea chinensis, L. Sebifera (लिटिसया चायनेंसिस, लिटिसया सेविफेरा)।

वर्णन — यह एक छोटी जाति का हमेशा हरा रहनेवाला वृक्ष पजाव, मध्य प्रात, सतपुडा और हिमा-लय में बहुत पैदा होता है, इसके पत्ते मोटे और लम्बे होते हैं। इसकी छाल पीली, भूरी और ऊबड खाबड होती है। इसके फूल कुछ पीलापन लिये हुए होते हैं, इसके पत्तों में दालचीनी के समान गन्ध आती है। इसके फल काली मिरच के समान होते हैं। इसके बीजों में सफेद रग का तेल होता है। इस वृक्ष की छाल को मेदालकड़ी बोलते हैं। यह पुरानी होने पर खराब हो जाती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मेदालकड़ी की जड़ कुछ मीठी, शीतल, कामोद्दीपक, स्तनो में ﴿ मुध्य बढानेवाली और पित्त, दाह, खाली, क्षय, ज्वर, कुष्ठ और वात में लामदायक होती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसकी जह कुछ मीठापन लिये हुए कहनी, सकोचक, पौष्टिक, कफ-निरसारक और कामोद्दीपक होती है। यह स्ज्ञन, मस्तिष्क की गर्मी, जोडों के दर्द, प्यास, गले की शिका-यत, तिल्ली के रोग और अर्द्धाङ्क वायु में लाभदायक होती है। इसके बीज कामोद्दीपक होते हैं।

इसकी चिकनी और छुआबदार छाल एक शातिदायक और मृदु-संकोचक पदार्थ की तरह बहुत बड़े परिमाण में काम में ली जाती है। पटना के अन्दर यह कामोदीपक भी मानी जाती है। चोट और मोच के ऊपर इसकी ताजी छाल को पीस कर अथवा सूखी छाल को पानी या दूध के साथ पीस कर शातिदायक लेप के रूप में लगाई जाती है और जखम से बहनेवाले खून को रोकने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। यह वेदनानाशक भी मानी जाती है। विषेले प्राणियों के काटने पर विषनाशक पदार्थ की तरह इसका लेप किया जाता है। इसके बीजों से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जो जोडों के दर्द में मालिश करने के काम में लिया जाता है।

डाक्टर देखाई के मतानुसार मेदालकड़ी स्नेहन, सूजन को नष्ट करनेवाली और कुछ स्तम्मक होती है। इसके लेप से त्वचा के भीतर की बारीक रक्त-वाहिनियों का संकोचन होता है। और त्वचा में मुलामियत आ जाती है और वेदना कम हो जातो है। चोट, मोच और सूजन पर इसको ठड़े पानी में पीस कर लगाते हैं बगाल और मध्यप्रान्त के किसान लोग अतिसार और प्रवाहिका में इसको खाने को देते हैं।

कें और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्प और विच्छू के विष में निरुपयोगी है।

उपयोग--

श्रितसार श्रीर प्रमेह—मेदालकडी की ६ माशे छाल पानी में पीस कर देने से अतिकार और प्रमेह में लाभ होता है।

चोट श्रीर मोच—मेदालकडी, धर्जीखार और आवी इत्दी इन तीनों चीजों को पानी में पीषकर लेप करके सेंकने से रक्त का जमाव विखर जाता है जिससे चोट और मोच की पीडा दूर हो जाती है।

कामोद्दीपन-मेदालकड़ी का चूर्ण ६ माशे की मात्रा में दूघ मिश्री के साथ १ महीने तक लेने से मनुष्य की काम-शक्ति की शिथिलता दूर होती है।

मेढासिंगी

नाम--

बम्बई—कसेरी, मानचिंगी, मेंढल, मेससिंगी। मराठी—मेडासिंगी, मेरसिंगी। मेबाड—कसेरी। अवध-हावर। मध्यप्रात—मेडसिंग, मिल, दुदगा। तामील—कदालेटि। तेलगू—चित्तीवोदी। लेटिन— Dolichandrone Falcata (डोलीचेन्ड्रोन फेल्फेटा)।

वर्णन—यह एक मध्यम कद का युक्ष होता है। इसका बुक्ष १० से लेकर २० फीट तक केंचा होता है। इसके पत्ते ७ ५ से लेकर १५ सेंटि मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रम के होते हैं। यह बनस्पति राजपूताना, बुन्देलखण्ड, विहार, मध्यप्रात, वरार, कोकण और मद्रास प्रेसिडेन्सी में पैदा होती है।

बहुत से लोग गुडमार (Gymnema Sylvestris) नामक वनस्पतिको मेडासिङ्गी मानते हैं। इस वनस्पति का वर्णन इसने गुडमार के प्रकरण में इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में दिया है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति के फल का काढा गर्भपात को रोकने के लिये काम में लिया जाता है।

मेंतोग

नामः---

पंजाव—मेंतोग, निम्बर, लेटिन—Senecio Tenuifolius, Doronicum, T. (सेनेसियो टेनुइफोल्यिस, होरोनिकम टेनुइ फाल्यिस)

वर्णन-यह एक वर्षनीवी वनस्पति होती है। इसका पौघा ६ से लेकर १८ इच तक उँचा

होता है। इसके पत्ते विना डठल के होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। यह वनस्पति कर्नाटक, दक्षिण और पनाव में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसके पत्ते चमडे को मुलायम करने वाले और घाव को अच्छा करनेवाले होते हैं।

मेस्टापाट (श्रम्बाड़ी)

नामः--

सस्त्रत—अम्बालिका, अम्बष्टा, भुरमिल्ल, छिन्नपत्री, विन्नपुष्पी, गन्धपत्री, मुखवाचिका, शठबा इत्यादि । हिन्दी—अम्बाडी, निल्ता, पाटसन । विहार—कुद्धुम । बगाल—अम्बाडी, मेस्टापाट, निल्ता, पाटसन । दिल्ली—तुरुमहमाग । गुजराती—भिंडियाम्बोई । मराठी—अम्बाडा, अम्बाडी । पारसी—सुजादो । पंजाब—पाटसन, सनकोकरा, सिंजुबारा । तामील—कचुराई । तेल्गू—गोंगुरा । इग्लिश— Ambarı Hemp (अबारीहेंप) लेटिन—Hibascaus Canabinas (हिनिस्कस केनाबिनस)। वर्णन—यह वनस्पति बरसात के दिनों में पैदा होती है यह भिंडी के वर्ग की वनस्पति होती है । इसके पत्तों की तरकारी बनाई जातो है और बीजों का तेल निकाला जाता है । पत्ते और फूल ओषघि के काम में आते हैं और इसके लम्बे रेशों से रिस्सियाँ बनाई जाती हैं । इस वनस्पति की खेती सारे मारतवर्ष में होती है ।

गुर्ण दोष श्रौर प्रभाव--

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिक मत से इसके बीज कसेले, खट्टे, अग्निवर्द्धक, भूख बढानेवाले कप वात नाशक और कर्णशूल को नष्ट करनेवाले होते हैं। इसके पत्ते रक्तातिसार, खून की खराबी, पित्त विकार और गले के रोगों में उपयोगी होते हैं।

इसके बीजों का बाहरी लेप वेदना नाशक और चोट तथा मोच में लाभ पहुँ चाता है और इसके भीजों का अन्तः प्रयोग कामोद्दीपक और पौष्टिक होता है। इसके पत्ते विरेचक होते हैं। पित्त विकार और अमलपित्त अथवा ऐसे अजीर्ण में जिसके साथ खट्टी डकारें आती हो, इसके एक तोला फूलों के स्वरस में शक्तर और काली मिरच पिलाने से तुरन्त लाभ होता है। खाँसी में इसके पत्तों का शीत निर्यास बनाकर देने से लाभ पहुँचता है।

मेरिनो

नाम:--

पजाव—मेरिनो, स्पगझा । नेपाल—चीन्याफल । इंग्लिश—Shrubby Cinguefoil (शर्बी हिंगूभोइल) । लेटिन—Potentlla fruticosa (पोटेंटिला फ्रूटीकोला)।

वर्णन—यह एक छोटी झाड़ीनुमा वनस्पति होती है। इसके फूट पीछे रंग के होते हैं। यह वनस्पति काश्मीर में आठ हजार फीट से लेकर बारह हजार फीट की ऊँचाई तक और सिकिम में बारह हजार फीट से लेकर १६ हजार फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

इसके पत्तों का शीत निर्यास एक संकोचक द्रव्य की तरह काम में लिया जाता है।

मेरोमचु ची

नाम —

सथाल—मेरोमचुची । लेटिन—Cyanotis tuberosa (सीनोटिस ट्यूबरोसा)। गुण दोष श्रीर प्रभाव—

सथाल नाति के लोग बहुत लवे टाइम तक रहनेवाले उत्तर में इसकी जड का उपयोग करते हैं और उनके पशुओं के जब कीडे पड नाते हैं तब वे इनको लगाने के काम में लेते हैं।

मेंसिल

नामः--

चत्कृत—मन'शिला, गोला, मनोज्ञा, नागनिहिका, रोगशिला, रसनेत्रिका दिन्यौषधि इत्यादि । हिन्दी—मेन्सिल । बगाल — महाल । मराठी — मनशील । गुलराती — मणसल । फारसी — लरनिक, अहेमर । लेटिन — Arsenicum Rubrum (आरसेनिकम रूबम)।

वर्णन—मेन्सिल एक खनिज द्रन्य होता है। इसके अन्दर दो माग गधक और दो भाग सिलया रहता है। इसका रग नारगीपन लिये हुए लाल होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक खान से निकला हुआ और एक बनावटी। खान से निकला हुआ नारगी रग का लाल होता है और बनावटी मेंसिल माणिक के रग का होता है। कुछ लोगों के मत से मेंसिल तीन प्रकार का होता है। एक शामाँगी दूसरा करबीरका, तीसरा दिखडा। इनमें से करबीरका सबसे उत्तम होता है।

गुए। दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मेंसिल भारी, वलकारक, सारक, गरम, लेखन, चरपरा, कहवा, स्निग्घ तथा विष, स्वास, खाँसी, भूतवाघा, कफ और रुघिर के विकारों को दूर करता है।

अशुद्ध में सिल वल का नाश करनेवाला, मलरोधक, मृत्ररोधक, शर्करा रोग को पैदा करनेवाला और मूत्रक्रच्छू को उत्पन्न करनेवाला होता है।

में सिलको शुद्ध करने की विधि:—में सिल के छोटे-छोटे दुकडे करके उसको पोटली में बॉधकर इल्दीके क्वाय में दौला यन्त्र के अन्दर एक पहर तक औटाना चाहिये। फिर उसी प्रकार एक-एक पहर देन तक बकरी के मूत्र में दौलायन्त्र के अन्दर उसे शुद्ध करना चाहिये। फिर जलमाँगरा और अगस्तिये के क्वाय में उसे एक पहर तक पचाना चाहिये। उसके प्रधात् उसको ७ भावनाएँ अगस्तिया के पत्तों के स्वरस की और ७ भावनाएँ अद्रक के स्वरस की अलग-अलग देना चाहिये। इतनी किया के प्रधात् में सिल शुद्ध हो जाता है।

' में सिलको भस्म करने की विधि:—में खिल की भस्म की किया इरताल भस्म की किया के समान होती है। हरताल को भस्म करने की विधि इरताल के प्रकरणों में अगले भागों में देखना चाहिये।

मेंसिलका तेल निकालने की विधि:—एक सेर इल्ट्री की गाँठों को २ सेर गाय के दूध में रात भर भिगो दे। प्रात:काल उन गाँठों को वाहर निकाल कर धूप में सुखावे। इस प्रकार ७ दिन तक रात्रि भर दिन में सुखाना खाहिये। इन ७ भावनाओं के पश्चात् इल्ट्री की गाँठों के चाकू से चार-चार पाँच-पाँच टुकडे कर लें। फिर उन टुकडों को धूप में खूव सुखा लें। इस ग्रुद्ध इल्ट्री में से ८ तोला इल्ट्री लेकर उसके साथ ४ तोला मेंसिल मिलाकर कूट लें। बारीक टुकड़े हो जाने पर दोनों चीजों को एक काँच की बोतल में भरकर बालुका गर्मपाताल यन्त्र से तेल निकाल लें। यह स्मरण रहे कि लोहे के तारों की गोली बनाकर बोतल के मुँह में घुसा दें जिससे सिखया का चूर्ण और इल्ट्री के टुकडे बाहर न गिर सकें। फिर उस बोतल को लोहे के नल से डाँककर उस नल के अन्दर बालू भर दें। फिर निल्का के चारों तरफ जो नाँद रहती है उसमें उपले कण्डे भरकर आग लगा दें। आग लगाने के बाद जब अगन निर्धूम हो जाय तब जितने उपले नाँद में और अँटसकें उतने और भर दें, जब वे भी निर्धूम हो जाय तब जितने उपले नाँद में और अँटसकें उतने और भर दें, जब वे भी निर्धूम हो जाय तब जिसके तल भाग में धुएँ को निकालने का और बायु सचार का छिद्र किया गया है उस लोहे की नाँद को ओंघी करके ढाँक दें। यन्त्र के नीचे बोतल के मुख के ठीक सामने काँच, पत्थर अथवा चीनी का प्याला रख दें। ३ घण्टे के बाद उस बोतल में से तेल टपक-टपक कर उस ज्याले में इकट्टा होने लगेगा और ५1६ घण्टे में सब निकल जायगा।

इस तेल को एक-दो सींक् पान में लगाकर खाने से और ऊपर से तेल का मालिश करने से दाद, खाज, कुछ इत्यादि सब प्रकारका के रक्तविकारें। में लाभ होता है।

े उपयोग---

दाद श्रीर खुजली—मैंसिल को पानी के साथ पीस कर लेप करने से दाद और खुजली मिटती है।

हुएँ में हिन्दी नरहों के देल में मिल कर निर में लगाने ने हुएँ मर बाती हैं। तन्त्रा में हिल को बोहे की लार में विस्कर नेत्रों में ऑनने ने नन्द्रा दूर होती है।

त्वा के रोग—चीन वोड़े मेंचिड को महीन पीस कर १ देर गाय के घी में डाटकर औटावें। जर टडका डुआँ निकटना रन्द होजाय वब उसको उतार कर एक पानी से मरे हुए पात्र में टड्ट दें। जिससे वह सद वी पानी के उत्तर आ जायगा। उस घी को इकटा कर के रख हैं। इस वीको बगाने से सब प्रकार के दाद, खान, खुनडी इस्पादि स्वचा के रोग आराम होते हैं।

व्यर र्श्नार लीसी—शुद्ध किये हुए मेंस्टि को बहुत सूक्त मात्रा में देने से व्यर और खाँसी में लाम होता है।

वनावटे.—

मॅटिल के योग ने शिला चन्होदय, शिला लिबूर इत्यादि कई प्रकार के रस तयार होते हैं। इनका विवेचन पारद के प्रकरण में देखना चाहिये।

मेदा

नाम --

एक्त-नेदा वीरा, मणिरिया, मञ्जुण, स्तेहवती, मन्या, स्वलनगीं इत्यादि । हिन्दी-मेदा ।

वर्गन—यह लायुर्वेद के नुपतिद व्यवर्ग की एक व्योपिष है। इसका कंद सदेद रंग का होता है। इस कद में मान्यून लगाने से एक प्रकार का रस उपक्रता है। सभी तक आसुनिक विकित्सा शास्त्र को इस वनत्यित का निश्चित पता नहीं लगा है। इस बंगान के बनत्यित शास्त्रियों ने स्त्रीर कुस हिमान्य के आस्त्रास काम करनेवाली वानत्यित का मिलियों ने स्वयंगी स्वयंगी स्वयंगी स्वयंगी का प्रवा क्यांगे का प्रवा का प्रवा का क्यांगे क्यांगे का क्यांगे का क्यांगे का क्यांगे का क्यांगे का क्यांगे का

नुस् दोर चीर प्रमान—

बाएवेंदिक नत है नेदा महुर, शीतक, वीर्यवर्द्धक, स्वादिष्ट, मारी, घातुवर्द्धक, स्वनों में दूष उत्पन्न करनेवाकी लिग्य, क्रम्कारक तथा बात, पित्त, रक्तिकार, खब, स्वर, दाह और खाँसी की दूर करने बाकी होती है।

मोलसरी

नामः--

सस्त्रत—वकुल, केशर, भ्रमरानन्द, स्त्रीमुखमधु, अनगका, कठ, मधुपजर इत्यादि । हिन्दी—
मौलसरी, वकुल । वंगाल—वकुलगाछ । ववई—वोरसली । गुजराती—बोडसरी । मराठी—वकुल, वरसोली ।
पंजाम—मोलसरी । तामील—अलागु, केसारम् । तेलगू—केसारा । उर्दू—मोलसरी । लेटिन—
Mimusops Elengi (मिम्सोप्स इलेंगि) ।

वर्णन—मोरसली के वृक्ष २० से लेकर ३५ फीट तक कैंचे होते हैं। इसके पत्ते जामुन के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फूल कुछ मैलापन लिये हुए सफेद, बहुत छोटे और अत्यन्त सुगन्धित होते हैं। इनकी सुगध सूखने पर भी नहीं जाती। इसके वृक्ष नर और मादा दो प्रकार के होते हैं। मादा वृक्ष के फल आते हैं और नरवृक्ष के नहीं आते। नरवृक्ष का फूल कुछ बड़ा और सफेद होता है। मादावृक्ष का फूल कुछ सिंदूरी रग का होता है और उसका फल पीले रग का आता है। इर एक फल में एक एक बीज होता है। यह पुष्पवृक्ष भारतवर्ष के प्राय: सभी वगीचों में लगाया जाता है।

गुए दोप श्रीर प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मौलसरी की छाल कुछ कडवी, मीठी, शीतल, हृदय को बल देनेवाली, अग्निवर्द्धक, कृमिनाशक और सकोचक होती है। मस्डे और दाँत की व्याधियों में यह बहुत उपयोगी होती है। पित्तविकार को यह दूर करती है। इसके फूल मीठे, स्निग्ध, कसैले, विशद, शीतल, आँतों का सकोचन करनेवाले, रुचिवर्धक, दाँतों को मजबूत करनेवाले और रक्तविकार को दूर करनेवाले होते हैं। इसके फल मीठे, चरपरे, स्निग्ध, आँतों का संकोचन करनेवाले और वात को पैदा करनेवाले होते हैं। इसके बीन हिलते हुए दाँतों को मजबूत करते हैं। इसके बीन हिलते हुए दाँतों को मजबूत करते हैं। इसको सूँधने से मस्तकशूल दूर होता है।

इसकी छाल कसेली और पैष्टिक, फूल रोचक और फल स्निग्धताकारक और सग्राहक होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जड कुछ मीठी और खटी, कामोदीपक, मूत्रल, साँतों का संकोचन करनेवाली और सुजाक में लामदायक होती है। इसके काढे से कुल्ले करने से मस्डे के रोग दूर होते हैं। इसके फूल कफ निस्तारक और पित्त विकार, यक्तत की शिकायतें, नाक की बीमारियाँ और मस्तक शूल में लामदायक होते हैं। इनका धूम्रपान करने से दमे में लाभ होता है। इसके फल और इसके बील खट्ट मीठे, कामोदीपक, मूत्रल, आँतों का संकोचन करनेवाले और सुजाक में लामदायक होते हैं।

जावा द्वीप में इसकी छाल का काढा जीर्ण ज्वर में एक पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है। इसके फूलों से भमके से तयार किया हुआ अर्क ज्वर में उत्तेजना और शुद्धि के लिये दिया जाता है। दिलते हुए दाँतों को स्थिर करने के लिये और मुँह से बहती हुई लार को रोकने के लिये इसकी छाल के काढे से कुल्ले करते हैं अथवा कन्ने फलों को चवाते हैं। प्राचीन रक्तमिश्रित अतिशार में इसके पके हुए फल खिलाये जाते हैं।

दगाल में अहवाह नामक एक विधेष प्रकार की दीमारी का बहुत चलन है। इस दीमारी में बहुत तेन हुतार रहता है, लोर का किर दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, क्षे सौर दारीर के दूनरे मार्गों में भी बहुत दर्द रहता है। इस दीमारी में इसके पूलों का दारीक चूर्न नस्य की तरह सुंवाने से नाक के लिए बहुत सा दूदित मल निकल जाता है और किर दर्द तथा दूसरी बेदना मिट जाती है।

इसके पन्ने हुए फर्टों का गृदा गीठा और संकोचक होता है और प्राचीन अविसार में बहुत उपस्या के साथ उपयोग में दिया काता है।

दबों की किन्नियत की दूर करने के लिये इसके बीटों के नगृत की घोड़े पुराने की के बाय बची बनाकर उन बची की उनकी गुदा में रखने ने १५ मिनट में मत की कटोर गार्टे दस्त के बाय निकल लगा है।

दिन दिनों के गर्म न रहता है। उनको हवकी छाड़ का देवन कगने वे छुछ दिनों में उनका गर्माशय हुद होकर वे गर्मधारण के यो प हो बाती हैं।

इन्हीं हाल के चूर्ण में समान माग शक्त मिन्नकर खिलान है गर्मांशय से पानी का दहना दंद हो लाता है।

इतके दीवों को यत्र में दराकर वेच निकास वावा है। यह वेच खाने के काम में आवा है। इसके फुटों में एक प्रकार का उद्यवधीय वेच पाया वावा है।

महर्षि चुहुत के मताबुदार मोज्यों के पत्ते दूखी कौषिषयों के साथ हुन के विप को दूर करने हे... तिये दिये बाते हैं।

र्चेंबर्ट्स के मतानुसार इसके बाजा पर्चों का दताकर निकाला हुआ रस क्यांचे चाम के चम्मच की मात्रा में नाक में ट्यकाने से स्पेंग के काटे हुए की मूर्क्ट और देहोशी दूर होर्ट, है।

सवलब यह कि मौज्बरी दाँवों और महाहों के जिये एक बहुमूल्य औषि है। इसकी साम के चूर्ण वे मंद्रम करने वे अपना हसकी सास के कड़े से जुल्डे करने से या इसके एक की हुँह में चदावे रहने वे दाँव और महाहे मलबूत होते हैं और उनके रोग मिट बाते हैं।

देव और महत्कर के नवानुवार यह दनताति वर्गविष में निकायोगी है।

रुप्योग—

क्रितिसार—मेटेंच्यी के दीनों को ठंडे पानी में पीएकर देने से सिविसार दूर होता है । पुराने सिवि-सार में इसके पके हुए एक का गृदा बहुव समदायक होता है ।

हृदयरोग—मौनदर्ग के फूर्ने का हार पहिनने से कौर इसके फूर्कों को सूँवने से कौर इसकी कंतर छान का काटा पीने से हदय रोग में छाम होता है।

प्रवर क्रीर पातुरोग—मोल्स्री के वाचे पूछ १ वीला बदान की मगुज् २ दाने और ३ मादी मिसी, इन चीटों की मिलाकर क्वेरे शाम दोनों टाइम लेने वे और जनर वे १ वीला ठंडा पानी पीने वे षातु- विकार में लाभ होता है। अगर किवीके दाँत असमय में हिलने लग गये हों तो कुछ दिनों तक इस औपिंघ का लगातार सेवन करने से मजबूत हो जाते हैं।

वालकों की खाँसी—मोलंधरी के ताजे फूल २ तोला, १ तोला पानी में भिगोकर रात भर रखना चाहिये। सबेरे उस पानी को छानकर बच्चे को पिला देना चाहिये। इस प्रकार ३ से ७ दिन तक करने से बच्चों की खाँसी मिट जाती है।

मुखरोग—मोलसरी, आवला और खेर इन तीनों वृक्षों की छाल का काढा बनाकर दिन में दस-बीस ्वार उस काढे से कुल्ले करने से मुँह के छाले, मस्डों की स्जन और सम प्रकार के मुखरोग तत्काल आराम होते हैं और दात बहुत मजबूत हो जाते हैं।

मूत्राशय के रोग—मोलसरी की छाल का हिम बनाकर पिलाने से मूत्राशय और मूत्रनाली की झिली का श्राव बन्द हो जाता है।

मोम

नामः---

सस्कृत—मधुन्छिष्ठम्, मयनम्, सिक्यकम्, मक्षिकामल, मधुरियत्। हिन्दी-मोम, मेण । गुजराती-र्न्तिण । मराठी—मेण । वगाल—मोम । पजाव—मोम, सित्था । तेलगू—मेनम् । अरबी—श्यमे, शया । फ़ारसी—मोम । लेटिन—Cera Alba (सेरा एल्वा)।

वर्णन—मोम मधुमक्खी के छत्ते में से प्राप्त किया जाता है। इसको छत्ते में से निकालने की विधि इस प्रकार है-—मधुमक्खी के छत्ते में से मधु को निचोडने के पश्चात् उस छत्ते को औदते हुए पानी में डाल दिया जाता है जिससे मोम पिघल कर जल के ऊपर तैरने लगता है और दूसरी चीजें जल के नीचे वैठ जाती है। फिर उस पानी के पात्र को अग्नि पर से उतार कर उसको जमीन पर रख देते हैं। जब वह ठण्डा हो जाय तब उस पर जमे हुए मोम को इकछा कर लेते हैं। अगर खौलते हुए पानी मे शोरे का तेजाब भी डाल दिया जाय तो मोम बहुत साफ और निर्मल प्राप्त होता है। यह मोम पीले रग का होता है। इस मोम को फिर विशेष कियाओं के द्वारा सफेद बनाया जाता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

मोम कोमल, स्निग्घ, भूत वाघाओं को इरनेवाला, वृण को भरनेवाला, भग्नसंघानकारक तथा रुधिर के विकारों को इरनेवाला है।

मोम पिच्छिल, स्वादिष्ट, कटु, स्निग्ध, नरम, अस्यि सधानकारक, वण को हितकारी तथा वात, कोट, विषर्प और रुधिर विकार को आराम करने वाला होता है।

मोम, स्निग्ध, मृदु, कदु, पिञ्छल, मधुर और व्रण को भरनेवाला होता है। घावं या कोमल खना

पर तीक्ष्ण पदार्थ के लगाने से जो जलन होती है वह मोम को लगाने से अथवा उस पदार्थ को मोम में मिला कर सरहम बना कर लगाने से नहीं होती है। अतिसार और आमातिसार को दूर करनेवाली औपिधर्यों में थोड़ा सा मोम मिला देने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। स्नायु सम्बन्धों और गठिया की पीड़ा को मिटाने के लिये मोम के तेल का मालिश किया जाता है। ७ माशे मोम में २ माशे नमक मिला कर उसकी बत्ती बना कर उस बत्ती पर थोड़ा सा घो चुपड़ कर उसको गुदा में रखने से दस्त की जाता है और वायुशूल मिट जाता है। अगर बत्ती बाहर निकल आवे तो फिर पीछे उसे गुदा में रख देनी चाहिये।

कर्नल नोपरा के मतानुसार मोम के अन्दर चिकित्सा सम्बन्धी तत्व बहुत रहते है। इसका प्रधान जिपमाग प्लास्टर और मरहम बनाने के सम्बन्ध में होता है। मोम और गृगल को समान भाग लेकर तिल के तेल के साथ इसका एक मलहम बनाया जाता है। जो बाल तोड और स्फोटक के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है।

मोरपंखी

नामः--

सस्तत—मयूर शिला । हिन्दी—मोरशिला, मोरणली । मराठी-मयूर शिला । गुजराती-मोरशिला । हिन्दी—Peacock's Tail (पीकानस टेल) । लेटिन-Actinopteris Dichotoma (पिकट-नोपेटेरिस हिनोटोमा)।

वर्णन—यह एक तृण की जाति की छोटी वनस्पति होती है। इसका पौधा ६ इञ्च ऊँचा होता है। इसकी जह में से अनेक शाखाएँ निकलती हैं और इन शाखाओं के सिरे पर मोर के पख के समान तुर्ग निकलता है। इसी से इसको मोरपखी कहते हैं। इसकी शाखाओं का रग हरा होता है और इसके सिर पर निकलनेवाले मोरपख का रग भी हरा होता है। मगर पुराना पढ़ने पर इसका रग नीला हो जाता है।

मोरपखी के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां उपयोग में ली जाती है। कई लोग सेलोक्सिया क्रिस्टेटा (Celosia Crisiata) नामक वनस्पति को जिसे हिन्दी में लाल मुर्गा कहते हैं मोरपखी समझ कर काम में लेते हैं। इस वनस्पति का वर्णन इसी भाग में मयूर शिखा के नाम से किया जा चुका है। कुछ लोग एडिएण्टम केंडेटम (Adiantum candatum) नामक हसराज के वर्ग की वनस्पति को मोरपखी मानते हैं। इसका वर्णन भी इस प्रन्थ में मयूरशिखा के नाम से पहिले दिया जा चुका है। मगर अनेक जिम्मेदार और अनुभवी वैद्य इसी Actinopteris Dichotoma नामक बनस्पति को असली मोरपखी मानते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

जगलनी जहीं बूटी के लेखक वैद्य भाष्मी शामलदास गौर का कथन है कि मोरपंखी एक दिन्य औपिष है। अनुपान भेद से इसका उचित उपयोग करने पर यह अनेक रोगों को दूर करती है। बालकों के सूखा जिसको अगरेजी में (Ricket) रिकेट कहते हैं यह औषिष बहुत अच्छा काम करती है। इसके पंचाग के चूर्ण की १ रती से लेकर २ रत्ती की मात्रा में शहद अथवा दूध के साथ प्रतिदिन देने से योड़े ही दिनों में आश्चर्यजनक लाभ दिखलाई देने लगता है। कुछ लोग इसके चूर्ण के बदले इसके पंचाग की राख करके उस राख को इसी मात्रा में शहद के साथ देते हैं और उससे भी ऐसा ही लाभ होता हुआ दिखलाई देता है।

नारू के रोग पर भी यह औपधि अच्छा काम करती है। इस वनस्पति को गौ मूत्र के साथ खरल करके उसकी छुग्दी बनाकर नारू पर पट्टी चढाने से ३-४ दिन में नारू नष्ट हो जाता है।

जिन स्त्रियों को सन्तान न होती हो उनका बन्ध्यत्व दूर करने में भी यह औषि सफल समझी जाती है। इसके बारे में लक्ष्मणा नामक प्रविद्ध बनस्पित की यह प्रतिमिधि मानी जाती है। लेकिन लक्ष्मणा का हर स्यान पर उपलब्ध होना कठिन है और यह बनस्पित हर स्थान पर मिल सकती है। बन्ध्यत्व को दूर करने के लिये इस बनस्पित का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। मासिक धर्म के चतुर्थ दिन में जब स्त्री स्नान करके शुद्ध हो जाय तब मोरपखी का चूर्ण ६ माशे लेकर गाय के घी में मिलाकर सूर्य के सम्मुख खड़ी रहकर चाट ले अथवा मोरपखी, शिवलिंगी और नागकेशर इन तीनों चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर गाय के घी में उस चूर्ण को घोटकर नी नी माशे वजन को गोलियों बना ले और मासिक धर्म से शुद्ध होने पर प्रति दिन १ गोली दूध में मिला कर सूर्य के सामने खड़ी होकर पी जावे। इन दोनों योगों में से कोई भी योग ७ दिन तक लगातार प्रतिदिन स्वेरे सेवन करना चाहिये और पथ्य में सिर्फ दूध और भात लेना चाहिये। जब तक यह औषि चलती रहे तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन वरना चाहिये और ७ दिन के पश्चात् औषिध खतम होने पर पुरुष के साथ सहवास करना चाहिये। इस प्रकार जब तक गर्म न रहे तब तक हर महीने ७ दिन तक यह प्रयोग करना चाहिये। कुछ ही महीनों में इस प्रयोग से

बालकों की खाँकी ओर हूपिंग कफ पर भी यह वनस्पतिलाभपहुँ चाती है। इसको छाँह में मुखाकर पीछ कर १ से २ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ वालकों को चटाने से हर प्रकार की खाँसी में लाभ होता है।

अतिशर के ऊपर भी मोरपखी का चूर्ण १ से २ माशे की मात्रा में लेने से बहुत लाभ होता है।

वनावटें :--

गर्भाशय की शुद्धि होकर स्त्री गर्भधारण कर लेती है।

पारद भस्म—आयुर्वेद में पारद को बाँघनेवाली जिन ६४ दिल्य औषधियों का उल्लेख किया गया है उनमें मोरपंखी भी एक है। इसके योग से पारद को किस प्रकार बाँघा जाता है और किस प्रकार उसकी भस्म बनाई जाती है इस सम्बन्ध का एक योग जगलनी जड़ी बूटी के आधार से इस नीचे देते हैं।

देशी नौसादर पाँच तोला और शुद्ध नीला थूया पाँच तोला लेकर दोनों को अरुग २ पीस लेना चाहिये। फिर लोहे की कढ़ाही में ढाई तोला नौसादर विछाकर उसी के ऊपर ढाई तोला नीलाथ्या पिसा हुआ विछा देना चाहिये। उस नीले थ्ये के ऊपर तीन तोला पारा रख कर उस पारे पर शेष बचा हुआ ढाई तोला नीला थूया विछा देना चाहिये और उस नीले थूये पर बाकी का ढाई तोला नौसादर दवाकर धीरे से

उस कडाही में एक सेर पानी भरना चाहिये । यह खंयाल रखना चाहिये कि पानी भरते समय व्यवस्या-पूर्वक रखी हुई ये औपिधर्यों विखर न जाय । उसके पश्चात् उस कढाही को इलकी आँच पर चढा देना चाहिये। जब वह पानी जल जाय तब उस कढाही में फिर एक सेर पानी धीरे से भर देना चाहिये। जब वह पानी भी जल जाय तब उस कढाही को उतार कर ठण्डी कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस कढाही में साफ पानी डालकर हाथ से खूब मसलना चाहिये। मसल्दे-मसलते जब सब पानी मैला होकर काला पढ नाय तब उस पानी को नितारकर अलग कर देना चाहिये और उसकी नगह फिर नया पानी उस कढाही में डालकर फिर मसलना चाहिये। जब वह भी काटा पड़ जाय तब उसको भी फेंक देना चाहिये। फिर र् नया पानी छेकर घोना चाहिये। इस प्रकार जब घोते घोते पानी का मैला होना बद हो नाय शीर वह जैसा का तैसा स्वच्छ रहे तब उसमें से पारे को निकालकर खरल में डालकर सत्यानाशी के रस में १ घटे तक घोटकर शुद्ध पानी से घो डालना चाहिये। सत्यानाशी के रस की यह किया ७ वार करना चाहिये। इतना करने के पश्चात् वह पारा टिकडीवनने की स्थिति में आ जाता है। उसकी टिकडी वनाकर १ सताह तक छाया में मुखाना चाहिये। फिर ५ तोला हरी मोरपखी की लुग्दो बनाकर उस लुग्दो में इस टिकडी को रखकर उसके ऊपर ७ बार कपहिमिटी कर लेना चाहिये। जब यह कपहिमिट्टी सूख जाय तब ६ सेर वकरियों की मेंगनिया लेकर उनको सुलगाना चाहिये। जब उन सबके अगारे पड नायँ और उनमें से धुओँ निकलना वन्द हो जाय तब उस कपडिमिट्टी किये हुए गोले को उन मेंगनियों की आग में इस प्रकार डाट देना चाहिये कि वह गोला बरावर आग के बीच में रहे । तीसरे दिन जब अग्नि बिलकुल ठडी हो जाय तब उस गोले को घीरे से निकाल कर सावधानी के साथ उस कपडिमिट्टी को निकालना चाहिये. और उसके अदर से बतासे के समान फूली हुई निर्धूम पारद भरम को निकालकर खरल करके साफ और सुन्दर शीशी में भर लेना चाहिये।

यह भस्म पारे का जितना वजन होता है ठीक उतने ही वजन में प्राप्त होती है। इसकी १ चावल भर की मात्रा में मक्खन के साथ प्रतिदिन चाट लेना चाहिये। यह भस्म तत्काल फलदायक, रसायन और बाजिकरण होती है। वृद्ध लोग इसका सेवन करके जत्रानी का आनन्द उटा सकते हैं। घातुक्षीणता, स्वप्नदोप इत्यादि रोगों को नष्ट करके यह मनुष्य को दीर्घजीवी बनाती है। इस मस्म का सेवन करते समय तेल, खटाई, हींग इत्यादि गरम वस्तुओं का त्याग करना चाहिये।

मोराइ

नाम'—

पुश्त —मोराई । अरबी —मिश्कतरेलमाशीह । लेटिन —Ziziphora Tenuior (क्षिक्षिकीरा टिन्यर) Z. Clinopodioides (क्षिक्षीकोश क्लिनोपोडिआइडस)।

वर्णन —यह एक वर्षजीवी बहुशाखी वनस्पति होती है, इसकी शाखाएँ जह के पास से ही निकलना रम्म हो जाती हैं। यह वनस्पति वल्किस्तान और अफगानिस्तान में विशेष तीर से पैदा होती है।

गुण दोष छोर प्रभाव---

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति कफ निस्सारक, कामोद्दीपक, शान्तिदायक, पेट के आफरे को दूर करनेवाली तथा पेशाव में पथरी की वजह से होनेवाली जलन और वेदना को दूर करनेवाली होती है।

इन्छन्लर के मतानुसार बल्चिरतान में इसके सारे पौधे को सुखाकर उसका काढा बनाकर टायफस ज्वर (ताद्रिक सिवपत) को मिटाने के लिये पिलाते हैं। इसके पत्तों को रात में पानी के अन्दर मिगोकर सबेरे उनको मल छानकर बढी हुई गर्मी को शान्त करने के लिये पिलाते हैं। इसके रस को ज्वर के पश्चात् होनेवाली कमजोरी को दूर करने के लिये पीष्टिक वस्तु की तरह पिलाया जाता है। इसके बीजों का चूर्ण कर महे के साथ अतिसार को दूर करने के लिये पिलाते हैं।

मोखा

नामः--

संस्कृत—मुश्ककः, मोक्षकः, जटाल, गोलीढ, बनवासी, क्षारवृक्ष, इत्यादि । हिन्दी—मोखा, बन-पलाश, घाट, गोकी । वगाल—घाटपेकल । ववई—मोकाघंटा । बुन्देलखड—घाट पटाली । गुनराती— शेखो, नरातीनुझाड । मराठी—मोका, मोकडी, नखती । तामील—मोगालिंगा । तेलगू—मगलिंगा । लेटिन—Schrebera Swietenioides (स्क्रेनेरा स्वेटेनिआइडस्)।

वर्णन पह एक वडी जाति का जंगली वृक्ष होता है। इसकी ऊँचाई ३० से ४० फुट तक होती है। इसके पिंड की गोलाई ४ से ५ फीट तक होती है। इसकी छाल खाकी रंग की होती है। इसके पत्ते चेत, वैसाख के अन्दर आते हे। इसके फूल सुगन्धित होते हैं और ये माध में चैत महीने तक आते हैं। इसकी डोडी २ इच तक लम्बी और ऊपर से खरदरी होती है। इस डोडी पर कुछ सफेद दाग होते हैं। इसकी छकडी से खेराती लोग बचों के लिये खिलोने तैयार करते हैं। इसके सफेद रग का गोंद भी लगता है। काले और सफेद के भेद से यह वृक्ष दो प्रकार का होता है। इसके पत्ते बडे-बडे होते हैं और उनमें आक के समान दूध निकलता है।

ुगुर्ग दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—निघंदु रत्नाकर के मत से मोखा वृक्ष चरपरा, खद्दा, रुचिकारक, पाचक, मल-रोधक, गरम, नमकीन, कडवा तथा प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, विषविकार, कफ, वात, मेदरोग, विस्ति-श्ल, शुक्रदोष, कर्णरोग, पित्त खुजली और कृमि को दूर करता है। इसका फूल कुछ, वात, पित्त और कफ को दूर करता है। इसका फल अग्निदीपक, दस्तावर, रोचक तथा गुल्म, प्रमेह, ववासीर, पाइरोग, शुक्रदोष और उदर रोग को दूर करता है। इसकी जड स्वेत कुछ में बहुत लाम पहुँचाती है।

वनीषधि चन्द्रोदय

राजनिघटु के मतानुसार दोनों प्रकार के मोखा वृक्ष चरपरे, खट्टे, रोचक, पाचक तथा प्लीहा, गुल्म श्रीर उदर रोग को दूर करते हैं।

मोखा चरपरा, खट्टा, रोचक, पाचक, प्राही, उष्ण, नमकीन, और कडवा होता है। प्लीहा, गुल्म, उदर रोग, विष, कफ, वात, मेद, विस्तिशूल, शुक्रदोष, कर्णरोग, पित्त, खुजुली और कृमि को मिटाता है। इसके फुल श्रिन को बढानेवाले, मेदक और रोचक होते हैं। इसके फुल श्रिदोष और कुछ को मिटाते हैं। इसका गोंद अत्यन्त वीर्यवर्डक होता है। यह शोष, पित्त और बादी को मिटाता है।

मोखा (२)

गामः--

हिन्दी-मोखा । गुजराती-छोछिडाँ । मध्यपात-मोख । विध-कारेले जागरो । अरबी-मोकाह । अप्रेडी-Balsamina वालवेमिना । लेटिन-Momordica Balsamina (मोमोर्डिका वालवेमिना)।

वर्णन—यह एक छता होती है। जो बरसात के दिनों में पैदा होती है। इसके फल करेले के समान दोनों तरफ नोकदार होते हैं और इन फलों के ऊपर तरोइ के समान खडी धारिया रहती हैं। इस बनस्पति की वेलें पुराने खडहरों में बहुत पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसका फल मृदुविरेचक होता है और इस का शाग बनाकर खाया जाता है । इसके फल को काट कर मीठे तेल में डाल दिया जाता है और उसी हालत में उसको कुछ दिनों तक स्रज की धूप में रक्खा जाता है। जब उस तेल का रज्ज लाल हो जाता है। तब उसको बोतल में मर लिया जाता है। यह तेल ताजे घावों के लिये बहुत मुफीद माना जाता है। इसकी कुछ वूँ दें रूई के फाये पर टपकाकर उस फाये को ताजे जलम पर वाँच दिया जाता है। जिससे घाव कुछ दिनों में अच्छा हो जाता है।

मोथा

संस्कृत—मद्र मुस्त, मुस्तक, गांगेयम्, कुष्वित्व, सुगधि प्रत्पिला, इत्यादि । हिन्दी—मोथा, मद्र-मोथा । मराठी—मोथा, विम्बृत । वङ्गाल—मोथा, मूथा । वम्बई—वहीं कमोठ, मुस्ता । गुनराती—मोथ, मोथा । तामील—कोरा, कोरइ । तेलग्— मद्रमुस्त, तुङ्गमुस्ते । लेटिन— Cyperus Rotundus (सायपेरस रोटुडर) । वर्णन —यह नागरमोथे के वर्ग की एक धुद्र जाति की वनस्पति होती है। नागरमोथा जहाँ सूखी जमीनों में पैदा होता है वहाँ यह मोथा सबल जमीन में या जलके किनारे पैदा होता है। इसकी उड़ी तिकोनी होती है और वह १ से २ फ़ुट तक ऊँची होती है। उड़ी के सिरे पर फूलों का गुच्छा आता है। इसकी जर्ड गोल, काली, कठोर और सुगन्धित होती हैं। यही जहें औषि प्रयोग करके काम में आती है।

गुए। दोष श्रीर प्रभाव--

े आयुर्वेदिक मत —आयुर्वेदिक मत से मोथा चरपरा, शीतल, ग्राही, कहवा, दीपन, पाचक, कृमिनाशक और रक्त पिच, तृषा, ज्वर, रक्तरोग, पिचिविकार, रक्तातिसार, वमन, गुदाद्वार की वेदना, मृगी और बिसर्प रोग में लामदायक होता है।

इस वनस्पति में मूत्रल, स्वेदल, सकोचक, वृणरोपक, रुचिवर्द्धक और गर्माश्य को उत्तेजित करने के धर्म विद्यमान रहते हैं। ज्वर में इसको देने से यह तीन प्रकार के असर पैदा करती है। पसीना लाती है, मूत्र अधिक पैदा करती है और शरीर को उत्तेजना देती है। पित्त ज्वर और अतिसार युक्त ज्वर में यह विशेष उपयोगी होती है। अजीर्ण, वमन, दस्त हत्यादि आमाश्य और ऑतों से सम्मन्धित रोगों में अपने सकोचक और रुचिवर्द्धक गुणों की वजह से यह औषि विशेष उपयोग में ली जाती है। दाद, खुजली और ववासीर के ऊपर इसका लेप लाभदायक होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक, पसीना लानेवाली, कृमिनाशक रेजीर घाव को भरनेवाली होती है। फोडे फ़न्सी, जखम, ज्वर, अजीर्ण और पेशाव सम्बन्धी शिकायतों में भी यह उपयोगी होती है।

ू इसकी जह एक संकोचक और पिंधना लानेवाले द्रव्य की तरह आम तौर से उपयोग में ली जाती है। अपने मूत्रल और उत्तेजक तत्वों की वजह से भी यह वनस्पित प्रसिद्ध है। पेट की अन्यवस्था और ऑतों के प्रदाह में भी यह बहुत लाभ पहुँचाती है। इसकी जह का कन्द अदरक के साथ कुचलकर शहद में मिलाकर दस रत्ती की मात्रा में अतिसार के रेशियों को दिया जाता है। एक कुमिनाशक द्रव्य की तरह भी हसका उपयोग होता है। इसकी गठानदार जह को पीसेकर दूध बढाने के लिये स्तनों पर लेप करते हैं।

चीनी लोगों के मतानुसार इसकी छोटी गठान फेफडे और यक्त के ऊपर विशेष रूप से किया करती है। यह पौष्टिक, उत्तेजक और अग्निवर्द्धक होती है।

उपयोगः---

श्रामातिसार-अदरक और मोथे को पीसकर शहद के साथ दस रत्ती की मात्रा में चाटने से आमा-विसार मिटता है।

हुम्धवृद्धि—ताजे मोथे को पीसकर स्त्री के स्तर्नो पर लेप करने से दूध बढता है।

इस वनस्पति की गठानों में एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

मृत्रवृद्धि -- दूघ की लक्षी के साथ मोथे के चूर्ण की फक्षी देने से मूत्रवृद्धि होती है।

मासिक धर्म की शुद्धि—मोथा और गुढ़ मिलाकर गोली बनाकर तिल के क्वाय के साथ देने से स्त्रियों का मासिक धर्म शुद्ध होने लगता है।

विच्छू का विप—विच्छू के विष पर इसका ठडा या गरम छेप करने से फायदा होता है।
विसर्पिका—फैटनेवाले फोर्डो पर इसका चूर्ण सुरसुराने से लाम होता है।
पेट के कृमि—इसके चूर्ण को कुछ अधिक मात्रा में लेने से पेट के कृमि मर जाते हैं।

ज्नर—मोपा और गिलोय का क्वाथ वनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है। मोथा और पित्त पापडे का क्वाथ या फॉॅंट वनाकर पिलाने से शीत ज्वर छूटता है और पाचन शक्ति बढती है।

चनावटें---

मुस्तकादि क्वाथ—मोशा, नीम की अन्तर छाल और पटोल इन तीनों औपिथों को समान माग लेकर जीकुट कर लेना चाहिये। इसमें से एक तोला चुर्ण लेकर उसको पाव भर पानी में औटाना चाहिये। जब छटाँक भर पानी शेप रह जाय तब छानकर कुछ शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। इस क्वाथ को कुछ दिनों तक पिलाने से खाज, खुजली, रतवा हत्यादि सब प्रकार के रक्त रोग मिटते हैं।

धनादिचूर्ण—मोथा, पीपर, अतीस और काकडासिंगी का समान भाग चूर्ण धनादि चूर्ण कहलाता है। इस चूर्ण को चार रत्ती की मात्रा में देने से वालकों के ज्वर, अतिसार, खाँसी, दवास, वमन तथा दूसरे अनेक रोगों में लाम होता है।

मोगरा

नामः---

सस्कृत—मुद्गर, मिक्का, प्रमोदिनी, बनचिद्रिका, राजपुत्री, अनग, गधराज इत्यादि । हिन्दी—मोगरा, मोविया, बनमिक्का । गुजराती—मोगरा । बगाल—मोगरा, बनमिक्का । मराठी—मोगरा । काठियावाड—होटेरा । पजान—मुगरा, चन्ना । तामील—अनगम् । तेलग्—मटे । उर्द्—आजाद, रायवेल, सोसन । फारसी—गुलसफेद, झम्बक । अरबी—सोसन । इंग्लिश—Arabian Jasmine । (अरेवियन जेस्मिन) लेटिन—Jasminum Sambac (जेसिनम सवाक) ।

वर्मन—मोगरे के पुष्प अपनी खुशवू की वजह से सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसकी कई जातियाँ होती हैं। जैसे — वेलिया मोगरा जिसकी वेल चलती है। यह मोगरा जिसका फूल गोल होता है। सादा मोगरा जिसका झाडी तुमा क्षुप होता है। इसके पत्ते गोल और चमकीले हरे होते हैं। इसके फूल अत्यंत सुगधित और सफेद होते हैं। इसकी खुशबू अत्यन्त मनमोहक होती हैं। ये पुष्प भारतवर्ष के प्राय: समी बगीचों में लगाये जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिक मत से इसका फल कडवा, तीक्ष्ण, शीतल, त्रिदोष नाशक, कान, ऑख और मुँह के रोगों को दूर करनेवाला, चर्मरोगों में लाभदायक तथा कुछ और वृण को नष्ट करनेवाला होता है। इसके विशेष गुण चमेली के ही समान होते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके फूल कडवे और खराब स्वादवाले होते हैं। ये मस्तिष्क को शक्ति देनेवाले, विरेचक, ज्वर को दूर करनेवाले और वमन तथा हिचकी को वद करनेवाले होते हैं।

इसका पौधा शीतल और मधुर होता है। पागलपन की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। हि की कमजोरी और मुखरोगों में भी यह काम में आता है।

गोआ में इसकी जगली जाति की जड ऋतुश्राव नियामक औषि की तरह काम में ली जाती है। इसके सूखे पत्तों को पानी में भिंगोकर उनका पुल्टिस तयार करके इठीले फोडों पर बाँघा जाता है।

स्त्रियों की जननेंद्रियों पर विशेषकर गर्माशय और स्तनों पर मोगरे की क्रिया होती है। प्रस्ति काल में अगर स्तनों में दूध की गाँठें जमकर पीव पैदा होने लग जाय तो ऐसे समय में मोगरे के फूलों का प्रयोग करने से तुरत लाम होता है। एक तोला मोगरे के फूलों को लेकर कुचलकर स्तनों पर बाँधते हैं और ७।८ घटों के पश्चात् पुराने फूलों को निकाल कर उनकी जगह पर नये फूल बाँघ देते हैं। इस प्रयोग से स्तनों में जमी हुई दृध की गठानें विखर जाती हैं। स्तनों की स्जन उतर जाती है और पीव पैदा की की किया एक जाती है। प्रस्ति के समय में प्रस्तिश्राव अनियमित और योडा पड़ता हो तो तीन माशे मोगरे की जड़ का काढा बनाकर देने से प्रस्तिश्राव साफ होकर गर्माशय गुद्ध हो जाता है।

रक्तमिश्रित अतिसार में मोगरे के दो-चार कोमल और ताजे पत्तों को लेकर दो तीन तोले ठण्डे पानी में उनको घोटकर कपड़े में छानकर उसमें थोडी सी मिश्री मिलाकर दिन में तीन बार देने से मल के अन्दर रक्त जाना बन्द होता है और दस्तों की संख्या भी कम हो जाती है।

मोरंग इलायची

नामः---

दिन्दी—मोरग इलायची । वंगाल—मोरंग इलायची । लेटिन—Amomum Aromaticum (एमोमम एरोमेटिकम्)।

बर्णन—यह इलायची के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसके वृक्ष नेपाल, पूर्वी हिमालय, सिल्हट और उत्तरी बगाल में पैदा होते हैं। इसके फलों को मोरग इलायची कहते हैं। इसके बीजों का स्वाद बढी इलायची के बीजों से मिलता हुआ रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रमाव—

इसके बीज सकोचक और बलकारक होते हैं। इनके चूर्ण का मजन करने से दाँत हट और चम-

क्षेत्रे हो है। रहते एक स्वानिक तम् हही र्वाणकों के एक विनेक तम् है सिख्ये हुए हैं वे हैं। मून् हर इन्हें हैं हैं है मह है हैं। हर हर हर है। हर हर हम है है हर में में में है हह है इन्टेन, में केंहे हैं।

मोरस

क्ष्या । विकासी कार्ड, वर्ष हात् हात्वा । विकासी । इतिहरू Seachte (Gere) | Edmosa (Geren) | दान-वह दह होते होते होते हैं। हो होते पर देन हुत पहाहै। इन्हें परे

हात हो। इह वह के हात हो हो। इह बहराई के स्मार्थ हर्ने कर है। वह विकार के महिल के दिल हैं है हम हिंद के हिल के के कि के कि के कि के कि के कि की व्हें दें हैं। हर बन्दानी है हैं है है सबस्तार हैं र किया हारा है। できる かった

हैं है का है। है जोड़ दूनने की है नहीं है दिन्हों है है है المراجع في عليه في المراجع الم

हिन्द्र । होतेन Serecio arizarejogas (होन्द्र किन्द्रेक्टरेंग्)। والمنافع المنافع المنا हित्स होते के किया है कि देते हैं। でかずた

कि हे के के कि कार के कि है।

-:--

मोडिका

नामः---

तेलगू--मोहिका। कोकण-जंडल। लेटिन-Adenia Palmata (एहिनीया पामेटा)। Modecca Palmata।

वर्णन--यह एक बढ़ी जाति की वर्षजीवी बनस्पति होती है जो विशेष करके नार्थकनारा में ्रैया होती है।

गुण दोष श्रीरं प्रभाव--

मलाबार में इस वनस्पति का रस छाती के रोगों को दूर करने के लिये काम में लिया जाता है।

सीलोन में इसकी जड और इसके पत्तों का रस चर्मरोगों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसका फल जहरीला और प्राणघातक समझा जाता है। इसकी जड पौष्टिक और ताकत देनेवाले नुस्लों में मिलाई जाती है।

मोदिरकान्नी

नामः---

ामील--मोदिरकान्नी, अगोरी, कोदी विराई । कनाडी--मोदिरकान्नी । तेलगू--गट्रिता, पिशागी । इंग्लिश--Climbing Flax (क्लाइम्बिग पलेक्ष) । लेटिन--Hugonia mystax (ह्यूगी-निया मिसटैक्स) ।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

वर्णन—यह एक फैलनेवाली और घने पत्तींवाली रुपेंदार झाडी होती है। इसके फूल पीले रम के होते हैं। औषि प्रयोग में इसकी जड काम में आती है। यह वनस्पति कोकण, ट्रावनकोर और लंका में बहुत पैदा होती है। इसकी जड को कुचलकर लेप की तरह स्जन पर लगाने से स्जन विखर जाती है। इसकी जड का चूर्ण कृमिनाशक और ज्वर को दूर करनेवाला समझा जाता है। इसकी जड की छाल सपीविष और दूसरे विषों के दर्प को नाश करनेवाली मानी जाती है।

केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति संपीविष में निरूपयोगी है।

मोटा तखड़

नामः---

1

मराठी--मोटा तरवड । तामील--कोवालाइ । लेटिन Cassia Glauca (केविया ग्लोका)।

बोन्नित्र एक होई बाँच का इह होता है। इसके पते ए हे लेक्स पृत्य दक हारे होते हैं। इनके पूछ देखें की के हैं हैं। यह बन्द्र दे छने मालदर्ग में देंद होई है। द्रके क्रीक्राच-

इस बन्ता है है है सब की रुपके की महानोह की सुबक में कम पहुँच है है। सुबक की मूत्र इन्हें इन्द्रा हाते एनं हो हमा का हुए की रक्ता है हमा कि का देने हैं बहुद करी वन होता है।

व्यक्त महत्र व्यक्त व्यक्त हरू. रहहरू, बहत्त स्मार्थ । स्टिनेम् मेरे महिन नरर्दे चक्क नर्दे । इंग्ड - वन्द्रस्य हेरी । इन्हर्ते चाह, न्द्र । स्थ्यंत्र मोद्र । इंग्ड -मेड । हमीत्र-बुन्त्रसम् । हेन्यू-जुन्त्रसम् । इतिहा-Moth Bear (मेडवेन)। हेक-Passoirs Accitifelius (देविकेट स्क्रोनियोदिक)।

क्षेत्र प्रदेश के के कि का का हिए हैं। इसका देखा के के कूछ हर ही के हमन हों है। इन्हें दुने मूंत में इन बहे की तुन्हों से के होंगे हैं। यह राष्ट्र का स्वाह के बहुदाना के के देन है। किन में री, के पा में इनके दान, मी के इन के कोम नदम और हनकी इसिक्स मन्

कर्वेदेव महा-कर्वेदेव महाहे मेरे क्लेक, मेरा, स्टिस्टर्फ, सैटेव, क्लेक्ट्रेक حَمُّ و وَوَ مِنْ اللهِ وَوَا مِنْ اللهِ وَوَا حَمْرُ وَمُ وَا وَكِمْ فِي مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ हा, क्षेत्र क्षांत्र में यह कामहत्त्व होता है। यह करियान क्षेत्र हमियाँ की देह करता है।

नेट ही दान कुछ नजहरूक, नावक, दोनन, इन्हों, नेटीं की दिन्हारी, दीर्पन्देंक दूरा नित् कर करें होता है हैं। के कुन्तर है।

रार्व वह नर्वत होती है को रहार्व दाव बार के अवहर प्रमा के सामें की बार्व है।

में के कार्र मंद्रकें क्या रह मंद्रित, काद्र यह मंद्रित, राख ही, मंद्रित कीर हेल कु कर रहा है। हा रहा के दे हैं है है है के दे के दे दे हैं।

मोचरस

मोचरस सेमर के गोंद को कहते हैं। इसका वर्णन सेमर के प्रकरण में आगे देखना चाहिये।

मोटीलटकेसर

^{हें} नामः—

गुजराती—मोटी लटकेसर। कच्छी—बड़ी लटकेसर। अग्रेजी—Spiny Gmelina। लेटिन—Gmelina Hystrix (मेलिना हिस्ट्रिक्स)।

वर्णन — यह एक मध्यम कद का काटेदार झाड होता है। इसमें पीले रङ्ग के बहुत सुदर फूल लड़ी के आकार में निकलते हैं। यह वृक्ष कच्छ के राजकीय बगीचों में विशेष तौर से लगाये जाते हैं। गुरा दीष श्रीर प्रभाव—

इसकी छाल प्रमेह, सिवात, और मूत्राशय की न्याधियों में लाभ पहुँचाती है।

मोरढ़ हियो

नामः-

संस्कृत—बहुवरका, दोर्घमूला, महाकिपत्थ, वेल्तरु, इत्यादि । गुजराती—मोग्ह्रहियो, मरुड । हिन्दी—खेरी, वरतुली । वम्बई—वरतुली । मराठी—सेगुनकाटी । राजपुताना—खेन । लेटिन—Dich-rostachys Cinerea (हिनोस्टेचीन सिनेरिया)।

वर्णन—इस वनस्पति के वृक्ष ४ से लेकर १० हाथ तक ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएँ बहुत निकलती हैं और छोटी शाखाओं के सिरे पर तेज काटे के समान अणी रहती है। इसके फूल की कलंगी पीछे की तरफ गुलाबी ओर वेंगनी और आगे तरफ से पीले रक्ष की होती है। इसकी फिलयाँ लम्बी, पतली और वाकी टेढी होती है। यह वनस्रति उत्तर पश्चिमी भारत, मध्यभारत, राजपूताना और दक्षिण में पैदा होती है।

ंगुण दोष ऋौर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसकी जड़ गरम, कडवी, भूख वढानेवाली, ऑर्तो के लिये सकोचक और सिवात, पथरी, मूत्रकच्छ्र और गुर्दे की न्याधियों में लाम पहुँचाती है। योनिपय और मूत्राद्यय की वीमारियाँ, मूत्र की रकावट और जोडों के दर्द में यह वनस्रति मुफीद होती है।

इसके ताजे पत्तों को कुचलकर आँखों पर बाँघने से आँख का दुखना अच्छा होता है। फोडे-फुन्सियों

पर इनके पत्तों का लेप करने से लाम होता है। इनके पत्तों को दाने के साय घोड़े को खिलाने से उसके पेट के कीड़े निकल ताते हैं।

मोती

नाम'—

सल्दा—मौकिक, मुना, शशिप्रम, इदुरत, शक्तित, इत्यादि । हिन्दी—मोती । वंगाल—मुक्ता । मगर्दी—मोती । गुनगती—मोती । तेलगू—मात्यालु । फारसी—मरवारिद । अरबी—लोली । अग्रेजी—Pearl (पर्ल) । लेलिन—Pinctada Margaritifera (पिनेक्टेस मारगेरियंक्स)।

वर्गन—मोती नवरलों में से एक रत्न है। आयुर्वेद के यन्दर यह आठ प्रकार का माना गया है। सीप का मोती, गतमुक्ता अर्थात् हाथी का मोती, वराह मीकिक अर्थात् नुआर के अन्दर से निकल्नेवाला मोती, वेगुमीकिक अर्थात् वास के अन्दर से निकल्नेवाला मोती, वेगुमीकिक अर्थात् वास के अन्दर से निकल्ने वाला मोती, मत्त्य मौकिक अर्थात् मक्टरी के पेट से निकल्नेवाला मोती, दर्दुरमीकिक अर्थात् मेंहक से पेट से निकल्नेवाला मोती, रास के अन्दर से निकल्नेवाला मोती संबक्त अर्थात् सामे के पान में से निकल्नेवाला मोती, ये आठ प्रकार के माने गये हैं।

सीप के मोती—उमुद्र के बन्दर रूपे के समान या सोने के समान दीतिमान ख्रायन्त उत्तम गुण-युक्त दहे दहे सीप रहते हैं। वे सीप न्वाति नलत्र के लट की तृद को प्रहण करते हैं। वह लट की तृद टनके पेट में लाकर मोती का रूप धारण करती है। ये मोती कुकुम के समान प्रमायुक्त, लायफड़ के समान आकार वाले, स्यूल, स्निग्व, अत्यन्त निर्में और सर्देद प्रकाशित रहते हैं।

पारवदेश के समुद्र में (Persian Gulf) उत्तन्न होनेवाले मोती स्वेत, स्निग्य और अत्यन्त प्रकाशमान होते हैं। अरव के समुद्र में उत्तन्न होनेवाले मोती रखे और कुछ पीले रंग के होते है और अन्य समुद्रों में उत्तन होनेवाले मोती लाल, स्निग्य, दोपलनक, चार वर्णयुक्त, सुलक्षण तथा लदमी-दायक होते हैं।

गजमुका—काम्बोज देश के दलवान हाथियों के राण्डरपल के निकट किंचित् छाल और पीलें रग का मोती उत्पन्न होना है। यह अवम रल होता है।

वराह मोती—आदि वराह अवतार के वरा के लो सूजर अकेले मस्त होकर वन में विहार करता है। उछ सूजर के मस्तक में मोती होता है। वह मोती ककोल के समान आकृतिवाला और चद्रमा के समान पवल होता है। यह मोती प्रारव्य के वल्ले प्राप्त होता है। इस मोती के मिल्ने से दरिद्री धनार्थिश हो लाते हैं।

वेशु मीजिङ—इटावट पर्वत पर उत्तम कातिवाटे वास होते हैं उन वांसों में वेर के समान मोती उत्तर होता है। उस मोर्ता को देशुमीचिक कहते हैं।

मत्त्य मार्किक -- समुद्र के अदर किसी किसी विशेष जाति की महली के पेट के अन्दर मत्त्य-

सौक्तिक पैदा होता है। यह मोती गज मोती के समान आकृतियाला और पाढल के फूल के समान रंग-वाला होता है। यह मोती पृथ्वी पर पावीजनों को दृष्टि नहीं पडता है।

दर्दुर मौक्तिय-वर्ण ऋतु में जो मेंडक मेघोदर से उत्पन्न होते है और पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरते हैं उन मेंडकों के उदर में मोती उत्पन्न होता है। वह मोती पृथ्वी पर नहीं आता उसे देवता ग्रहण करते हैं। यह मोती सूर्य और विजली के तेज से भी अधिक प्रभावशाली होता है।

शंख मोक्तिक—पाचनन्य वश के नो शंख समुद्र में हैं उन शखों में सफेद तथा नक्षत्र के समान कातिवाले और कवूतर के अण्डे के समान गोल मोती उत्पन्न होते हैं। ये मोती झलकदार, स्निग्ध, इलके और लक्ष्मी को देनेवाले होते हैं।

सर्पज मोक्तिक—शेषनाग के वंश में उत्पन्न हुए सर्पों के पण में सर्पजमीक्तिक उत्पन्न होता है। वह मोती गोल, निर्मल, उज्ज्वल, चद्रमा के समान छिववाला और ककोल के समान आकृतिवाला होता है। यह अत्यन्त भाग्यशाली मनुष्यों को ही प्राप्त होता है। नीच कुल का मनुष्य भी अगर इस मोती को धारण करता है तो वह राजा के समान हो जाता है। इन मोर्तियों को घर में रखने से भूत-प्रेत और राक्षसों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है और महाशान्ति होती है।

यद्यपि आयुर्वेद में ऊपर वतलाये हुए आठ प्रकार के मोतियों का वर्णन पाया जाता है मगर आज-ूकल सीप के मोतियों को छोडकर प्रायः सभी मोती मनुष्य जाति को अप्राप्य है।

मोती की परीक्ता—को मोती तारों के समान चमकदार ,मोटा, चिकना, गोल, चद्रमा जैसा सफेद स्रोर तील में भारी होता है वही खाने स्रोर पहिनने के काम में उत्तम होता है।

और जो मोती रग में फीका, कातिरहित, टेढा-मेढा खड्डेवाला, रूखा, कँचा-नीचा और मछली की ़ आँख जैसी ल्लाई लिये हुए होता है वह न खाने के काम का होता है और न पहिनने का।

अनुभवी पुरुष तो मोती की स्रत, शकल, उसकी सफेदी, गुलाई, मुटाई, भारीपन और चिकनाई को देखकर ही समझ लेते हैं कि यह मोती अच्छा है। तथा उसके टेटे-मेढ़ेपन, रखाई और फीकेपन को देखकर उसकी अधमता को समझ लेते है। फिर भी साधारण लोगों को मोती की परीक्षा करने में कठिनाई का सामना करना पडता है। इसलिये आयुर्वेद में मोती की एक ऐसी परीक्षा बतलाई गई है कि लिससे मोती की परख न जाननेवाला आदमी भी उसकी मलाई-बुराई को समझ सकता है। वह परीक्षा इस प्रकार है:—

एक हाँडी में एक सेर गौमूत्र और छटाँक भर साम्हर नमक पीसकर डाल देना चाहिये फिर उस हाँड़ी पर दीला यन्त्र की तरह एक लकडी रखकर मोती की पोटली को उस लकडी से इस प्रकार बाँध देना चाहिये कि वह पोटली गौमूत्र में हूबी रहे। लेकिन हाँडी के पेंदे से ऊँची वैंधी रहे। फिर उस हाँडी को चुल्हें पर चढाकर ६ घटे की ऑच दें और उसके बाद पोटली में से उन मोतियों को निकालकर चाँवलों की भूसी में रखकर मलें अगर मोती असली होगा तो उसका रग रूप जरा भी न बदलेगा। यदि खराव होगा तो रग रूप बदल जायगा । जिन मोतियों का रग रूप न बदले उन ही को मस्म करने के काम में लेना चाहिये।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मोती मधुर, श्रीतल, दृष्टिरोग को दूर करनेवाला, विपनाशक राजयहमा को इटनेवाला, तथा श्लीण वीर्यवाले को वल और शक्ति देनेवाला होता है। यह कफ, पित्त, श्लय, खाँसी, दवाह, मदाग्नि और दाह को दूर करता है तथा पौष्टिक, वीर्यवर्द्धक और आयुर्व्हक होता है। मितियों का हार धारण करने से दाह और पित्त दृर होते हैं, काित वढती है और नेशों की ज्योति प्रदीत होती है।

मोती कसेला, स्वादिए, बलवर्द्धक कामोदीपक, वीर्यवर्द्धक, नेत्रों को दितकारी तथा राजयहमा और विष को नष्ट करनेवाला होता है। इसके घारण करने से स्त्रियों की काति और रित बढती है तथा ग्रह और पाप का नाश होता है।

मोती को शुद्ध करने की विधि—मोतियों को मिट्टी के एक पक्के और गहरे एकोरे में रखकर उस एकोरे को आग पर तपाओ । जब खूब तप जायँ तब घोगुवार के रस में बुझाओ । इस प्रकार सात बार तपा तपाकर बुझाने से मोती शुद्ध हो जाते हैं । अगर विशेष शुद्धि करना हो तो उनको सात बार तपा-तपाकर बींछाई के रस में भी बुझा छेना चाहिये ।

यह खयाल रखना चाहिये कि अनबींद मोती आग पर तपाने से वरतन में से उछल-उछल कर भागते हैं। जरा भी असावधानी रखने से ये आग में या जमीन पर गिर पढ़ते हैं। अतः इनको गरम करने के लिये गहरा बरतन ही लेना उचित होता है।

दूसरी विधि—एक मिट्टी के घड़े में आधे हिस्से तक इद्रायण का रस भरकर दौला यत्र की विधि से उसमें मोती की पोटली बनाकर लटका दो और उसके नीचे तीन घटे तक आग जलाओ। इस किया से भी मोती झढ़ हो जाते हैं।

मोती भरम की विधि—शुद्ध किये हुए मोती एक तोला, शुद्ध पारद हेढ़ माशा और शुद्ध गधक हेढ माशा। पिहले गधक और पारे की कल्ली बनाकर फिर उसमें मोतियों को हालकर घीगुवार के रस में १२ घटे तक घोटें। फिर उसकी टिकियाँ बनाकर सरावसम्पुट में रखकर गजपुट में फ़ूँक दें। आग टण्डी होने पर उसमें से सफेंद रग की मोती मस्म को निकाल कर शीशी में मर लें।

मोती भरम की दूसरी विधि—एक तोला शुद्ध किये हुए अनबीध मोती लेकर उनको धीगुतार के चार तोला गृदा के बीच में रख दें। फिर उस छुग्दी को सरावसम्पुट में रखकर कपड मिट्टी करके सुखा लें। फिर ४ सेर कहाँ की आँच में उसे फूँक दें। सुन्दर भरम तयार हो जायगी।

तीसरी विधि—शब्द मोती को लेकर उनको पाताल नीम की पीछी हुई लुग्दी के बीच में रखका उस लुग्दी को सरावसम्पुट में बद करके गजपुट में फूँक देना चाहिये। इससे एक ही आँच में मस्म ह जाती है मगर उसको विशेष प्रमावशाली बनाना हो तो एक बार नीवू के रस के साथ घोंटकर और दूसरी बार घीगुवार के रस के साथ घोटकर गजपुट में फूँक देना चाहिये।

मोती की इस मस्म में उत्तम जाति का केव्यियम रहता है अतः मनुष्य के रारीर में केव्यियम की कमी से होनेवाले जितने रोग हैं उन सब में मोती की भस्म को घीरज के साथ देते रहने से बहुत लाम होता है।

मोती की मस्म मधुर और ठण्डी होती है। यह राजयहमा, उरक्षत, नेत्ररेगा, वीर्य की कमजोरी और युवेलता इत्यादि रोगों को नाश करती है। खाँसी, रवास, कफ क्षय और मदाग्नि को दूर करके यह मनुष्य को दृष्ट-पुष्ट और यलवान बनाती है। मोती भस्म से नेत्र रोग, खाँसी, प्रमेह, सुजाक, उत्रर और मूत्रकत्छू हन सब रोगों में लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार मोती की भस्म उत्तेजक, पौष्टिक, कामोरोजक, मृदुविरेचक और उप-शामक होती है।

मीक्तिक पिष्टि—अनिवंद उत्तम जाति के मोतियों को उत्तम पत्थर की खरल के अन्दर गुलावजल में २४ घण्टे तक घोटने से मौक्तिक पिष्टि तयार हो जाती है। यह मौक्तिक पिष्टि हृदय को बल देनेवाली, पौष्टिक, कामोद्दीपक और तवीयत में प्रसन्ता पैदा करनेवाली होती है। अनुपान मेद से यह भी अनेक रोगों में काम करती है।

मात्रा—मौक्तिक भस्म की मात्रा आधी रत्ती से २ रत्ती तक की होती है। उपयोग—

हृदय की घडकन—मोती की पिष्टी को सोने के वर्क के साथ शहद में मिलाकर चटाने से हृदय की धडकन मिट जाती है।

कम्पवायु-मोती की पिष्टी को माजून कुचला में मिला कर देने से कपवायु मिटती है।

फुछ-मोती जब सीप के गर्भ में रहता है तब उसको पीसकर लेप करने से कुछ में लाभ होता है।

नेत्रों की ज्योति—मोतियों को गुलावनल में खूब महीन पीसकर आंखों में अजन करने से आँखों की क्षेति बढ़ती है।

कामोदीपन—एक रत्ती मोती भरम को शीतोपलादि-चूर्ण और चांदी के वर्क के साथ लम्बे समय तक सेवन करने से मनुष्य की काम शक्ति जाप्रत होती है।

पित्तिविकार--गिलोय के सत्व के साथ मोती की भरम को चटाने से पित्तविकार मिटते हैं।

श्रधिक वीर्यपात के कारगा हुश्रा ज्वर—अधिक वीर्यपात के कारण जो ज्वर हुआ हो और उसमें बहुत खुरकी हो, बार बार गश आता हो, बहुत कमजोरी हो और मनुष्य का अन्तकाल दिखाई देता हो तो ऐसी स्थिति में एक रत्ती मोतीभस्म, एक चादी का वर्क, एक रत्ती सतिगलोय, एक रत्ती बंशलोचन, १ छोटी इलायची और एक रत्ती वगमस्म इन सब को पीस कर शहद में या शरवत अनार में मिलाकर फौरन चटाने से १५ मिनट में आराम हो जाता है। अगर दवा देने में देर होगी तो रोगी मर जायगा।

(चिकित्सा चन्द्रोदय)

वनावटें---

मुक्तादिवटी—६ मारो उत्तम अबीध मोती लेकर उनको १२ घण्टे तक गुलावजल के साथ घोटना. चाहिये। फिर शुद्ध किये हुए कुचले के एक दाने को वारीक कतरकर उसी खरल में डाल देना चाहिये। फिर १ मारो सोने के वर्क और २ मारो चादी के वर्फ डालकर इन सब चीजों को एक साथ घोट लेना चाहिये।

फिर केशर १ तोला, जाविजी ६ माशे, जायफल १ तोला, अकलकरा २ तोला, छोटी इल।यची के बीज १ तोला, भीमसेनी कपूर ३ माशे और ककोल १ तोला । इन सब औपिधर्यों को पीस कर कपहें में छान कर उसी खरल में डाल देना चाहिये और एक तोला शहद भी इसमें मिला देना चाहिये । फिर सब औषिधर्यों में गुलाब का बिटया अर्क डालकर ३ दिन तक घोटना चाहिये । ज्यों ज्यों गुलाबजल खलता जाय त्यों त्यों नया गुलाबजल डालते रहना चाहिये । फिर रत्ती २ भर की गोलियाँ बनाकर छाया में सुखा लेना चाहिये ।

इन गोलियों की मात्रा आधी गोली से लेकर २ गोली तक है। समेरे शाम १ या २ गोली खाक्र, कपर से मिश्री मिला हुआ दूध पीने से मनुष्य की काम शक्ति, इन्छा-शक्ति और स्मरणशक्ति बहुत बढ़ती है। नामर्द भी मर्द हो जाता है। इसके सेवन से मनुष्य का वीर्य कितना ही कम क्यों न हो गया हो किर से ताजा हो जाता है और खानेवाला खूब पुरुषार्थी हो जाता है। उसकी स्तम्भनशक्ति वढ जाती है। खासी, श्वास, लकवा इत्यादि रोगों में भी ये गोलियाँ लाभ पहुँचाती है। मगर नपुसक के लिये तो ये अमृत है। लेकिन इनका सेवन जाड़े की ऋतु में ३।४ महीने तक करना चाहिये।

खमीरा मोती—सफेद वशलोचन, अनिधे मोती, सफेद चन्दन, अवरेशम कतरा हुआ और वहमन सफेद, इनमें से हर एक चीन २ तोला, अम्बर ५। माशे, सोने के वर्क ५। माशे, चादो के वर्क ५। माशे, कस्त्री २। माशे, शक्र सफेद १५ तोला, अर्क गुलाब १५ तोला, अर्क वेदसुरक १५ तोला और शहद १० तोला, इन सब चीजों को मिलाकर खमीरा वना छै।

इस खमीरे को एक माशे से डेट मागे तक की मात्रा में सेवन करने से हृदय और मस्तिक्त को बल देता है। उन्माद, भ्रम, पागल्पन, कमजोरी इत्यादि अनेक रोगों को दूर करता है। कामोदीपक है।

खमीरा मरवारीद—खीरा ककडी के बीजों की मगज १।। तीला, अनविधे मोती ८।। माशा, कट्दू के बीज की मगज १०।। माशे, सफेद चन्दन गुलावजल में धिसा हुआ ७ माशे, खुरफे के बीज ७ माशे, वनफशा के फूल ७ माशे, गावजवां के फूल ७ माशे, वशलोचन ७ माशे, केशर ३।। माशे, कस्त्री ७।। माशे, अम्बर ७।। माशे इन सब दवाओं को कूट पीसकर छान लें, फिर शर्वत मीठा अनार ६ तीला,

शरवत नरिश्क ६ तोला, अर्क वेदमुश्क ३ तोला और अर्क गुलाब ३ तोला इन सब चीजों में मिला-कर रख लें।

यह खमीरा मरवारीद १ माशे से डेढ माशे तक मात्रा में लेने से दिल, दिमाग तथा आमाशय को बहुत शक्ति देता है। उन्मत्तता और पागलपन को दूर करता है, कामोदीपक है।

मोती की सीप

नाम:---

संस्कृत—मुक्ताप्रसू, मुक्तास्कोट, मौक्तिकश्चित्त, मौक्तिकप्रसवा इत्यादि । हिंदी—मोती की सीप । वगाल—झिनुक । गुजराती—मोतीनी छीप । मराठी—मोत्याची शिप । पजाव—सीप । इंग्लिश— Oyster shell (ओस्टर शेल)।

वर्णन—समुद्र के अदर दो प्रकार के सीप प्राणी होते हैं। एक वह सीप जो मोती को पैदा करती है और दूसरी वह जिसमें मोती पैदा नहीं होते। पहिली प्रकार की सीप को मोती की सीप और दूसरी सीप को जल सीप कहते हैं। मोतो की सीप बहुत बड़ी दलदार और मोती के ही समान कातिवाली होती है। इसी सीप की मस्म विशेष गुणकारी होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से मोती की सीप, मधुर, स्निग्ध, रुचिकारक, दीपन, चरपरी तथा खासी, शूल, हृदयरोग, स्नायुरोग, ज्वर और वण में लाभ पहुँचानेवाली होती है।

मोती की सीप चरपरी, स्निग्ध, दमा और हृदय रोग को दूर करनेवाली, उदर शूलनाशक, रुचि को उत्पन्न करनेवाली, मधुर और दीपन होती है।

सीप को शुद्ध करने की विधि—सीप के छोटे छोटे टुकडे करके फिर उसको एक पोटली में बॉंघकर एक मिट्टी की हाडी में खटाई और काजी भरकर दौलायत्र की विधि से उस पोटली को लटका कर चा पहर तक हलकी ऑंच देना चाहिये। फिर उसमें से निकालकर गरम पानी से घोकर सुखा लेना चाहिये

सीप की भस्म करने की विधि—शुद्ध सीप को अग्नि में लाल कर करके नींबू के रस में बार बुझाना चाहिये। जब वह बिखरकर दुकड़े-दुकड़े हो जाय तब उसको एक मिट्टी के सकोरे में घीगु गुदा के बीच में रखकर उस सकोरे का मुँह कपड़िमद्दी से बद कर गजपुट की आँच में फूँक देना वाबई—इससे उत्तम सफेद रग की भस्म तैयार होती है।

मोती की सीप की भस्म में मोती भस्म की तरह ही केलसियम की पर्यातमात्रा रहा)। मनुष्य शरीर में केलसियम की कमी से जो-जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों में इस मस्म होता है। मोती की भरम में और भी जो-जो गुण होते हैं वे कुछ हलके रूप में मोती की सीप की भरम के अदर भी रहते हैं। इसिंछिये मोती की भरम के अभाव में उसके प्रतिनिधि रूप में मोती की सीप की भरम ली जा सकती है।

उपयोगः--

श्वास श्रीर खाँसी—मोती की सीप की भरम को अदरक के रस में घोटकर चने के बराबर गोलियाँ बनाकर २ गोली नित्य देने से श्वास और खाँसी मिटती है।

नेत्रपीडा--मोती की सीप की भरम का अजन करने से पलकों की खुजली और नेत्रपीड़ा मिटती है।

तिल और मस—इसकी भस्म को सिरके में मिलाकर मालिश करने से मस और तिल मिटते हैं।

योनि का ढीलापन---सीप को महीन पीसकर नित्य दो बार योनि में मलने से योनि का ढीलापन भिटता है और वह सकुचिंत हो जाती है।

मूत्र की रुकावट—सीप को पीसकर नाभि के आसपास लेप करने से मृत्र की स्कावट मिटती है।

मस्तक पीड़ा—सीप को सिरके में घिसकर कानों की पपड़ी पर लेप करने से जुकाम की मस्तक पीड़ा मिटती है।

दाँतों की पीडा-सीप की भस्म से दाँतों का मजन करने से दाँतों की पीड़ा मिटती है और वे

वचों का दतकप्ट-वचों के गले में मोती की सीप लटकाने से उसको दाँत निकलने के समय का वष्ट नहीं होता।

युरमकेरा

नीम:---

तेलग्—यूरमकेरा, नेकेरा, कुदनकेरा। तामील—कदारजी। इंग्लिश—Mountain Plum (माउन्टेनप्लम)। लेटिन—Ximenia Americana (क्सिमेनिया अमेरिकेना)।

वर्णन—यह एक छोटी जाति की बहुशाखी झाडी होती है। इसके फूल सफेद और सुगधित होते हैं। इसके फल पकने पर गहरे नारगी रग के हो जाते हैं। यह वनस्पति पश्चिमीघाट, सीलोन, मलाया और अमेरिका में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इस वनस्पति की लकडी सदल की लकड़ी के प्रतिनिधि रूप में काम में ली जाती है। इसके बीज

विरेचक होते हैं। इसकी जहाँ का गरम पानी में तैयार किया हुआ क्वाथ रक्तप्रधान प्रवाहिका रोग में काम में लिया जाता है।

रक्तरोहिड़ा

4

नामः--

सन्कृत—रोहिक, रोही, प्लीह्रात्रु, दाडिम पुणक, इत्यादि । हिन्दी—रक्त रोहिडा । मराठी—रक्तरोहिडा । गुजराती—रोडियो, रगतरोहिडो । पजाव—रुहेडा । वगाल—रोडा । लेटिन—Tacoma Undulata (टेकीमा अड्यूनेटा)।

वर्णन—रक्तरोहिहे का वृक्ष मध्यम कद का होता है। इसकी ऊँचाई १० से लेकर २५ फुट तक होती है। इसके पत्ते अनार के पत्तों की तरह होते हैं। इसके फल नारंगी रंग के चमकदार और निर्गन्ध होते हैं। इसकी फलियाँ ६ से आठ इच तक लबी और मुडी हुई होती है। इसके एक प्रकार का भूरे रग का गोंद लगता है। यह वनस्रति सिंध, पजाब, गुजरात, खानदेश और राजपुताना इत्यादि प्रान्तों में पैदा होती है।

्, गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से रोहिडास्निग्ध, कसेला, चरपरा, रक्तशोधक, कडवा, शीतल, सारक तथा कृमिरोग, प्लीहा, रुधिर विकार, त्रण, कान के रोग, आँख के रोग, विषविकार, नेत्ररोग, गुल्म, यकृत के रोग, कर्फ, वात, किन्नयत, मेदशूल, आफरा और भूत वाधा को नष्ट करता है।

रक्तरोहिंडे की छाल जमे हुए रक्त की दिखेरने में अक्सीर मानी जाती है। इसलिए चोट और पछाड में अगर कहीं रक्त जम गया हो तो इसकी छाल को औटा कर उसमें दूध मिला कर पिलाते हैं। इसव छाल और पत्ते क्षय, खासी और ज्वर में लाभ पहुँचाते हैं। इसकी लकडी तिल्ली और यक्तत सम्बन्धी द्रि व्याधि में उपयोगी मानी जाती है।

इसकी छाल के चूर्ण से एक प्रकार की गुलाबी चाय तयार की जाती है। इसकी छाल के आं चूर्ण को २० तोले खौलते हुए दूध में डाल देने से यह चाय तयार होती है। यह चाय स्वास्थ आयुवर्द्धक होती है।

उपयोग—

उपद्रा -- इस वृक्ष की छोटी छोटी कोमल डालियों का क्वाय बनाकर पिलाने से द्वल । वम्बई-लाभ होता है ।

उदर रोग —रक्तरोहिंहे की छाल और इरह के फल की छाल को पीस कर उसमें हिका)। देकर उस चूर्ण का सेवन करने से तिल्ली और उदर के रोग मिटते हैं। प्रदर—इसकी जढ की छाल को पीसकर उसमें शहद और मिश्री मिलाकर खाने से क्षेत्रप्रदर और रक्तप्रदर दोनों में लाभ होता है।

रक्तरोहिड़ा (२)

नामः--

सस्क्रत—रक्तरोहित । बम्बई—रक्तरोहिडा । इन्लिश—Indian Buckthorn (इडियन न्यूक-थान) । तामील-पेपुला । लेटिन-Rhamnus Wightii (रहेमनस विटी)।

वर्णन—यह रक्तरोहिंद्दे की एक दूसरी नाति होती है। कीर्तिकर और वसु ने अपने इंडियन मेडिसि-नल प्लाट्स में इसी बनस्पति को रक्तरोहिंडा लिखा है मगर अन्य प्रन्थों में 'टेकोमा अरूप्लेटा' को ही रक्तरोहिंडा बतलाया है निसका वर्णन हम ऊपर दे चुके है। यहाँ पर इस बनस्पति का भी सक्षित विवरण दे देना उचित समझते हैं।

इस वनस्पति की बहुत वही साही होती है। इसके पत्ते आमने सामने लगते हैं। के कर्गूरेदार होते हैं। इसकी छाल मोटी, कठोर और लाल रग की होती है। यह वनस्पति पश्चिमी घाट, नीलगिरि पर्वत और लका में बहुत केंचे स्थानों पर पैदा होती है।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव-

यह वनस्पति सकोचक, पौर्षिक और वाधानाशक होती है।

इसकी एक वर्ष पुरानी छाल का शरबत क्नाकर देने से दस्त के साथ खून जाना बन्द हो। जाता है भौर दस्त साफ होने लगता है। इसकी ताजी छाल को पानी में पीस कर सूजन और ववासीर के मस्सों पर लेप करते हैं।

रक्तरोहिड़ा (३)

नाम —

चम्बई—रक्तरोहिडा । वगाल—विद्यानी । आसाम-प्रयादभा, छरवीरना । स्थाल-जिस्रोटी । द् तामील-अटलारी । लेटिन-Polygonum Glabrum (पोलीगोनम ग्लेब्र्स) ।

वर्णन — यह निरोमली अथना मचोटी के वर्ग की एक वनस्नित होती है। इसकी डालिया कोमल हालत में हरी और पक्षने पर लाल हो जाती हैं। इसके पत्ते २ से लेकर ५ इंच तक लम्बे ओर आधे से लेकर १ इच तक चीडे होते हैं। इसके कोमल पत्ते लाल रग के होते हैं। इसके पूल गुलाबी रग के होते हैं। यह बनस्पित प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पित का शीत निर्यास वनई के अन्दर कॅालिक उदरशूल को रोकने के लिये दिया जाता है। छोटा नागपुर में इसके परो पसली के दर्द को दूर करने के काम में लिये जाते हैं और आसाम में यह वनस्पित ज्वर को दूर करने के काम में ली जाती है।

रंजन (बड़ी गुमची)

नामः---

सस्कृत—रजक, क्षारक । वगाल—रंजन, रक्त कम्बल, रक्तकंचन । विश्वण—वडी गुमची, इट्टी गुमची । गुजराती—वडी गुमची । हिन्दी—-बडी गुमची, रक्त चदन । मराठी—चोरली गज, वाल । अँमेंनी—Redwood (रेडवुड)। लेटिन—Adenanthera Pavonina (एडेनेंथेरा पेवोनिना)।

वर्णन — यह एक छोटा और बिना शाखाओं वाला वृक्ष होता है, इसके पत्ते दो दो के जोड़ में लगते हैं। ये ८ से लेकर १२ इच तक लम्बे होते हैं। इसके फूल का भीतरी हिस्सा पीले रग का होता है। इसके बीज गोल, काले रझ के और चमकीले होते हैं। यह वनस्पति बगाल, बरमा और ूर्ण विश्वमीघाट में पैदा होती है।

इसके वीजों का चुर्ण लेप के रूप में फोडों को जब्दी पकाने के लिये लगाया जाता है। दक्षिणी भारत में इसके पत्तों का काढा त्यार करके प्राचीन स्धिवात, गठिया और कठिवात को दूर करने के लिए दिया जाता है। अगर इस काढे को अधिक समय तक सेवन किया जाय तो यह कामोद्दीपन का काम करता है। इसके पत्तों का काढ़ा आँतों से होनेवाले रक्तश्राव और मूत्र के साथ रक्त जाने, की बीमारी में उपयोगी माना जाता है।

लारियूनियन में इसका पौधा सकोचक माना जाता है और यह सिधवात तथा गले के वण को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है। इसके बीजों में १४ प्रतिशत तेल और २५ प्रतिशत लिग्नोसेरिक एसिड पाया जाता है।

रंग्रन की बेळ

नामः---

् हिन्दी—रगून की बेल । मराठी—रगूनची बेल, लाल चमेली । गुजराती—वरमासीनी बेल । वग्वई— विलायती चमेली । पोरवन्दर—ह्यम्मकबेल । तामील-इरगूमिल । तेलगू—रगूनी मेल । इग्लिश— Rangoon Creeper । लेटिन—Quisqualis Indica (क्रिसक्वेलिस इंडिका)। वर्णन—यह सुन्दर लता प्रायः भारतवर्ष के बहुत से बगीचों में लगाई जाती है। इसके पत्ते गोल, गहरे हरे रंग के और क्एँदार होते हैं। इसके फूल रंगिबरगे, बहुत सुगधित कीर झमकों में लगते हैं। ये पिहले सफेद रंग के होते हैं और फिर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। इसके बीज काले रङ्ग के होते हैं। सीपिंच प्रयोग में ये ही बीज काम में आते हैं। यह वनस्पति वरमा में विशेष रूप से पैदां होती है मगर भारतवर्ष के बगीचों में भी यह लगाई जाती है।

इस वनस्पति का कृमिनाशक धर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके २।३ बीजों को पीस कर शहद में मिलाकर? देने से पेट में पहनेवाले गोल कृमि (Round Woruns) नष्ट हो जाते हैं।

इनके पत्तों का काढा बनाकर पिलाने से पेट के अन्दर की कोष्ठवायु निकल जाती है और उदर शूल बन्द हो जाता है।

चीनी लोग इसके वीजों को पीसकर प्रवाहिका और ज्वर को रोकने के लिए देते हैं।

मलाया में बच्चों की आतों में पढनेवाले कृमियों को नष्ट करने के लिए इसके ४ या ५ वीजों को कुचलकर शहद में मिलाकर देते हैं।

रंघेवड़ा

नाम:--

चस्कृत—नादिनिष्पावा । मराठी —रघेवडा । गुजराती —कमलवेल । काठियावाड —दिरयावेल । कच्छ —खाटीवालोर । लेटिन — Cylista scariosa (सिलस्टा स्केरिओसा)।

वर्णन—यह एक काष्ठपूर्ण लता होती है। इसकी डालियाँ और शाखाएँ क्एँ से आच्छादित रहती हैं। इसके फूलों का भीतरी हिस्सा पीले रङ्ग का रहता है। इसके बीज कोष क्एँदार और छोटे होते हैं। हर एक बीजकोष में एक-एक बीज रहता है।

गुण दोष और प्रभाव--

आधुर्वेदिक मत—आधुर्वेदिक मत से इसके पीले फूल वाली जाति के फल कहवे और कसेले होते हैं। ये रुचिवर्द्धक भूख बढ़ाने वाले, आतों का सकोचन करनेवाले, रक्त को ग्रुद्ध करनेवाले, पित्त और कफ़। को शमन करनेवाले और गले की पीड़ा में लाभदायक होते हैं। ये वात को बढ़ानेवाले होते हैं।

जहीं वृटियों को वेचनेवाले लोग इस वनस्पति की जहाँ को सग्रह करके इसको पेचिश और श्वेत प्रदर की दवा के नाम से बेचते हैं। क्योंकि इसके सकोचक तत्व बहुत ही उत्तम होते हैं। यह वनस्पति दूसरे लेप द्रव्यों के साथ मिलाकर अर्बुद या गठानों पर लेप की जाती है। जिससे वे गठानें बैठ जाती हैं।

रतनजोग

नाम:--

पंजाव—रतनजोग, पाडर । कुमाऊँ—रतनजोग, काकरिया । लेटिन—Anemone obtusi-loba (एनेमोन आबटूसीलोबा) ।

वर्णन—यह एक वर्षजीवी वनस्पति होती है। इसकी जड कन्द के रूप में होती है। इसके पत्ते बहुत हुन लगते हैं। ये दृदयाकृति के होते हैं। इसके फूल सफेद और नीले रङ्ग के होते हैं। यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर सिकिम तक ८ हजार फीट से १५ हजार फीट को ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष ऋौर प्रभाव--

यूनानी मत—यूनानी मत से इसकी छाल और इसके पत्ते गरम, खुरक और कड़वे होते हैं। ये तिल्ली और गुर्दे की शिकायतों को दूर करते हैं, पीलिया में लाभ पहुँचाते हैं, इनको शराब के साथ लेने से साँप के विष में लाभ पहुँचता है। मुँह के छालों को भी ये दूर करते हैं। इनको कुछ अधिक मात्रा में खा लेने से सिर में दर्द पैदा हो जाता है।

स्टेवर्ट के मतानुषार इसकी जड को कुचलकर दूध के साथ मिलाकर पिलाने से शस्त्र के लगे हुए जस्मों में लाभ होता है। कहीं-कहीं पर यह वनस्पति छाला उठानेवाले द्रव्य की तरह उपयोग में ली जाती है।

इसके बीजों को पेट में देने से वे वमन और दस्त पैदा करते है। इसके बीजों का तेल सिंघवात में उपयोग में लिया जाता है।

रतन जोत

नाम-

संस्कृत—अजनकेशी, धामनी, कपोतचरणा, नाली, नलिनि, नर्तकी, रक्तदला, स्तुत्या हिन्दी—स्तन-जोत । पजाब-लालजरी, महारङ्गा, रतनज्ञोत । नेपाल-नेवार, महारङ्गी । लेटिन-Onosma Echioides (मोनोरमा इविशाह्म) ।

वर्णन—यह वनस्पति हिमालय में करमीर से कुमाऊँ तक ५ हजार फीट से ९ हजार फीट की ऊँचाई

गुरा दोप और प्रभाव--

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से इसका पौधा कडवा, तीक्ष्ण, मृदुविरेचक, कृमिनाशक और विधावकार को दूर करनेवाला होता है। यह नेत्र रोग, खासी, उदर ग्रूल, मूत्रकच्छू, प्यास, खुजली, श्वेत, कुछ, ज्वर, जखम ववासीर, मूत्राशय की पथरी और रक्त की अव्यवस्था को दूर करता है।

इसकी जह को कुचलकर फोडे फुसियों पर लेप करने से लाम होता है। इसके पत्ते घातु परिवर्तक होते हैं और इसके फूल उत्तेजक और हृदय के लिये पैष्टिक होते हैं। ये हृदय की घड़कन (Pulpitations of Heart) और सिंघात के अन्दर उपयोगी समझे जाते हैं। इसके पत्तों का चूर्ण वर्चों को देने से विरेचक द्रव्य का काम करता है। चर्मरोगों में इसकी जड़ों का लेप किया जाता है। इस वनस्पति से एक प्रकार का लाल रक्ष प्राप्त किया जाता है जो तेलों में रक्ष देने के काम में लिया जाता है।

उपयोग--

गठिया—रतनजोत को तेल में औटाकर उस तेल का मालिश करने से गठिया में लाम होता है।

मिरगी—रतनजोत को पीसकर नाक में टपकाने से मिरगी वाले की मूर्छा मिटती है।

हृद्यरोग —रतनजोत के पत्तों को औटाकर पिलाने से हृदय को वल मिलता है और उसकी अस्व। भाविक घडकन मिट जाती है।

रुधिरविकार—इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पिलानेसे विधरविकार मिट काता है।

स्तनजोत (२)

नामः--

पजाब—रतनजोत । लेटिन—Potentilla Nepalensis (पोटॅटिला नेपालेंसिस)।

वर्णन—यह एक वर्षनीवी वनस्पति होती है। इसके फूल गुलाबी रङ्ग के होते हैं। यह वनस्पति हिमालय में मरी और काश्मीर से लेकर कुमाऊँ तक ५ इजार फीट से ८ हजार फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसकी जह शोधक मानी जाती है। इसकी जह की राख को तेल में मिलाकर जले हुए स्थान पर लगाने से शांति होती है।

रतनजोत (३)

नामः--

1

हिन्दी—रतनजोत, रोवाना, स्रजमुख, थारू । लेटिन—Clausena Pentaphylla (क्लो-धेना पेंटेफिला) Amyrıs Pentaphylla (एमिरिस पेंटेफिला)।

वर्णन—यह एक सीधी जाति की झाडी होती है। इसकी कँचाई १ फ़ट से लेकर ढाई फ़ट तक होती है। इसके पत्ते एक के बाद एक लगे हुए रहते हैं। इसके फूल कुछ पीलापन लिए हुए रहते हैं। इसके फल छोटे-छोटे रसदार, पीले तथा नारङ्की के रङ्क के होते हैं। यह वनस्पति कुमाऊँ, नेपाल, सिकिम, चपारन और अवध के जङ्गलों में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पित की छाल पद्म चिकित्सा के अन्दर बहुत उपयोगी होती है। इसके चूर्ण को मीठे तेल मे मिला ताजा जरूमों पर लगाने के काम में लिया जाता है। मॉसपेशियाँ और जोडों की ऐंठन तथा मोच ्या भीर रगड़ में इसके चूर्ण को १५ मिनट तक मीठे तेल में औटाकर पुस्टिस की तरह लगाया जाता है।

रतनपुरुष

नाम:---

सस्कृत-पुष्करनादि, पुष्करणी, शारदा, सुगन्धमूल, लक्ष्मीश्रेष्ठ, पुरुषात्न । ववई—रर्तनपुरुष । मराठी—रतनपुरुष । हिन्दी—रतनपुरुष । वगाल—नुनबोरा । तेलगू—पुरुषात्नम्, सूर्यक्रांति । सथाल—विरसूरजमुखी, टाडीसील । लेटिन—lonidium Enneaspermum (आयोनिडियम एनेस प्रमम) Ionidium Suffruticosum (आयोनिडियम सफ्ट्रीकोसम) ।

वर्णन—यह बहुवर्षजीवी क्षुद्र वनस्पति ६ से लेकर १० इञ्च तक काँची होतो है। इसकी छोटी २ शाखाएँ बहुत फैली हुई रहती हैं। इसके परो छोटे, बरछी आकार के, १॥ इञ्च से लेकर २ इञ्च तक लगे और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल छोटे, लाल और किरमजी रग के होते हैं। इसकी जहें ३ से ४ इच्च तक लबी और पीलापन लिये सफेद रग की होती हैं। इसके बीज पीलापन लिये सफेद रग के होते हैं। यह बनस्पति बुन्देलखण्ड, आगरा, बगाल, मद्रास, गुजरात, खानदेश कर्नाटक और सीलोन में पैदा होती है।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति का पौघा कडवा, कसेला, आसानी से इजम होनेवाला और कफ, पित्त, मूलकच्छू, मूलाशय की पथरी, अतिसार, वमन, दाह, चित्त भ्रम, अनैन्छिक वीर्य श्राव, रक्त विकार, दमा, मृगी, और खासी में लाभ पहुँचाता है। यह स्तनों को कठोर करता है।

सथाल जाति के लोग इसकी जड़ को बचों के ऑतों सम्बन्धी रोगों को दूर करने के लिये देते हैं। रतन पुरुष में शीतल, स्नेहन और मूत्रल धर्म रहते हैं। इसका स्नेहन धर्म उत्तम होता है। इसका मुलेठी के साथ काढ़ा बना कर देने से सुजाक की जलन कम होती है। इसके चूर्ण की गोलियाँ बना कर देने से खासी का त्रास कम हो जाता है। गर्मी की वजह से होनेवाले सिर दर्द में इसके स्वरस को तेल के साथ मिला कर सिर पर मालिश करने से शांति मिलती है।

महर्षि चरक के मतानुसार इसका फल दूसरी औपधियों के साथ मिला कर साप और विच्छू के निष को दूर करने के लिये दिया जाता है। मगर केस और महश्कर के मतानुसार सर्प वित्र में यह वनस्पति विलक्कल निरुपयोगी होती है।

रताख्

नामः---

सस्त्रत—रोगशकन्दक, स्वादुकन्दक, कदग्रन्थी, रक्ताछ, रक्तविंडक, रक्तकन्द, इत्यादि । हिन्दी—रताछ, शकरकन्द । गुजराती—रताछ, शकरकन्द । मराठी—लालरताले, पांढरे रतालें । वंगाल—लाल विंडाछ, लाल भाव, लाल शकरकन्दाछ । भारधी—लारदककलाहोरी, जमीकन्द । उर्दू—शकरकन्द । इंग्लश—Sweat Potato (स्वीट पोटेटो) लेटिन—(Ipomaea Batatas) इंपोमिया वटाटाल)।

वर्णन--यह कन्द सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इसकी छाछ और सफेद दो जातियाँ होती है। इसका कन्द शाक, तरकारी, इछवा इत्यादि बनाने के काम में आता है।

गुण दोप श्रीर प्रमाव-

आयुर्नेदिक मत से रताल् का कन्द मीठा. शीतल, कामोदीपक और मूत्रक्रन्त्र, दाह और प्रमेह क्रे, दूर करता है। यह बात और कफ को पैदा करता है।

सफेद रतालु श्रीतच, मधुर, भारी, और कामोद्दीपक होता है। यह दाह, श्रोप, प्रमेह और मूचकच्छ्र को नष्ट करता है।

्र लाल रताल शीतल, मधुर, खटा, भारी, वलकारक और पौष्टिक होता है । यह दाह, पित्त और अम का नाश करता है ।

रतालु के अन्दर आलू की अपेक्षा शक्कर और आटे का अश अधिक होता है। लेकिन मांस वर्द्धक द्रव्य की इसमें कमी रहती है।

िच्छू के विषपर रताछ की वेल के पत्तों को पीस कर लगाने से तथा सूखे हुए रताछओं को पानी में पीस कर लगाने से शांति मिलती है।

यूनानीमत—यूनानीमत से इसका कन्द मीठा, मोटापन पैदा करनेवाला, प्रवाहिका की रोकनेवाला है और छाती तथा फेफडों की नुकसान पहुँचानेवाला होता है। यह मृद्ध विरेचक भी होता है। इसके कन्द की पीस कर पानी में मिला कर पीने से प्यास और ज्वर में शांति मिलती है।

गोल्डकास्ट में इसके पत्तों को नमक के साथ पीसकर उँगली की विद्रिध पर लगाया जाता है जिससे २।३ दिन में वह फूटकर अन्छी दो जाती है।

रनभिंडी

नामः---

वम्बई—रन्मेंडो । कुच्छी—रणिमंडी । गुजराती—तली । तेलगू-मुल्लगोग् । तामील— कामलीकिराई । लेटिन—Hibiscus Burettensis (हिविस्कम मुरेटेंसिम) Hibiscus Solandra (हिविस्कम मोलेंडा) ।

न्यह भिंडी की एक उपजाति होती है। इसके पौधे बरसात के दिनों में बहुत पैदा होते हैं। इसको पौधा कहीं २,४ से ६ इच तक काँचा और कहीं-कहीं दो से तीन फीट तक काँचा होता है। इसके परो ३ और ५ कोनों के होते हैं। इसके फूल छोटे और सफेद रङ्ग के होते हैं। इस सारे पौधे पर सफेद रग का कैंआ होता है। इसका फल छोटी मिंडी की तरह होता है।

गुरा दोप श्रीर प्रभाव--

इसके छुआबदार फूळ कफिनस्लारक और शातिदायक होते हैं। छुळ, जाति के लोग इसके पत्ते और कोमळ डालियों का लोशन बनाकर हर प्रकार के मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी प्रदाह को दूर करने के उपयोग में लते हैं। मूत्रनाली की सूजन और उपदश-जिनत फोडे फिलियों को आराम करने के उपयोग में भी इस लोशन को लिया जाता है। कभी-कभी इस बनस्पित का मलहम बना करके भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये उतका प्रयोग किया जाता है। सुजाक और मूत्रनाली की सूजन में इसके शीत निर्यास की मूत्रनाली में पिचकारी दी जाती है।

यह वनस्पति ढोरों के लिये एक उत्तम घाष का काम भी करती है। गर्मियों के दिनों में इस वनस्पति के हरी हालत में सुखाये हुए पौधे ढोरों के लिये उत्तम घास का काम करते हैं। इसके फल दूध देनेवाले ढोरों को खिलाने से उनका दूध बढ़ता है।

रक्तस्कंदन

नामः---

सस्कृत—रक्तस्कदन, व्रणपट । नीलगिरी—काटपलास्टर । लेटिन—Anaphalis Neelgerriana (एनाफेलिसनीलगेरिना) ।

वर्णन—यह घनी डालियोंवाली और घने पत्तींवाली वनस्पति नीलगिरी पर्वत पर बहुत केँ चे स्थानों पर पैदा होती है। इसकी शाखाएँ मजबूत और काष्ठमय होती है। इसके पत्ते सुई के समान बारीक और आधे इच लवे होते हैं। इसके फूल सफेद रग के होते हैं। गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इसके ताजा पत्तों को पीस कर उनका प्लास्टर बनाकर जखम पर वाधने से बहुत लाभ होता है।

engs

रंगाकाको

नामः---

उरिया—रगाकालो । तेलगू—नेपालेमू । तामील—अदालाई । लेटिन—Jatropha Gossypifolia जेट्रोफा गॉविपिफोलिया ।

वर्णन—यह दती के वर्ग की एक वनस्पति होती है। इसका पौधा झाडीनुमा होता है। इसके छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं। इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान ब्राझील है मगर यह दिन्दुस्तान के कई हिस्सों में भी पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

इस वनस्पति की छाल का काढा ऋतुश्राव नियामक होता है। इसके परो बालतोड, विस्फोटक, कार-वकल, एक्सिमा और खुजली पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। इसके बीज वमनकारक होते हैं, मगर इनका सेवन उन्माद और पागल्पन पैदा करता है। इसकी पुरानी डालियों का सत्व जो कि कुछ पीला और भूरे रक्क का होता है वह गौल्ड कास्ट के वेचनेवालों के यहाँ मिलता है। इस सत्व को साफ कपड़े में रखकर नाक के सुरों में टपकाया जाता है। जिससे बीमार को जोर से छाँकें आकर उसका सिर दर्द दूर हो जाता है।

इसके परो और बीज विरेचक द्रस्य की तरह भी काम में लिए जाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इसके पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से स्नान करने से ज्वरउतर जाता है। इसके पत्तों का रस बचोंकी जवान पर लगाने से उनकी जवान के छाले अच्छे हो जाते हैं।

क समाप्त व